

imageRUNNER 2204, 2204N, 2204F

Pouzdana i povoljni višenamjenski uređaji spremni za uporabu

Crno-bijelo ispisivanje na formatu A3, kopiranje i skeniranje do 22 stranice u minuti (A4). Idealno za pojedince koji vode računa o troškovima kao i za male radne skupine



Isplativo rješenje sve- u-jednom

- Prilagodljive funkcionalnosti proizvoda u ovoj seriji omogućuju vam da jednostavno odaberete onaj koji najbolje odgovara vašim specifičnim potrebama, a da se pritom ne odreknete jednostavnosti.
- Zahvaljujući čvrstoj izradi i fleksibilnim mogućnostima ispisivanja, kopiranja, skeniranja, faksiranja i povezivanja, ovi uređaji savršeni su kao osobni ili dijeljeni uređaji jer štede vaš uredski prostor i novac.
- Za najštedljivija okruženja nudimo model imageRUNNER 2204 s osnovnim funkcijama ispisivanja, kopiranja i skeniranja, koji se isporučuje s punim tonerom čija iskoristivost iznosi i do 10 200 stranica¹.
- Serija proizvoda imageRUNNER 2204 idealna je za užurbane male urede jer pojednostavljuje i ubrzava svakodnevni rad s dokumentima.

Intuitivan rad i produktivna obrada dokumenata

- Intuitivni 3,5-inčni dodirni zaslon omogućuje korisnicima lako i jednostavno upravljanje.
- Pouzdano ispisivanje, kopiranje i skeniranje do 22 stranice u minuti (A4) povećava produktivnost u radu s dokumentima.
- Canonova pametna aplikacija MF Toolbox omogućuje slanje skeniranih originala na e-mail adrese i u mape, kao i njihovo pretvaranje u pretražive PDF formate visoke komprimiranosti.

- Praktična funkcija ID Copy olakšava kopiranje dokumenata poput putovnica ili osobnih iskaznica na jednu stranu papira čime se štedi vrijeme i trud.
- Mrežni modeli nude i druge mogućnosti povezivanja zahvaljujući ugrađenoj WIFI funkciji i podršci za standarde mobilnog ispisivanja kao što su Apple AirPrint™, Mopria i Google Cloud Print.

Jednostavna integracija i bezbrižnost

- Svi modeli u seriji jednostavni su za instalaciju, a početno podešavanje može se obaviti u nekoliko minuta zahvaljujući ugrađenom vodiču za podešavanje.
- Kod dijeljenih uređaja siguran pristup uređaju i jednostavnu kontrolu korištenja omogućuje osnovna provjera identiteta korisnika putem ID-broja odjela.
- Mrežni modeli također imaju opcije automatskog očitavanja brojača, upravljanja potrošnim materijalom i daljinske dijagnostike putem usluge eMaintenance čime se smanjuje teret administriranja i povećava iskoristivost uređaja.

Energetska učinkovitost

- TEC² razred vodeći u klasi.
- Troši tek 2 W ili manje u stanju mirovanja.
- Posjeduje certifikat ENERGY STAR®.



ISPISIVANJE



KOPIRANJE



SKENIRANJE



FAKSIRANJE
Samo uređaj
2204F



Wi-Fi
Samo uređaji 2204N
i 2204F

¹ Temelji se na pokrivenosti od 6%

² Tipična potrošnja energije. Metodologiju definira standard ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

Canon

Tehničke specifikacije

imageRUNNER 2204, 2204N, 2204F

Glavna jedinica

Tip uređaja	Višenamjenski crno-bijeli laserski uređaj za format A3 (pisač/čitач u standardnoj opremi)
Osnovne funkcije	iR 2204: Kopiranje, ispisivanje i skeniranje u boji (samo putem USB kabela) sa standardnim crnim tonerom C-EXV 42 (iskoristivost: 10 200 stranica) iR 2204N: Kopiranje, ispisivanje i skeniranje u boji (standardni mrežni rad i USB) i mogućnost povezivanja putem bežičnog LAN-a iR 2204F: Kopiranje, ispisivanje i skeniranje u boji (standardni mrežni rad i USB), mogućnost povezivanja putem bežičnog LAN-a i faks sa standardnim DADF-AT1
Brzina procesora	400 MHz
Upravljačka ploča	Dodirna ploča od 3,5" s pozadinskim osvjetljenjem
Memorija	iR 2204: 128 MB (RAM) iR 2204N/2204F: 512 MB (RAM)
Povezivanje	iR 2204: 1 x USB uređaj (straga) iR 2204N/2204F: 100Base-TX/10Base-T, 1 x USB uređaj (straga) i bežična LAN povezivost
Mrežni protokoli	Samo iR2204N/2204F: TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 podrška (za ispisivanje)
Ulaz za papir (standardno)	Kaseta za 1 x 250 listova (80 g/m ²), višenamjenski odlagač za 80 listova (80 g/m ²)
Ulaz za papir (opcionarno)	Samo iR2204N/2204F: 1 dodatna kasetna za 250 listova papira (80 g/m ²) (s opcionalnim Kasetnim modulom-AD1)
Maksimalni ulazni kapacitet papira	iR 2204: 330 listova (80 g/m ²) iR 2204N/2204F: 580 listova (80 g/m ²)
Kapacitet izlaza papira	50 listova (80 g/m ²)
Mogućnosti završne obrade	Standardno: Razvrstavanje
Podržane vrste medija	Kaseta/-e: Običan papir, reciklirani papir, papir u boji i probušeni papir Višenamjenski odlagač: Obični papir, reciklirani papir, papir u boji, teški papir, probušeni papir, prozirnice (Canon CL500), naljepnice, omoćnice (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Podržani formati medija	Kaseta/-e: Standardni formati: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement Višenamjenski odlagač: Standardni formati: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, omoćnice (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), prilagodena veličina: 148 mm x 95 mm do 431,8 mm x 297 mm
Podržane gramature medija	iR 2204: Kaseta: 64 do 90 g/m ² Višenamjenski odlagač: 64 do 128 g/m ² iR 2204N: Kasete: 64 do 90 g/m ² Višenamjenski odlagač: 64 do 128 g/m ² Obostroano: 64 do 90 g/m ² (kada je postavljena Jedinca za obostranu obradu-C1) iR 2204F: Kasete: 64 do 90 g/m ² Višenamjenski odlagač: 64 do 128 g/m ² Obostroano: 64 do 90 g/m ² (kada je postavljena Jedinca za obostranu obradu-C1)
Vrijeme zagrijavanja	Od uključivanja: 13 sekundi Iz stanja mirovanja: 4,3 sekunde
Dimenzije (Š x D x V)	iR 2204: 622 mm x 589 mm x 502 mm (standardna konfiguracija) 622 mm x 589 mm x 587 mm (s Običnim postoljem-J1) iR 2204N: 622 mm x 589 mm x 502 mm (standardna konfiguracija) 622 mm x 605 mm x 607 mm (s DADF-AT1) 622 mm x 605 mm x 692 mm (s DADF-AT1 i Kasetnim modulom-AD1) 622 mm x 605 mm x 1057 mm (s DADF-AT1 i Običnim postoljem-J1) iR 2204F: 622 mm x 605 mm x 607 mm (standardna konfiguracija) 622 mm x 605 mm x 692 mm (s Kasetnim modulom-AD1) 622 mm x 605 mm x 1057 mm (s Običnim postoljem-J1)
Prostor za postavljanje (Š x D)	iR 2204/ 2204N: 921 mm x 1010 mm iR 2204F: 921 mm x 1026 mm

Masa

iR 2204:
Pribl. 28,7 kg (standardna konfiguracija, s tonerom)
iR 2204N:
Pribl. 28 kg (standardna konfiguracija, bez tonera) / 34,8 kg (s DADF-AT1)
iR 2204F:
Pribl. 34,8 kg (standardna konfiguracija, bez tonera)

Značajke ispisivanja

Način ispisivanja

Crno-bijeli laserski pisač

Brzina ispisivanja

22 ppm (A4),
11 ppm (A3)

Razlučivost ispisa

600 dpi x 600 dpi

Jeziци za opis stranice

UFRII Lite

Obostrano ispisivanje

iR 2204:
Ručno
iR 2204N/2204F:
Automatsko (potrebna je opcionalna Jedinica za obostranu obradu-C1)

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

Samo iR2204N/2204F:
AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print; Canon PRINT Business

Kompatibilnost s operacijskim sustavima

Windows Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2012/
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10/Server 2012/Server 2012 R2
MAC OS X (10.5.8 ili noviji)
Dostupnost rješenja za ispisivanje za ostale operacijske sustave i okruženja, uključujući AS/400, UNIX, Linux i Citrix, provjerite na <http://software.canon-europe.com/>. Neka od ovih rješenja se naplaćuju.

Značajke kopiranja

Brzina kopiranja

22 ppm (jednostrano A4, 600 x 600 dpi), 11 ppm (jednostrano A3, 600 x 600 dpi)

Vrijeme do prve kopije

7,4 sekunde

Razlučivost kopiranja

Čitanje: 600 dpi x 600 dpi
Ispisivanje: 600 dpi x 600 dpi

Višestruke kopije

Do 99 kopija

Povećanje

25-400% u povećanjima od 1%

Programirana smanjenja

25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Specifikacije skeniranja

Standardni tip

iR2204: Standardna plošna jedinica
iR2204N: Standardna plošna jedinica i opcionalni DADF
iR2204F: Standardna plošna jedinica i DADF

Podržani formati medija

A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, omoćnice (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), prilagodena veličina (431,8 mm x 297 mm)

Gramature podržanih medija

iR 2204N:
Jednostrano skeniranje: 52 do 105 g/m² (s opcionalnim DADF-AT1)
Obostrano skeniranje: 52 do 105 g/m² (s opcionalnim DADF-AT1)
iR 2204F:
Jednostrano skeniranje: 52 do 105 g/m² (sa standardnim DADF-AT1)
Obostrano skeniranje: 52 do 105 g/m² (sa standardnim DADF-AT1)

Značajke lokalnog skeniranja

MF Toolbox može se preuzeti na Canonovoj web-stranici s podrškom za profesionalne proizvode (<http://software.canon-europe.com/>)

Razlučivost skeniranja

Crno-bijelo 300 dpi, u boji 300 dpi (s aplikacijom MF Toolbox)

Način skeniranja

Lokalno skeniranje: MF Toolbox

Brzina skeniranja (crno-bijelo/u boji; A4)

iR 2204:
Jednostrano: 23 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)

iR 2204N/2204F:
Jednostrano: 23 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Obostrano: 8 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi s DADF-AD1)

Obostrano skeniranje

iR 2204:
Obostrano na obostrano (ručno preko kopirnog stakla)

iR 2204N/2204F:
Obostrano na obostrano (ručno preko kopirnog stakla ili automatski sa standardnim DADF-AT1)

Značajke faksiranja

Opcionalno/standardno

Dostupno samo na modelu iR 2204F
Standardno

Brzina modema

Super G3 33,6 kbps (do 3 sekunde po stranici) (pogledajte bilješku 1)

Razlučivost

Standardno: 200 x 100 dpi
Fino: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Super fino: 200 x 400 dpi

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Croatia d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Tehničke specifikacije

<p>Memorija faksa</p> <p>Brzinske tipke</p> <p>Tipke za grupno biranje / grupna odredišta</p> <p>Sekvencijsko slanje</p> <p>Sigurnosno kopiranje memorije</p> <p>Značajke faksiranja</p> <p>Specifikacije sigurnosne zaštite</p> <p>Provjera identiteta</p> <p>Mreža</p> <p>Značajke okruženja</p> <p>Radno okruženje</p> <p>Napajanje</p> <p>Potrošnja energije</p> <p>Razine buke</p> <p>Standardi</p>	<p>Do 256 stranica (pogledajte bilješku 1)</p> <p>Maks. 104</p> <p>Maks. 50 tipaka</p> <p>Maks. 124 adresa</p> <p>Da</p> <p>Prosljeđivanje faksa, dvostruki pristup, PC faks (samo TX)</p> <p>iR 2204: Nije dostupno</p> <p>iR 2204N/2204F: Upravljanje ID-brojevima odjela (do 100 ID-brojeva odjela)</p> <p>iR 2204: Nije dostupno</p> <p>iR 2204N/2204F: SNMP ver1</p> <p>Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RH (bez kondenzacije)</p> <p>iR 2204: 200 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,4 A</p> <p>iR 2204N/2204F: 200 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 A</p> <p>iR 2204: Maksimalno: približno 1500 W ili manje U pripravnim stanju: približno 9,5 W U stanju mirovanja: približno 2 W ili manje (pogledajte bilješku 2) Tipična potrošnja električne energije (TEC) (pogledajte bilješku 3): 1,0 kWh</p> <p>iR 2204N/2204F: Maksimalno: približno 1500 W ili manje U pripravnim stanju: približno 13,1 W U stanju mirovanja: približno 2 W ili manje (pogledajte bilješku 2) Tipična potrošnja električne energije (TEC) (pogledajte bilješku 3): 1,2 kWh</p> <p>Zvučni tlak (kraj uređaja) Tijekom rada: 52,2 dB ili manje U pripravnim stanju: 30 dB ili manje</p> <p>Posjeduje certifikat Energy Star Blue Angel</p>	<p>Upravljanje softverom i pisačem</p> <p>Alati za daljinsko upravljanje</p> <p>Potrošni materijal</p> <p>Spremnici s tonerom</p> <p>Iskoristivost tonera</p> <p>Opcionalni dijelovi</p> <p>Opcionalna kasetna</p> <p>Opcionalno postolje</p> <p>Ulagrač dokumenata</p> <p>Jedinica za obostranu obradu</p> <p>Bilješke</p>	<p>iR 2204: Nije dostupno</p> <p>iR 2204N/2204F: eMaintenance: ugrađeni RDS omogućuje daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i daljinske dijagnostike. Daljinski firmver sustav (GDLS): Omogućuje daljinsku distribuciju firmvera Daljinsko korisničko sučelje (RUI): web sučelje za sve uređaje koje omogućuje daljinsko upravljanje uređajem i njegovu kontrolu</p> <p>Crni toner C-EXV 42</p> <p>10 200 stranica (pogledajte bilješku 4)</p> <p>iR 2204N/2204F: Naziv: Kasetni modul-AD1 Opis: opcionalna kasetna jedinica s kapacitetom papira 1 x 250 listova. 1 kasetna može se dodati glavnoj jedinici Dimenzije (Š x D x V): 579 mm x 575 mm x 116 mm Masa: 5,75 kg</p> <p>Postolje se može postaviti ispod standardne kasete ili opcionalnog Kasetnog modula-AD1 kako bi se samostojeći uređaj povisio (visina postolja: 116 mm)</p> <p>iR 2204: Nije dostupno</p> <p>iR 2204N: Naziv: DADF-AT1 Opis: Opcionalni automatski obostrani ulagač dokumenata koji omogućuje automatsko obostrano skeniranje više originala.</p> <p>iR 2204F: Standardno</p> <p>iR 2204: Nije dostupno</p> <p>iR 2204N/2204F: Opcionalna jedinica koja omogućuje automatsko obostrano ispisivanje</p> <p>^[1] Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1</p> <p>^[2] Potrošnja od 2 W u stanju mirovanja možda neće biti moguća u svim uvjetima. Određene mrežne konfiguracije i opcije mogu spriječiti uređaj da uđe u stanje mirovanja. Više informacija pogledajte u korisničkom priručniku</p> <p>^[3] Razred tipične potrošnje električne energije (TEC) odnosi se na tipičnu potrošnju električne energije tijekom 1 tjedna, mjereno u kilovat-satima (kWh). Metodologiju testiranja definira standard Energy Star (http://www.eu-energystar.org).</p> <p>^[4] Temelji se na pokrivenosti od 6% (A4).</p>
---	--	--	---

Pregled modela iz serije:

imageRUNNER 2204 MFP	imageRUNNER 2204N MFP	imageRUNNER 2204F MFP
Kopiranje, ispisivanje i skeniranje u boji putem USB kabela	Kopiranje, mrežno ispisivanje i skeniranje u boji	Kopiranje, mrežno ispisivanje, skeniranje u boji i faksiranje
Uključen puni toner	Povezivanje putem bežičnog LAN-a	Povezivanje putem bežičnog LAN-a
Opcionalno postolje za samostojeće uređaje	Mobilno ispisivanje	Mobilno ispisivanje
	Opcionalni DADF, automatska obostrana obrada, prošireni kapacitet papira i postolje	Standardni DADF
		Opcionalna automatska obostrana obrada, prošireni kapacitet papira i postolje

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Croatia d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr



Pouzdana i povoljna višenamjenski uređaji spremni za uporabu

imageRUNNER 2204, 2204N, 2204F



Crno-bijelo ispisivanje na formatu A3, kopiranje i skeniranje do 22 stranice u minuti (A4). Idealno za pojedince koji vode računa o troškovima kao i za male radne skupine

Detalji o proizvodu:

Naziv proizvoda	Mercury kod	EAN kod
imageRUNNER 2204 MFP	0915C001AA	4549292063943
imageRUNNER 2204N MFP	0913C004AA	4549292063936
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003AA	4549292063936

Opcionalni dijelovi:

Naziv proizvoda	Mercury kod	EAN kod
DADF-AT1	0918C002AA	4549292064018
Kasetni modul-AD1	0919C001AA	4549292064056
Kaseta s prednjim ulaganjem-BB1	0920C001AA	4549292064049
Obično postolje-J1	1611C001AA	911611C00192AA
Jedinica za obostranu obradu-C1	8446B003AA	4549292064049
Komplet s grijačem-M2	8449B002AA	4549292064001
Grijač kasete-40	8715B002AA	4549292001457
Slušalica-K1	9512B001AA	4549292042610

Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kod	EAN kod
Crni toner C-EXV 42	6908B002AA	4960999987408

Dimenzije / Logistički podaci:

Naziv proizvoda	Mercury kod	Vrsta pakiranja	Opis pakiranja	Količina po pakiranju	Duljina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Bruto masa (kg)
imageRUNNER 2204 MFP	0915C001AA	EA	Each	1	74	73	62	34,5
		CT	Karton	4	145	74	126	139,5
imageRUNNER 2204N MFP	0913C004AA	EA	Each	1	74	73	62	35
		CT	Karton	4	145	74	126	142
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003AA	EA	Each	1	74	71	71	41
		CT	Karton	1	76	73	83	47,5

Što se nalazi u kutiji?

- iR 2204 ili iR 2204N ili iR 2204F
- C-EXV 42 (puni toner u pakiranju, samo za model iR 2204)
- Kabel za napajanje
- Upute za početak rada
- Korisnički softver i priručnici na CD-ROM-u