

i-SENSYS LBP610 seeria

Usaldusväärne, kompaktse disainiga ja kiire ühefunktsiooniline laserprinter kodukontoritesse ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

Ülikiire ja kvaliteetne värviline laserprintimine printeriga, mis on maksimaalselt usaldusväärne, tõhus ja kompaktse disainiga ning mida on lihtne hooldada.



LBP611Cn



LBP613Cdw

Värvid, mis on loodud muljet avaldama

Canoni uuendatud värvitehnoloogia aitab kasutajatel maksimeerida oma dokumentide ja prindimaterjalide mõju, pakkudes julgeid, efektseid ja pilkupüüdvaid toone. LBP610 seeria on loodud kompromissitu kvaliteedi tagamiseks, tagades iga kord elavad ja tugevad värvid. Nüüd on võimalik printida müügiteateid, turundusbrošüüre ja lihtsaid ettevõttesiseseid materjale muljetavaldava täpsuse ja tugevate efektsete värvidega.

Ettevõtte liikuvuse maksimeerimine

Arenevad ettevõtted peavad jääma liikuvateks ja tulemuslikeks, mistõttu on mobiilne printimine ülioluline. LBP610 seeria pakub kasutajatele maksimaalset mobiilset ühenduvust standardse AirPrinti (Apple) ja Mopria (Android) toe kaudu. Lisaks sellele võimaldab juhtmevaba otseühendus külalistel printida võrguühendust kasutamata. See pakub veelgi suuremat paindlikkust ja liikuvust ning lahendab ka turvalisusega seotud probleemid. Mobiilirakendus Canon PRINT Business lisab LBP610 seeriale veelgi väärtust, pakkudes mitmeid kasulikke mobiilset tööd toetavaid funktsioone.

Tootlikkust tõstvad printimiskiirused

Tänu uuele prindimootorile pakuvad LBP610 seeria printerid muljetavaldavaid printimiskiiruseid nii värvilise kui ka mustvalge printimise korral. LBP610 seeria printerite printimiskiirus on kuni 18 lehekülge minutis – usaldusväärne ja kiire jõudlus, mis lubab ettevõttel säilitada tootlikkust ja tõhusust. Lisaks sellele on mudelil LBP613Cdw kahepoolse printimise võimalus. Samal ajal tagatakse igal korral järjepidev kvaliteet.

Rohkem printimist, vähem hooldust

LBP610 seeria on loodud aitama ettevõtetel teha seda, mida nad kõige paremini teevad, muretsemata hoolduse pärast. Tänu suure tootlikkusega kassetide valikule ei pea kasutajad oma tööd kulutarvikute vahetamiseks nii tihti katkestama. Kui tuleb aeg paigaldada uus toonerikassett, siis see on tänu automaatse tooneri tihendi eemaldamise süsteemile lihtsam kui kunagi varem. LBP610 seeria printerid võimaldavad lihtsa kasutajatoe kaudu kulutarvikute kasutamist kaugelt jälgida (mida saab kasutada personaalarvuti või mobiiliseadme kaudu), andes väikeettevõtetele võimaluse planeerida oma kulutarvikute varude täiendamist ja hoolduse intervalle.

Standardne turvalisus

Dokumendi turvalisus on probleemiks mis tahes suurusega ettevõtete jaoks, eriti aga väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, kes tihti ei saa kasu samadest spetsiaalsetest infotehnoloogilistest vahenditest nagu suured ettevõtted. LBP610 seeria lahendab selle probleemi PIN-koodiga dokumendi väljastamissüsteemi abil, andes kasutajatele suurema kontrolli konfidentsiaalsete materjalide üle. See funktsioon väldib probleeme, mis võivad tekkida, kui sama printerit kasutab mitu töötajat, pakkudes printeri haldajatele meelerahu.

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus

i-SENSYS LBP611Cn:
Ühepoolne: kuni 18 lk/min (A4)
Kuni 32 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)

i-SENSYS LBP613Cdw:
Ühepoolne: kuni 18 lk/min (A4)
Kuni 32 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)

Kahepoolne: kuni 11 kujutist/min (A4)

Printimismeetod

Värviline laserprintimine

Printimiskvaliteet

Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

Printimise eraldusvõime

Kuni 600 × 600 punkt/tolli

Soojenemisaeg

Ligikaudu kuni 13 sekundit alates sisselülitamisest

Esimese väljatruki väljastamiskiirus

Värviline u: 12 sekundit või vähem
Mustvalge u: 10,9 sekundit või vähem

Soovitatav printimismaht kuus

250-2500 lehekülge kuus

Töotsükkel

Max 30 000 lehekülge kuus*

*Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömähuga kuus. Töotsükli soovitatus tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga

Printimisäärised

5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

Täiustatud printimisfunktsioonid

Turvaline printimine
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Printi valmidus
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

PRINDIMATERJAL

Paberisestus (standardne)

150-leheline kassett
1-leheline käsitsisöödu pilu

Paberiväljastus

100-leheline

Printimaterjali tüübid

Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, läikiv paber, silt, postkaart, ümbrik

Printimaterjali formaadid

Kassett:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 215,9 × 355,6 mm.

Käsitsisöödu pilu:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 215,9 × 355,6 mm.

Printimaterjali kaal

Kassett: 52 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)
Käsitsisöödu salv: 52 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)

Kahepoolne printimine

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automaatne
Kassett:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Kohandatav suurused – min 182 × 257 mm, max 215,9 × 355,6 mm
60 kuni 120 g/m²

ÜLDISED OMADUSED

Toide

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve

i-SENSYS LBP611Cn:
Maksimaalselt: ligikaudu 850 W või vähem
Ooterežiimis: ligikaudu 10,8 W või vähem
Puhkerežiimis: u 0,9 W või vähem
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,5 kWh nädalas
Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maksimaalselt: ligikaudu 850 W või vähem
Ooterežiimis: ligikaudu 10,8 W või vähem
Puhkerežiimis: u 0,9 W või vähem
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,5 kWh nädalas
Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*Traadita ühenduse režiimis on energiatarve 0,8 W

Müratase

Helitugevus*
Aktiivsena: kuni 63 dB
Ooterežiimis: hääletu
Helirõhk*
Aktiivsena: kuni 49 dB (värviline printimine) / kuni 48 dB (mustvalge printimine)
Ooterežiimis: hääletu

*Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296

KONTROLLER

Protsessori taktsagedus

800 MHz × 2

Mälu

1 GB

Printeri keeled

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII

i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Ainult toetatud käsud. Vajab on teise tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.

Kirjastiliid

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 PCL fontid, 136 PS fontid

Lüüdes ja ühendus

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, iOBASE-T/iOBASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Hi-Speed, iOBASE-T/iOBASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Tarkvara ja printeri haldus

Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Department ID Management, tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitude võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versioon 10.7.5 või uuem versioon Linux®/Citrix

*Saadaval ainult internetis

KULUTARVIKUD

Kõik-ühes-kassetid

Kassett 045 must (1400 lehte *)**
Kassett 045H must (2800 lehte *)**
Kassett 045 tsüaan (1300 lehte *)**
Kassett 045H tsüaan (2200 lehte *)**
Kassett 045 magenta (1300 lehte *)**
Kassett 045H magenta (2200 lehte *)**
Kassett 045 kollane (1300 lehte *)**
Kassett 045H kollane (2200 lehte *)**

*Põhinedes ISO/IEC standardil 19752

**Printeriga on kaasas standardkassetid: must 1400 lk, T/M/K 690 lk

i-SENSYS LBP610 seeria

Usaldusväärne, kompaktse disainiga ja kiire ühefunktsiooniline laserprinter kodukontoritesse ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Ülikiire ja kvaliteetne värviline laserprintimine printeriga, mis on maksimaalselt usaldusväärne, tõhus ja kompaktse disainiga ning mida on lihtne hooldada.



Toote üksikasjad:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Kulutarvikud:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 045 must	1242C002AA	4549292073669
Kassett 045H must	1246C002AA	4549292073782
Kassett 045 kollane	1239C002AA	4549292073577
Kassett 045H kollane	1243C002AA	4549292073690
Kassett 045 magenta	1240C002AA	4549292073607
Kassett 045H magenta	1244C002AA	4549292073720
Kassett 045 tsüaan	1241C002AA	4549292073638
Kassett 045H tsüaan	1245C002AA	4549292073751

Lihtne hoolduskava:

Osa nimetus	Mercury kood	EAN-kood
Paigaldusteenus	7950A546AA	4960999794426
3-aastane kohapealne järgmise päeva hoolduspakett A	7950A525AA	4960999793290
3-aastane remondiks tagastamise hoolduspakett	7950A528AA	4960999793320

Mõõtmed / logistiline teave:

Toote nimetus	Mercury kood	Pakendi stiil	Kogus paki kohta	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kõrgus (mm)	Kaal (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Karp	1	574	385	550	18,2
		Alus	8	1158	780	1103	-
		Konteiner 40 jalga HC	384	-	-	-	-

Karbi sisu

- Põhiseade
- Kassett 045 must (1400 lehte)
- Kassett 045 tsüaan/magenta/kollane (690 lehte)
- Toitekaabel
- Alustamisjuhend
- Kasutaja tarkvara DVD-ROM
- Garantiikaart