

i-SENSYS LBP610 sorozat

Megbízható, kompakt, gyors színes lézernyomtató otthoni felhasználásra, valamint kis- és középvállalkozások számára

Gyors, kiemelkedő minőségű színes lézernyomatást kínáló hatékony, kompakt egység maximális megbízhatósággal és egyszerű karbantarthatósággal.



LBP611Cn



LBP613Cdw

Lenyűgöző színek

A Canon továbbfejlesztett színes technológiája révén a felhasználók maximalizálhatják dokumentumaik és nyomtatott segédanyagaik hatását, mivel az olajfestmény-hatású árnyalatok minden figyelmet magukra vonzanak. Az LBP610 sorozatot azért hívták életre, hogy kompromisszumok nélküli minőséget biztosítson, étellel teli, ütős színeket alkotva időről időre. Reklámanyagokat, marketing prospektusokat és belső kommunikációs anyagokat tud lenyűgöző pontossággal és élénk színekkel létrehozni, amelyek igazán tükrözik a minőséget.

Az üzleti mobilitás kiteljesedése

Egy növekvő vállalkozásnál kulcsfontosságú a rugalmasság és a termelékenység, ezért bír hatalmas jelentőséggel a mobilnyomatás. Az LBP610 sorozat maximális mobilkompatibilitást kínál, alapértelmezetten támogatja az AirPrint (Apple) és a Mopria (Android) funkciókat. Ráadásul a közvetlen vezeték nélküli csatlakoztathatóság lehetővé teszi a vendégek számára, hogy a hálózathoz való csatlakozás nélkül nyomtassanak, ami még nagyobb könnyedséget és rugalmasságot eredményez, a biztonság veszélyeztetése nélkül. A Canon PRINT üzleti mobil alkalmazás pedig számos hasznos, a mobil munkavégzést megkönnyítő funkciót biztosít, tovább erősíti az LBP610 sorozat mobil munkavégzés-támogatását.

Termelékenységnövelő nyomtatási sebesség

A legújabb motornak köszönhetően az LBP610 sorozat lenyűgöző nyomtatási sebességet biztosít mind fekete-fehér, mind színes nyomtatás esetén is. Az LBP610 sorozat akár 18 oldalt is képes kinyomtatni egyetlen perc alatt, biztosítva a vállalkozások termelékenységét és hatékonyságát. Az LBP613Cdw típus még kétoldalas nyomtatásra is képes. Mindemellett állandó, kiemelkedő minőséget biztosít minden percben.

Több nyomtatás, kevesebb karbantartás

Az LBP610 sorozatot azért hívták életre, hogy a vállalkozások azzal foglalkozhassanak, amiben a legjobbak, és kevesebb időt kelljen a karbantartással tölteniük. Az új, nagy kapacitású tonerkazetták révén a felhasználóknak nem kell olyan gyakran a fogyóeszközök cseréjével bajlódniuk. Amikor viszont elérkezik az idő egy új tonerkazetta behelyezésére, az automatikus tonerszalag-eltávolító rendszernek köszönhetően ez most már egyszerűbb, mint valaha. Az LBP610 sorozat nyomtatási szintén lehetővé teszi a távoli fogyóeszköz-felügyeletet egy egyszerű felhasználói felületen keresztül (ami elérhető számítógépen vagy mobilkészüléken keresztül), felvértezve ezzel a kisvállalkozásokat azzal a képességgel, hogy még hatékonyabban tervezhessék meg a fogyóeszközök készletezését.

Biztonság, mint alapfelszereltség

A dokumentumbiztonság bármely méretű cégnél kardinális kérdés, kiváltképp a kis- és középvállalkozások számára, akik gyakran nem rendelkeznek külön olyan informatikai háttérrel, mint nagyvállalkozó társaik. Az LBP610 sorozat ezt a problémát a PIN-kóddal védett dokumentumnyomatás funkcióval oldja meg, ami a felhasználók számára nagyobb irányítást biztosít, kiváltképp a bizalmas üzleti anyagok felett. Ez a funkció megoldja azokat a problémákat, melyek akkor merülnek fel, mikor több felhasználó is ugyanazt a nyomtatót használja, így a vezetőség is nyugodtan aludhat.

Canon

NYOMTATÓMŰ

Nyomatási sebesség

i-SENSYS LBP611Cn:
Egyoldalas: max. 18 lap/perc (A4)
max. 32 lap/perc (A5 - fekvő)

i-SENSYS LBP613Cdw:
Egyoldalas: max. 18 lap/perc (A4)
max. 32 lap/perc (A5 - fekvő)

Kétoldalas: max. 11 kép/perc (A4)

Nyomatási eljárás

Színes lézersugaras nyomtatás

Nyomatási minőség

Max. 1200×1200 dpi

Nyomatási felbontás

Max. 600×600 dpi

Bemelegedési idő

Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Első oldal elkészülési ideje

Színes: kb. 12 másodperc vagy kevesebb
Fekete-fehér: kb. 10,9 másodperc vagy kevesebb

Ajánlott havi nyomatási mennyiség

250–2500 oldal/hónap

Terhelhetőség

Max. 30 000 oldal/hónap*

*A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.

Nyomatási margók

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

Fejlett nyomatási funkciók

Biztonságos nyomtatás
Nyomtatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print-kompatibilitás
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás
Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service Plug-in,
Canon PRINT Business alkalmazás

HORDOZÓK KEZELÉSE

Papírbemenet (normál)

150 lapos kazetta
1 lapos kézi lapadagoló nyílás

Papírkidás

100 lapos

Hordozótípusok

Normál papír, újrafeldolgozott papír, nehéz papír, vékony papír,
színes papír, fényezett papír, címke, képeslap, boríték

Hordozók mérete

Kazetta:
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni
méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.

Kézi lapadagoló nyílás:
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, COM10, DL, C5, Monarch), egyéni
méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.

Hordozók tömege

Kazetta: 52–163 g/m² (max. 200 g/m² fényes papírral)
Kézi adagolónyílás: 52–163 g/m² (max. 200 g/m² fényes papírral)

Kétoldalas nyomtatás

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automatikus
Kazetta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Egyéni méretek: min. 182×257 mm, max. 215,9×355,6 mm
60–120 g/m²

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Teljesítményigény

Teljesítményfelvétel

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

i-SENSYS LBP611Cn:
Maximum: kb. 850 W vagy kevesebb
Készenléti állapotban: kb. 10,8 W vagy kevesebb
Alvó állapotban: kb. 0,9 W vagy kevesebb
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,5 kWh/hét
A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért
látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx honlapra.

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maximum: kb. 850 W vagy kevesebb
Készenléti állapotban: kb. 10,8 W vagy kevesebb
Alvó állapotban: kb. 0,9 W vagy kevesebb
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,5 kWh/hét
A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért
látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx honlapra.

*Vezeték nélküli üzemmódban a fogyasztás 0,8 W

Zajszint

Hangteljesítmény*
Működés közben: 63 dB vagy kevesebb
Készenléti állapotban: hangtalan

Hangnyomás*

Működés közben: 49 dB vagy kevesebb (színes nyomtatás)/48 dB
vagy kevesebb (fekete-fehér nyomtatás)
Készenléti állapotban: hangtalan

*A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

VEZÉRLŐEGYSÉG

Processzor sebessége

800 MHz × 2

Memória

1 GB

Nyomatónyelvek

i-SENSYS LBP611Cn:
UFR II

i-SENSYS LBP613Cdw:
UFR II, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

Betűtípusok

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

i-SENSYS LBP611Cn:
Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli
csatlakoztatás

Szoftver- és nyomatókezelés

Távolsági felhasználói felület (RUI), részlegazonosító-kezelés, Toner
Status Tool,
iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark
központi kezeléséhez
eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli
eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a
fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X 10.7.5 és újabb verziók
Linux*/Citrix

*Csak internetes terjesztés

FOGYÓESZKÖZÖK

Multifunkciós kazetták

045-ös fekete tonerkazetta (1400 oldal)**
045H fekete tonerkazetta (2800 oldal)**
045-ös cian tonerkazetta (1300 oldal)**
045H cian tonerkazetta (2200 oldal)**
045-ös magenta tonerkazetta (1300 oldal)**
045H magenta tonerkazetta (2200 oldal)**
045-ös sárga tonerkazetta (1300 oldal)**
045H sárga tonerkazetta (2200 oldal)**

*Az ISO/IEC 19752 alapján

**A nyomtató 1400 oldalra elegendő fekete és 690 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettákkal érkezik

i-SENSYS LBP610 sorozat

Megbízható, kompakt, gyors színes lézernyomtató otthoni felhasználásra, valamint kis- és középvállalkozások számára.

Gyors, kiemelkedő minőségű színes lézernyomatást kínáló hatékony, kompakt egység maximális megbízhatósággal és egyszerű karbantarthatósággal.



Termékek:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Fogyőszeközök:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
045-ös fekete tonerkazetta	1242C002AA	4549292073669
045 H fekete tonerkazetta	1246C002AA	4549292073782
045-ös sárga tonerkazetta	1239C002AA	4549292073577
045H sárga tonerkazetta	1243C002AA	4549292073690
045-ös magenta tonerkazetta	1240C002AA	4549292073607
045H magenta tonerkazetta	1244C002AA	4549292073720
045-ös cián tonerkazetta	1241C002AA	4549292073638
045H cián tonerkazetta	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Egység neve	Mercury-kód	EAN-kód
Üzembehelyezés	7950A546AA	4960999794426
Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő 3 év során - A csomag	7950A525AA	4960999793290
Szervizben történő javítás a vásárlást követő 3 év során	7950A528AA	4960999793320

Méretek/logisztikai információ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomagolás típusa	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Doboz	1	574	385	550	18,2
		Raklap	8	1158	780	1103	-
		40 lábas magasított konténer	384	-	-	-	-

A doboz tartalma:

- Készülék
- 045-ös fekete tonerkazetta (1400 oldal)
- 045-ös cián/magenta/sárga tonerkazetta (690 lap)
- Tápkábel
- Használatbavételi útmutató
- Felhasználói szoftvereket tartalmazó DVD-ROM
- Garancialevél