

Серия i-SENSYS LBP650

Създаден за съвременните бизнес предизвикателства, цветният лазерен печат е по-лесен от всякога.

Бърз и надежден лазерен печат в компактно устройство с богат набор от функции, предназначено да посрещне нуждите на съвременния малък бизнес.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Интуитивен сензорен дисплей

Възползвайте се от бърз и лесен достъп до функциите на LBP654Cx чрез елегантния 12,7 cm (5") сензорен дисплей. Сензорният дисплей позволява на потребителите да управляват функциите с докосване, което пести време и повишава ефективността. Изчистеното и интуитивно оформление на потребителския интерфейс осигурява на потребителите бърз достъп до често използваните функции с минимално предварително обучение.

Иновативни приложения

LBP654Cx предлага пестящи време приложения, улесняващи отпечатването и повишаващи производителността на потребителя. Библиотеката с приложения позволява печат на формуляри, шаблони и други документи само чрез принтера без необходимост от свързване към друго устройство. Наред с това може да бъде създаден персонализиран скрийнсейвър, показващ важните съобщения, когато принтерът е в режим на готовност.

Мобилност за малките фирми

Разработена за нуждите на съвременните малки фирми, серията LBP650 поддържа AirPrint (Apple) и Mopria (Android) и позволява на потребителите да използват пълните възможности на своите мобилни устройства. LBP654Cx поддържа свързване чрез NFC и QR код, което позволява бърза и удобна връзка с принтера, а директната безжична връзка позволява на гостите да отпечатват без необходимост от вход в защитената локална мрежа на офиса. Мобилното приложение Canon PRINT Business също предоставя редица полезни инструменти, допълнително подобряващи мобилната работа.

По-високи скорости на печат

За малките фирми е от решаващо значение да постигат максимална производителност. Затова Canon препроектира изцяло печатащия модул, използван в серията LBP650, за да осигури скорости на печат до 27 страници в минута. Този бърз печат повишава производителността на потребителя без компромис с качеството и осигурява впечатляващи резултати всеки път.

Впечатляващи цветове

Изцяло новата лазерна технология на Canon подобрява качеството на печата с впечатляващи цветове. Независимо от високите скорости на печат, продуктите от серията LBP650 не правят компромис с качеството, а отпечатаните документи впечатляват с живи и ярки цветове. Така че, независимо дали става дума за продажби, маркетинг, или вътрешни съобщения, принтерите LBP650 на Canon подобряват вашите комуникации.

По-малко обслужване, повече полезно време за работа

За по-лесна поддръжка принтерите от серията LBP650 разполагат със система за автоматично премахване на запечатването на тонера, което улеснява смяната на консумативите. Също така касетите тип "всичко в едно" (с опция за голям капацитет) позволяват принтерът да работи по-дълго, а въграденото наблюдение на консумативите помага на малките фирми по-ефективно да планират закупуването на консумативи.

Canon

Опционни аксесоари

Касетно подаващо устройство-AF1

- Допълнителна касета за 550 листа хартия, може да се добави 1 касета към основния модул.

Комплект за печат на баркод-E1 (само за LBP654Cx)

- Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове. Този комплект, който се доставя в кутия, включва лицензен сертификат за активиране.

Комплект за печат на баркод-E1E (само за LBP654Cx)

- Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове. Този комплект, който се доставя по електронен път, включва лицензен сертификат за активиране.

i-SENSYS LBP654Cx



Основен модул



Основен модул + 1 Касетно подаващо устройство-AF1

Технически спецификации

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат

Едностранно: До 27 ppm (A4)
До 49 ppm (A5 хоризонтална ориентация)
Двустранно: До 21,9 ppm (A4)

Метод на печат

Цвят лазерен печат

Качество на печат

До 1200 x 1200 dpi

Разделителна способност на печат

До 600 x 600 dpi

Време за загаряване

Приблиз. 13 секунди или по-малко след включване

Време за извеждане на първата страница

Цвятно: приблиз. 8,6 секунди или по-малко
Монохромно: приблиз. 8,3 секунди или по-малко

Препоръчителен месечен печатен обем

750 – 4000 страници на месец

Препоръчително натоварване

Макс. 50 000 страници/месец*

*Работното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост. Всяко използване извън препоръчителното работно натоварване може да намали живота на продукта.

Бели полета при печат

5 mm – горе, долу, ляво и дясно

Усъвършенствани функции за печат

i-SENSYS LBP653Cdw:
Защитен печат
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)
Съвместимост с Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:
Защитен печат
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)
Печат на баркод*
Съвместимост с Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

*Изисква се аксесоар – Комплект за отпечатване на баркод-E1

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 250 листа
Многофункционална тава за 50 листа

Зареждане на хартия (опция)

Касета за 550 листа

Изход за хартия

150 листа

Типове печатни носители

Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цвятна хартия, Гланцирана хартия, Етикет, Пощенска картичка, Плик

Формат на печатните носители

Касета (Стандартна):
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Плик (COM10, DL, C5), Потребителски формати: мин. 100 x 148 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm

Многофункционална тава:
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 215,9 x 355,6 mm

Касета (Опция):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Плик (COM10, DL, C5), Потребителски формати: мин. 100 x 148 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm

Грамажи на хартията

Касета (стандартна и опционна): 52 до 163 g/m²
(до 200 g/m² с гланцирана хартия)
Тава за ръчно подаване: 60 до 176 g/m²
(до 200 g/m² с гланцирана хартия)

Двустранен печат

Автоматичен
Касета (стандартна и опционна):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Потребителски формат – мин. 176 x 250 mm
Макс. 215,9 x 355,6 mm
60 до 163 g/m²

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

220 – 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1,400 W или по-малко
Готовност: приблиз. 17,6 W или по-малко
Покой: приблиз. 0,6 W или по-малко*
Типична консумация на електроенергия (TEC): 1,0 kWh/сегмица
За подробна информация във връзка с регламента Lot26, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*При връзка с безжична мрежа консумацията е 0,8 W

Ниво на шума

Звукова мощност*
Активност: 63 dB или по-малко
Готовност: 42 dB или по-малко

Звуково налягане*
Активност: 48 dB
Режим на готовност: 28 dB

*Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

Размери (Ш x Д x В)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm

Тегло

i-SENSYS LBP653Cdw:
Приблиз. 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
Приблиз. 21 kg

Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

Контролен панел

i-SENSYS LBP653Cdw:
5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (загача, грешка, пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона

i-SENSYS LBP654Cx:
12,7 cm LCD цвятен сензорен екран

КОНТРОЛЕР

Честота на процесора

800 MHz x 2

Памет

1 GB

Езици за принтера

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.

Шрифтове

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 PCL шрифта, 136 PS шрифта

i-SENSYS LBP654Cx:
93 PCL шрифта, 136 PS шрифта

Интерфейс и свързване

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка

Софтуер и управление на принтер

i-SENSYS LBP653Cdw:
Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), управление на кодове на отдели, инструмент за състоянието на тонера,
iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства
eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.

i-SENSYS LBP654Cx:
Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), управление на кодове на отдели, инструмент за състоянието на тонера,
iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства
eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.
Съвместимост с uniFLOW Login Device Client за SFP MEAP

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X Версия 10.7.5 и по-нова
Linux®/Citrix

*Само версия за безразпространение.

КОНСУМАТИВИ

Касети "Всичко в едно"

Касета 046 черно (2200 страници)**
Касета 046Н черно (6300 страници)**
Касета 046 цвят (2300 страници)**
Касета 046Н цвят (5000 страници)**
Касета 046 магентна (2300 страници)**
Касета 046Н магентна (5000 страници)**
Касета 046 жълто (2300 страници)**
Касета 046Н жълто (5000 страници)**

*Според ISO/IEC 19752

**Принтерът се доставя със стартова касета (100 страници черно, 1200 – цвят, магентна, жълто)

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи

i-SENSYS LBP653Cdw:
Касетно подаващо устр.-AF1 (касета за 550 листа)

i-SENSYS LBP654Cx:
Касетно подаващо устр.-AF1 (касета за 550 листа)
Комплект за печат на баркод – E1
Комплект за печат на баркод – E1E
MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW)
MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW)
Комплект присъвка за MiCard-B1

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Издание на български език
© Canon Europa N.V., 2017

Серия i-SENSYS LBP650

Създаден за съвременните бизнес предизвикателства, цветният лазерен печат е по-лесен от всякога.

Бърз и надежден лазерен печат в компактно устройство с богат набор от функции, предназначено да посрещне нуждите на съвременния малък бизнес.



Данни за продукта:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Опционни аксесоари:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
Касетно подаващо устройство-AF1	0732A032AA	4549292077278
Комплект за печат на баркод - E1	5143B001AA	-
Комплект за печат на баркод - E1E	5143B002AA	-

Консумативи:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
Касета O46, черно	1250C002AA	4549292073904
Касета O46 H, черно	1254C002AA	4549292074055
Касета O46, жълто	1247C002AA	4549292073812
Касета O46 H, жълто	1251C002AA	4549292073935
Касета O46, магента	1248C002AA	4549292073843
Касета O46 H, магента	1252C002AA	4549292073973
Касета O46, циан	1249C002AA	4549292073874
Касета O46 H, циан	1253C002AA	4549292074017

План за лесно обслужване:

Име на елемента	Mercury kog	EAN kog
Услуга за инсталиране	7950A546AA	4960999794426
3-годишен пакет В за обслужване на място в рамките на следващия ген	7950A526AA	4960999793306

Информация за размери/логистика:

Име на продукта	Mercury kog	Стил на опаковката	Количество в опаковка	Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)	Тегло (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Кашон	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Палет	8	1 220	910	1165	-
		Контейнер 40 фула HC	368	-	-	-	-

Какво включва комплектът?

- Основен модул
- Касета O46 черно (1100 страници)
- Касета O46, циан/магента/жълто (1200 страници)
- Захранващ кабел
- Кратко ръководство
- DVD-ROM с потребителски софтуер
- Гаранционна карта