

Serie i-SENSYS LBP650

Diseñada para los retos empresariales de hoy en día, la impresión láser en color es ahora más sencilla que nunca.

Un equipo compacto y altamente equipado que ofrece una impresión en color rápida y fiable. Diseñada para satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas de hoy en día.



LBP653Cdw

Pantalla táctil intuitiva

Disfruta de un acceso rápido y fácil a las funciones de la LBP654Cx gracias a la elegante pantalla táctil de 12,7 cm (5 pulg.). Su pantalla sin teclado permite a los usuarios navegar por las funciones incorporadas fácilmente. Ahorrarás tiempo y mejorarás la eficiencia. Su diseño claro e intuitivo proporciona a los usuarios un acceso rápido a los flujos de trabajo que utilizan con mayor frecuencia, sin necesidad de una formación complicada.

Aplicaciones innovadoras

La LBP654Cx ofrece aplicaciones que permiten ahorrar tiempo y que han sido diseñadas para facilitar la impresión y mejorar la eficiencia del usuario. La biblioteca de aplicaciones permite imprimir formularios, plantillas y otros documentos en un solo paso, sin necesidad de tener ningún dispositivo conectado. Además, se puede crear un protector de pantalla personalizado que muestre mensajes importantes a los usuarios en el modo en espera.

La movilización de las pequeñas empresas

Diseñada para satisfacer las demandas de las pequeñas empresas de hoy en día, la serie LBP650 es compatible con AirPrint (Apple) y Mopria (Android), lo cual permite a los usuarios aprovechar todo el potencial de sus dispositivos móviles. La LBP654Cx también admite el emparejamiento mediante códigos QR y NFC, lo cual permite un acceso rápido y cómodo a la impresora con conectividad Wireless Direct. De esta forma, los invitados podrán imprimir sin necesidad de credenciales de red de seguridad. La aplicación para móviles Canon PRINT Business también ofrece una amplia gama de herramientas de utilidad para mejorar el trabajo móvil.



LBP654Cx

Altas velocidades de impresión

La clave para las pequeñas empresas es ser lo más productivas posible. Es por eso que Canon ha renovado el motor interno de la serie LBP650 para ofrecer velocidades de impresión de hasta 27 páginas por minuto. Este rápido rendimiento aumenta la eficiencia del usuario sin que la calidad se vea afectada. Además, produce resultados fiables y de alta calidad en todo momento.

Tecnología de color que impresiona

La nueva tecnología láser de Canon mejora las impresiones, con fascinantes colores que captan la atención. A pesar de su rápida velocidad de impresión, la gama de productos LBP650 no hace concesiones cuando se trata de la calidad: produce colores vibrantes y llamativos que hacen destacar cualquier documento. Tanto si se trata de ventas, como marketing o simplemente para uso interno, las impresoras Canon LBP650 potencian tus comunicaciones.

Menos mantenimiento, más tiempo de actividad

Los productos de la gama LBP650 reducen al mínimo las tareas de mantenimiento, ya que cuentan con un sistema de eliminación automática del precinto del tóner que facilita el cambio del cartucho. Además, los cartuchos todo en uno (y opcionalmente, los de alto rendimiento) mantienen la impresora en funcionamiento durante más tiempo. Las funciones integradas de supervisión de consumibles ayudan a las pequeñas empresas a planificar de manera más eficiente sus compras de suministros.

Canon

•
Accesorios opcionales

Serie i-SENSYS LBP650

Módulo de alimentación de cassette - AF1

- Cassette de papel de 550 hojas, a la unidad principal puede añadirse 1 cassette.

Kit de impresión de código de barras E1 (disponible en LBP654Cx)

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega en caja, incluye un certificado de acceso a la licencia para la activación.

Kit de impresión de código de barras E1E (disponible en LBP654Cx)

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega electrónicamente, incluye una licencia de activación.

i-SENSYS LBP654Cx



Unidad principal



Unidad principal +
1 módulo de alimentación
de cassette AF1

Especificaciones técnicas

Serie i-SENSYS LBP650

MOTOR DE IMPRESORA

Velocidad de impresión

A una cara: hasta 27 ppm (A4)
Hasta 49 ppm (A5-horizontal)
A doble cara: hasta 21,9 ipm (A4)

Método de impresión

Impresión en color por haz de láser

Calidad de impresión

Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución de impresión

Hasta 600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido

Tiempo de salida de la primera página

Color: aprox. 8,6 segundos o menos
Blanco y negro: aprox. 8,3 segundos o menos

Volumen de impresión mensual recomendado

750 - 4.000 páginas al mes

Rendimiento

máx. 50.000 páginas al mes*

*El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del rendimiento recomendado puede reducir la vida útil del producto

Márgenes de impresión

Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm

Características de impresión avanzadas

i-SENSYS LBP653Cdw:
Impresión segura
Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Preparada para Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business
Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:
Impresión segura
Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Impresión de código de barras*
Preparada para Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business
Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

*Es necesario el accesorio Kit de impresión de código de barras E1

GESTIÓN DE SOPORTES

Entrada de papel (estándar)

Cassette de 250 hojas
Bandeja multipropósito de 50 hojas

Entrada de papel (opcional)

Cassette de 550 hojas

Salida de papel

150 hojas

Tipos de papel

Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Papel de color, Papel brillante, Etiqueta, Postal, Sobre

Tamaños de papel

Cassette (estándar):
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5).
Tamaños personalizados: mín. 100 x 148 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.
Bandeja multipropósito:
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch).
Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Cassette (opcional):
A4, A5, B5, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5).
Tamaños personalizados: mín. 100 x 148 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Gramajes de papel

Cassette (estándar y opcional): de 52 a 163 g/m²
(Hasta 200 g/m² con papel brillante)
Bandeja multipropósito: de 60 a 176 g/m²
(Hasta 200 g/m² con papel brillante)

Impresión a doble cara

Automática
Cassette (estándar y opcional):
A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K
Tamaño personalizado: mín. 176 x 250 mm máx. 215,9 x 355,6 mm
De 60 a 163 g/m²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Requisitos eléctricos

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo eléctrico

Máximo: aprox. 1400W o menos
En espera: aprox. 17,6W o menos
Modo de suspensión: aprox. 0,6W o menos*
Consumo eléctrico típico (TEC): 1,0 kWh/semana
Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*En modo inalámbrico, el consumo es de 0,8 W

Nivel de ruido

Potencia de sonido*
En funcionamiento: 63 dB o menos
En espera: 42 dB o menos

Presión sonora*
En funcionamiento: 48 dB
En modo en espera: 28 dB

*Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296

Dimensiones (An. x Pr. x AL.)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm

Peso

i-SENSYS LBP653Cdw:
Aprox. 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
Aprox. 21 kg

Entorno operativo

Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)

Panel de control

i-SENSYS LBP653Cdw:
LCD de 5 líneas, 3 LED (trabajo, error y ahorro de energía), botones, teclado numérico de 10 teclas

i-SENSYS LBP654Cx:
Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm

CONTROLADOR

Velocidad de procesador

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Lenguajes de impresión

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Solo se admiten comandos. Se requiere controlador de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.

Fuentes

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 fuentes PCL, 136 fuentes PS

i-SENSYS LBP654Cx:
93 fuentes PCL, 136 fuentes PS

Interfaz y conectividad

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct

Gestión de impresión y software

i-SENSYS LBP653Cdw:
Interfaz de usuario remoto (RUI), Gestión por IDs de departamento, herramienta de estado del tóner
iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos
eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto.

i-SENSYS LBP654Cx:
Interfaz de usuario remoto (RUI), Gestión por IDs de departamento, herramienta de estado del tóner
iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos
eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto.
Compatibilidad con uniFLOW con cliente de dispositivo de inicio de sesión uniFLOW para SFP MEAP

Compatibilidad con sistemas operativos

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versión 10.7.5 y superior
Linux®/Citrix

*Solo distribución vía Web

CONSUMIBLES

Cartuchos Todo en Uno

Cartucho negro 046 (2.200 páginas)**
Cartucho negro 046H (6.300 páginas)**
Cartucho cian 046 (2.300 páginas)**
Cartucho cian 046H (5.000 páginas)**
Cartucho magenta 046 (2.300 páginas)**
Cartucho magenta 046H (5.000 páginas)**
Cartucho amarillo 046 (2.300 páginas)**
Cartucho amarillo 046H (5.000 páginas)**

* Según la norma ISO/IEC 19752

**La impresora se suministra con cartuchos de cortésia negro (1.100 páginas) y C/M/Y (1.200 páginas)

ACCESORIOS/OPCIONES

Elementos

i-SENSYS LBP653Cdw:
Módulo de alimentación de cassette AFI (cassette de 550 hojas)

i-SENSYS LBP654Cx:
Módulo de alimentación de cassette AFI (cassette de 550 hojas)
Kit de impresión de código de barras E1
Kit de impresión de código de barras E1E
MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
Micard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
Kit de complemento MiCard B1

Canon Inc.
canon.com

Canon España
canon.es

Edición española

© Canon Europa N.V., 2017

Serie i-SENSYS LBP650

Diseñada para los retos empresariales de hoy en día, la impresión láser en color es ahora más sencilla que nunca.

Una unidad compacta y altamente equipada que ofrece impresión en color rápida y fiable. Diseñada para satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas de hoy en día.



Detalles del producto:

| Nombre del producto | Código Mercury | Código EAN |
|---------------------|----------------|---------------|
| i-SENSYS LBP654Cx | 1476C001AA | 4549292068573 |
| i-SENSYS LBP653Cdw | 1476C006AA | 4549292068627 |

Accesorios opcionales:

| Nombre del producto | Código Mercury | Código EAN |
|--|----------------|------------------|
| Módulo de alimentación de cassette - AF1 | 0732A032AA | 4549292077278 |
| Kit de impresión de código de barras E1 | 5143B001AA | 4960999689951 |
| Kit de impresión de código de barras E1E | 5143B002AA | N/A (e-delivery) |

Consumibles:

| Nombre del producto | Código Mercury | Código EAN |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Cartucho negro 046 | 1250C002AA | 4549292073904 |
| Cartucho negro 046 H | 1254C002AA | 4549292074055 |
| Cartucho amarillo 046 | 1247C002AA | 4549292073812 |
| Cartucho amarillo 046 H | 1251C002AA | 4549292073935 |
| Cartucho magenta 046 | 1248C002AA | 4549292073843 |
| Cartucho magenta 046 H | 1252C002AA | 4549292073973 |
| Cartucho cian 046 | 1249C002AA | 4549292073874 |
| Cartucho cian 046 H | 1253C002AA | 4549292074017 |

Easy Service Plan:

| Nombre de elemento | Código Mercury | Código EAN |
|---|----------------|---------------|
| Servicio de instalación | 7950A546AA | 4960999794426 |
| 3 años de servicio in-situ en 24 horas - Pack B | 7950A526AA | 4960999793306 |

Información de medidas/logística:

| Nombre del producto | Código Mercury | Tipo de embalaje | Cantidad por paquete | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| i-SENSYS LBP654Cx | 1476C001AA | Caja | 1 | 577 | 437 | 581 | 24,3 |
| i-SENSYS LBP653Cdw | 1476C006AA | Palet | 8 | 1.220 | 910 | 1.165 | - |
| | | Contenedor 40 pies HC | 368 | - | - | - | - |

Contenido de la caja

- Unidad principal
- Cartucho negro 046 (1.100 páginas)
- Cartucho cian/magenta/amarillo 046 (1.200 páginas)
- Cable de alimentación
- Guía de inicio
- DVD-ROM de software de usuario
- Tarjeta de la garantía