

## Seriya i-SENSYS LBP650

Izrađena je za svakodnevne poslovne izazove i lasersko ispisivanje u boji čini jednostavnijim nego ikada prije.

Značajkama bogata, kompaktna jedinica namijenjena modernim malim tvrtkama koja omogućuje brzo i pouzdano lasersko ispisivanje u boji.



LBP653Cdw



LBP654Cx

### Intuitivni zaslon osjetljiv na dodir

Elegantni dodirni zaslon od 12,7 cm (5") omogućuje brz i jednostavan pristup značajkama pisača LBP654Cx. Zaslon bez zaključavanja korisnicima dopušta kretanje kroz ugrađene funkcije jednostavnim dodiranjem i tako pomaže pri uštedi vremena te poboljšava učinkovitost. Zahvaljujući jednostavnom rasporedu i intuitivnom dizajnu korisnici uz minimalnu obuku brzo mogu pristupiti često korištenim funkcijama.

### Inovativni programi

LBP654Cx ima programe za uštedu vremena, osmišljene za olakšavanje ispisivanja i povećanje učinkovitosti korisnika. Application Library dopušta ispisivanje obrazaca, predložaka i drugih dokumenata jednim pritiskom, bez potrebe povezivanja drugih uređaja. Uz to, možete kreirati prilagođeni čuvar zaslona koji u stanju pripravnosti drugim korisnicima prikazuje važne poruke.

### Pokretanje malih tvrtki

Seriya LBP650 oblikovana je prema zahtjevima modernih malih tvrtki te s podrškom za AirPrint (Apple) i Mopria (Android) korisnicima omogućuje iskorištavanje punog potencijala mobilnih uređaja. LBP654Cx ima i uparivanje tehnologijom NFC i QR kodom, što omogućuje brz i praktičan pristup pisaču, a izravno bežično povezivanje gostima omogućuje ispisivanje bez vjerodajnica za zaštićenu mrežu. Mobilna aplikacija Canon PRINT Business također nudi brojne pomoćne alate za dodatno poboljšanje mobilnog rada.

### Veće brzine ispisa

Najveća moguća produktivnost za male tvrtke je ključna. Zato je tvrtka Canon preradila motor serije LBP650 kako bi omogućila ispise od 27 stranica u minuti. Ove brze radne značajke povećavaju učinkovitost korisnika bez smanjenja kvalitete te neprestano pružaju pouzdan, dojmljiv ispis.

### Boje razvijene za ostavljanje utiska

Nova laserska tehnologija tvrtke Canon daje poboljšane ispise s očaravajućim nijansama koje privlače pažnju. Unatoč velikim brzinama ispisivanja, serija LBP650 ne pristaje na kompromise po pitanju kvalitete i isporučuje dojmljive dokumente s dopadljivim i živopisnim bojama. Bilo da je riječ o prodaji, marketingu ili unutarnjim potrebama, pisači LBP650 tvrtke Canon poboljšavaju vašu komunikaciju.

### Manje održavanja, više rada

Seriya LBP650 ima sustav automatskog uklanjanja zatvarača tonera za lakšu zamjenu potrošnog materijala pa zahtijeva tek minimalno održavanje. Uz to, spremnici sve-u-jednom (i opcionalni spremnici s tonerom veće iskoristivosti) omogućuju dulji pogon pisača, a ugrađeni nadzor potrošnog materijala malim tvrtkama omogućuje učinkovitije planiranje kupnje potrošnog materijala.

**Canon**

•  
Dodatna oprema

## Seriya i-SENSYS LBP650

### Modul kasetne ladice AF1

- Dodatna kasetna ladica za papir za 550 listova, glavnom uređaju može se dodati 1 jedinica.

### Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1 (dostupan kod modela LBP654Cx)

- Instalira fontove za ispisivanje crtičnog koda. Ovaj komplet, koji se isporučuje u pakiranju, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju.

### Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E (dostupan kod modela LBP654Cx)

- Instalira fontove za ispisivanje crtičnog koda. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektroničkim putem, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju.

### i-SENSYS LBP654Cx



Glavna jedinica



Glavna jedinica + 1 modul kasetne jedinice AF1

## POGON PISAČA

### Brzina ispisivanja

Jednostrano: do 27 str./min (A4)  
do 49 str./min (A5-Landscape)  
Obostrano: do 21,9 slika/min (A4)

### Metoda ispisivanja

Lasersko ispisivanje u boji

### Kvaliteta ispisa

Do 1200 x 1200 dpi

### Razlučivost ispisa

Do 600 x 600 dpi

### Vrijeme zagrijavanja

Pribl. 13 sekundi ili manje nakon uključivanja

### Vrijeme do ispisivanja prve stranice

U boji pribl.: 8,6 s ili manje  
Crno-bijelo pribl.: 8,3 s ili manje

### Preporučena mjesečna količina ispisa

750 – 4000 stranica mjesečno

### Radni ciklus

Maks. 50 000 stranica mjesečno\*

\*Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

### Margine ispisa

5 mm – gore, dolje, lijevo i desno

### Napredne značajke ispisivanja

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Zaštićeno ispisivanje  
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint  
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:  
Zaštićeno ispisivanje  
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)  
Ispisivanje crtičnog koda\*  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint  
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

\*Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda EI

## RUKOVANJE MEDIJIMA

### Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 250 listova  
Višenamjenski odlagač za 50 listova

### Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova

### Izlaz papira

150 listova

### Vrsta medija

Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, sjajni papir, naljepnice, dopisnice, otmotnice

### Veličine medija

Kaseta (standardna):  
A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, otmotnice (COM10, DL, C5),  
vlastiti formati: min. 100 x 148 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

Višenamjenski odlagač:  
A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, otmotnice (COM10, DL, C5, Monarch),  
vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, otmotnice (COM10, DL, C5),  
vlastiti formati: min. 100 x 148 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

### Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionalna): 52 do 163 g/m<sup>2</sup>  
(do 200 g/m<sup>2</sup> sa sjajnim papirom)  
Ladica za ručno umetanje: 60 do 176 g/m<sup>2</sup>  
(do 200 g/m<sup>2</sup> sa sjajnim papirom)

### Obostrano ispisivanje

Automatsko  
Kaseta (standardna i dodatna):  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Vlastiti format – min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm  
60 do 163 g/m<sup>2</sup>

## OPĆE ZNAČAJKE

### Zahtjevi za napajanje

220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1400 W ili manje  
Pripravno stanje: pribl. 17,6 W ili manje  
U stanju pripravnosti pribl. 0,6 W ili manje\*  
Tipična potrošnja energije (TEC): 1,0 kWh/tjedno  
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*U bežičnom načinu rada potrošnja energije je 0,8 W

### Razina buke

Snaga zvuka\*  
Tijekom rada: 63 dB ili manje  
Pripravno stanje: 42 dB ili manje  
Tlak zvuka\*  
Tijekom rada: 48 dB  
Pripravno stanje: 28 dB

\*Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296

## Dimenzije (Š x D x V)

### Masa

i-SENSYS LBP653Cdw:  
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:  
476 mm x 469 mm x 379 mm

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Pribl. 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:  
Pribl. 21 kg

### Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C  
Vlažnost 20 do 80 % (bez kondenzacije)

### Upravljačka ploča

i-SENSYS LBP653Cdw:  
LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), gumbi, numerička tipkovnica s 10 tipki

i-SENSYS LBP654Cx:  
LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir dijagonale 12,7 cm

## KONTROLER

### Brzina procesora

800 MHz x 2

### Memorija

1 GB

### Jeziци pisača

UFRII, PCL5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravan ispis iz aplikacije.

### Fontovi

i-SENSYS LBP653Cdw:  
45 PCL fontova, 136 PS fontova

i-SENSYS LBP654Cx:  
93 PCL fontova, 136 PS fontova

### Sučelje i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

### Softver i upravljanje pisačem

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Daljinsko korisničko sučelje (RUI), upravljanje ID-om odjela, Toner Status Tool, iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja  
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

i-SENSYS LBP654Cx:  
Daljinsko korisničko sučelje (RUI), upravljanje ID-om odjela, Toner Status Tool, iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja  
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.  
uniFLOW kompatibilnost uz uniFLOW Login Device Client za SFP MEAP

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X verzija 10.7.5 i novija  
Linux®/Citrix  
\*Samo distribucija putem interneta

## POTROŠNI MATERIJAL

### Spremnici "sve-u-jednom"

Spremnik s crnom bojom 046 (2200 stranica)\*\*  
Spremnik s crnom bojom 046H (6300 stranica)\*\*  
Spremnik s cijan bojom 046 (2300 stranica)\*\*  
Spremnik s cijan bojom 046H (5000 stranica)\*\*  
Spremnik s magenta bojom 046 (2300 stranica)\*\*  
Spremnik s magenta bojom 046H (5000 stranica)\*\*  
Spremnik sa žutom bojom 046 (2300 stranica)\*\*  
Spremnik sa žutom bojom 046H (5000 stranica)\*\*

\*Temelji se na ISO/IEC 19752

\*\*Pisac se isporučuje s početnim spremnikom (crni: 1100, C/M/Y: 1200 stranica)

## DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

### Stavke

i-SENSYS LBP653Cdw:  
CST.modul ladice AF1 (kaseta s 550 listova)

i-SENSYS LBP654Cx:  
CST.modul ladice AF1 (kaseta s 550 listova)  
Komplet za ispis crtičnog koda EI  
Komplet za ispis crtičnog koda EIE  
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Komplet za MiCard B1

# Seriya i-SENSYS LBP650

Izrađena je za svakodnevne poslovne izazove i lasersko ispisivanje u boji čini jednostavnijim nego ikada prije.

Značajkama bogata, kompaktna jedinica namijenjena modernim malim tvrtkama koja omogućuje brzo i pouzdano lasersko ispisivanje u boji.



## Pojedinosti o proizvodu:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

## Dodatna oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Modul kasetne ladice AF1	0732A032AA	4549292077278
Komplet za ispis crtičnog koda E1	5143B001AA	4960999689951
Komplet za ispis crtičnog koda E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

## Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik s crnom bojom 046	1250C002AA	4549292073904
Spremnik s crnom bojom 046 H	1254C002AA	4549292074055
Spremnik sa žutom bojom 046	1247C002AA	4549292073812
Spremnik sa žutom bojom 046 H	1251C002AA	4549292073935
Spremnik s magenta bojom 046	1248C002AA	4549292073843
Spremnik s magenta bojom 046 H	1252C002AA	4549292073973
Spremnik s cijan bojom 046	1249C002AA	4549292073874
Spremnik s cijan bojom 046 H	1253C002AA	4549292074017

## Jednostavan servisni plan:

Naziv stavke	Mercury kôd	EAN kôd
Usluga instalacije	7950A546AA	4960999794426
Paket B za servisiranje na lokaciji naredni dan tijekom 3 godine	7950A526AA	4960999793306

## Mjere / logističke informacije:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	Pakiranje	Količina po pakiranju	Duljina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Kutija	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Paleta	8	1220	910	1165	-
		Kontejner od 40 stopa HC	368	-	-	-	-

## Sadržaj pakiranja

- Glavna jedinica
- Spremnik s crnom bojom 046 (1100 stranica)
- Spremnik s cijan/magenta/žutom bojom 046 (1200 stranica)
- Kabel za napajanje
- Priručnik za početak upotrebe
- DVD-ROM s korisničkim softverom
- Jamstveni list