

i-SENSYS LBP650 sērija

Izveidots mūsdienu uzņēmējdarbības izaicinājumiem – darbs ar krāsu lāzerprinteri vēl nekad nav bijis tik vienkāršs

Ātrs, uzticams krāsu lāzerprinteris, kas kompaktā iekārtā apvieno daudzas funkcijas un ir paredzēts mūsdienu mazo uzņēmumu vajadzībām.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Intuitīvs skārienekrāns

Ātri un vienkārši piekļūstiet modeļa LBP654Cx funkcijām, izmantojot eleganto 12,7 cm (5 collu) skārienekrānu. Displejs bez taustiņiem ļauj lietotājiem pārvietoties pa iebūvētajām funkcijām ar vienkāršu pieskārienu, kas palīdz ietaupīt laiku un uzlabot darba efektivitāti. Skaidrais izkārtojums un intuitīvais dizains sniedz lietotājiem ātru piekļuvi bieži izmantojamām funkcijām, turklāt ir nepieciešama minimāla apmācība.

Inovatīvas lietojumprogrammas

Printeris LBP654Cx piedāvā lietojumprogrammas, kas palīdz ietaupīt laiku, lai atvieglotu drukāšanu un uzlabotu darba efektivitāti. Lietojumprogrammu bibliotēka ļauj drukāt veidlapas, veidnes un citus dokumentus, vienreiz piespiežot pogu; nevienai citai ierīcei nav jābūt pievienotai. Turklāt var izveidot arī personalizētu ekrānsaudzētāju, kurā lietotājiem tiek rādīti svarīgi ziņojumi, kamēr ierīce ir gaidīšanas režīmā.

Piemērots maziem uzņēmumiem

LBP650 sērijas printeros, kas paredzēti mūsdienu mazo uzņēmumu vajadzībām, ir iekļauts AirPrint (Apple) un Mopria (Android) atbalsts, ļaujot lietotājiem pilnībā izmantot savu mobilo ierīču iespējas. Printerī LBP654Cx ir pieejama arī NFC un QR kodu savienošana pārī, nodrošinot ātru un ērtu piekļuvi printerim ar bezvadu tiešo savienojumu, kas ļauj viesiem drukāt materiālus, neizmantojot drošā tīkla akreditācijas datus. Canon PRINT Business lietojumprogramma darbam ar mobilajām ierīcēm piedāvā arī noderīgu rīku klāstu, vēl vairāk uzlabojot darba iespējas.

Lielāks drukas ātrums

Maziem uzņēmumiem ir ļoti svarīgi strādāt pēc iespējas ražīgāk. Tādēļ uzņēmums Canon ir pārbūvējis LBP650 sērijas printeru drukas iekārtu, nodrošinot drukas ātrumu līdz pat 27 lappusēm minūtē. Šī ātrā darbība palielina lietotāju darba efektivitāti, nesamazinot kvalitāti, un vienmēr nodrošina uzticamu, iespaidīgu rezultātu.

Krāsas, kas atstāj iespaidu

Canon pilnīgi jaunā lāzertehnoloģija uzlabo drukas kvalitāti ar aizraujošām krāsu gammām, kas piesaista uzmanību. Neskatoties uz lielo drukas ātrumu, LBP650 sērijas printerus nav pasliktināta kvalitāte; pievilcīgās un spilgtās krāsas atdzīvina jebkuru dokumentu. Neatkarīgi no tā, vai Canon LBP650 sērijas printerus izmantojat pārdošanas, mārketinga vai biroja darba nodrošināšanas nolūkos, tie uzlabos jebkādu komunikāciju.

Mazākas uzturēšanas izmaksas, ilgāks darbības laiks

LBP650 sērijas printeriem nepieciešama minimāla apkope, tajos ir iekļauta automātiska toneru blīvju noņemšanas sistēma, atvieglojot izlietojamo materiālu nomaiņu. Turklāt universālās kasetnes (un pēc izvēles pieejamās augstas ražības kasetnes) nodrošina, ka printeris darbojas ilgāk, kamēr iebūvētā izlietojamo materiālu uzraudzība palīdz maziem uzņēmumiem efektīvāk plānot piederumu iegādi.

Canon

•
Papildaprīkojums

i-SENSYS LBP650 sērija

Kasetes padeves modulis AF1

- Papildu papīra kasete 550 loksņēm, 1 iekārtu var pievienot galvenajai iekārtai.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1 (pieejams printerim LBP654Cx)

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis iepakojumā piegādātais komplekts ietver licences piekļuves sertifikātu aktivizēšanai.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E (pieejams printerim LBP654Cx)

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

i-SENSYS LBP654Cx



Galvenā iekārta



Galvenā iekārta un viens kasetes padeves modulis AF1

Tehniskie dati

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA

Drukšanas ātrums

Vienpusēja: līdz 27 lpp. minūtē (A4)
Līdz 49 lpp. minūtē (A5 ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 21,9 attāliem minūtē (A4)

Drukšanas metode

Krāsu lāzestaru druka

Drukšanas kvalitāte

Līdz 1200 x 1200 dpi

Drukšanas izšķirtspēja

Līdz 600 x 600 dpi

Ieslēšanas laiks

Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Pirmās lapas ieguves laiks

Krāsu režīmā aptuveni: 8,6 sekundes vai mazāk
Melnbaltajā režīmā aptuveni: 8,3 sekundes vai mazāk

Ieteicamais drukšanas apjoms mēnesī

750-4000 lappuses mēnesī

Veiktspēja

Maks. 50 000 lappuses mēnesī*

*Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

Drukšanas piemales

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

Uzlabotās drukšanas funkcijas

i-SENSYS LBP653Cdw:
Droša drukšana
Drukšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma

i-SENSYS LBP654Cx:
Droša drukšana
Drukšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)
Svītrkoda drukšana
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma

*Piederumi – nepieciešams svītrkodu drukšanas komplekts E1.

MATERIĀLA PADEVE

Papīra ievade (standarta)

250 lokšņu kasete
50 lokšņu daudzfunkciju paplāte

Papīra ievade (papildaprīkojums)

550 lokšņu kasete

Papīra izvade

150 lokšņu

Apdrukājamā materiāla veids

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsains papīrs, glancēts papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete (standarta):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5)
Pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Daudzfunkciju paplāte:
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch)
Pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Kasete (papildu):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete (standarta un papildu): 52-163 g/m²
(līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)
Manuālā paplāte: 60-176 g/m²
(līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)

Divpusējā drukšana

Automātiski
Kasete (standarta un papildu):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Pielāgoti izmēri: min. 176 x 250 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
60-163 g/m²

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Strāva

220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Maks. aptuveni 1400 W vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 17,6 W vai mazāk
Miega režīmā: aptuveni 0,6 W vai mazāk*
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 1,0 kWh nedēļā
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*Bezvadu režīmā patēriņš ir 0,8 W.

Trokšņa līmenis

Skaņas jauda*
Darbojoties: 63 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: 42 dB vai mazāk

Skaņas spiediens*
Darbojoties: 48 dB
Gaidīšanas režīmā: 28 dB

*Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

i-SENSYS LBP650 sērija

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 x 469 x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:
476 x 469 x 379 mm

Svars

i-SENSYS LBP653Cdw:
Aptuveni 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
Aptuveni 21 kg

Darbības vide

Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F)
Mitrums: 20-80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

Vadības panelis

i-SENSYS LBP653Cdw:
5 liniju LCD, 3 gaismas diodes (darbs, kļūda, enerģijas taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra)

i-SENSYS LBP654Cx:
12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns

KONTROLLERIS

Procesora ātrums

800 MHz x 2

Atmiņa

1 GB

Printera valodas

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukšana no lietojumprogrammām.

Fonti

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 PCL fonti, 136 PS fonti

i-SENSYS LBP654Cx:
93 PCL fonti, 136 PS fonti

Interfeiss un savienojamība

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Programmatūras un printera pārvaldība

i-SENSYS LBP653Cdw:
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface – RUI), nodalās ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.

i-SENSYS LBP654Cx:
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface – RUI), nodalās ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.
uniFLOW saderība ar uniFLOW pieteikšanās ierīces klientu risinājumam SFP MEAP

Operētājsistēmu saderība

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versija 10.7.5 un jaunāka versija
Linux®/Citrix

*Izplatīšana tikai tīmeklī.

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes

Kasetne 046, melna (2200 lappuses)**
Kasetne 046H, melna (6300 lappuses)**
Kasetne 046, ciāna (2300 lappuses)**
Kasetne 046H, ciāna (5000 lappuses)**
Kasetne 046, fuksiņa (2300 lappuses)**
Kasetne 046H, fuksiņa (5000 lappuses)**
Kasetne 046, dzeltena (2300 lappuses)**
Kasetne 046H, dzeltena (5000 lappuses)**

*Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
**Printeris tiek piegādāts ar darbu sāksimā paredzētu kasetni (melna: 1100 lappusēm; ciāna, fuksiņa un dzeltena: 1200 lappusēm).

PIEDERUMI/ PĀPILDAPRĪKOJUMS

Ierīces

i-SENSYS LBP653Cdw:
CST padeves modulis AF1 (550 lokšņu kasete)

i-SENSYS LBP654Cx:
CST padeves modulis AF1 (550 lokšņu kasete)
Svītrkodu drukšanas komplekts E1
Svītrkodu drukšanas komplekts E1E
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard piederumu komplekts B1

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Izdevums latviešu valodā
© Canon Europa N.V., 2017

i-SENSYS LBP650 sērija

Izveidots mūsdienu uzņēmējdarbības izaicinājumiem – darbs ar krāsu lāzerprinteri vēl nekad nav bijis tik vienkāršs

Ātrs, uzticams krāsu lāzerprinteris, kas kompaktā iekārtā apvieno daudzas funkcijas un ir paredzēts mūsdienu mazo uzņēmumu vajadzībām.



Informācija par produktu:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Papildaprīkojums:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Kasetes padeves modulis AF1	0732A032AA	4549292077278
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1	5143B001AA	4960999689951
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

Izlietojamie materiāli:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Kasetne O46, melna	1250C002AA	4549292073904
Kasetne O46 H, melna	1254C002AA	4549292074055
Kasetne O46, dzeltena	1247C002AA	4549292073812
Kasetne O46 H, dzeltena	1251C002AA	4549292073935
Kasetne O46, fuksīna	1248C002AA	4549292073843
Kasetne O46 H, fuksīna	1252C002AA	4549292073973
Kasetne O46, ciāna	1249C002AA	4549292073874
Kasetne O46 H, ciāna	1253C002AA	4549292074017

Parocīgs apkopes plāns:

Nosaukums	Preces kods	EAN kods
Uzstādīšanas pakalpojums	7950A546AA	4960999794426
3 gadu apkalpošanas pakotne B (apkalpošana uz vietas nākamajā dienā)	7950A526AA	4960999793306

Mērījumu/logistikas informācija:

Produkta nosaukums	Preces kods	Iepakojuma veids	Daudzums iepakojumā	Garums (mm)	Platums (mm)	Augstums (mm)	Svars (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Kaste	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Palete	8	1220	910	1165	-
		Konteineris 40ft HC	368	-	-	-	-

Komplektācija

- Galvenā iekārta
- Kasetne O46, melna (1100 lappusēm)
- Kasetne O46 ciāna/fuksīna/dzeltena (1200 lappusēm)
- Strāvas vads
- Darba sākšanas ceļvedis
- Lietotāja programmatūras DVD-ROM
- Garantijas karte