

Družina i-SENSYS LBP650

Barvno lasersko tiskanje še nikoli ni bilo tako enostavno – predstavljamo rešitev, ki je popolnoma prilagojena sodobnim poslovnim izzivom.

To je kompaktna naprava s številnimi funkcijami, ki zagotavlja hitro, zanesljivo barvno lasersko tiskanje in izpolnjuje vse zahteve majhnih sodobnih poslovnih okolij.



LBP653Cdw



Intuitiven zaslon na dotik

12,7-centimetrski (5-palčni) zaslon na dotik omogoča hiter, enostaven dostop do vseh funkcij modela LBP654Cx. Na zaslonu brez tipk lahko uporabniki z dotikom krmarijo med vgrajenimi funkcijami in tako prihranijo čas ter izboljšajo učinkovitost. Jasna postavitev in intuitivna zasnova poskrbita, da uporabniki hitro osvojijo uporabo zaslona in lahko uživajo v hitrem dostopu do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljajo.

Inovativni programi

Model LBP654Cx nudi programe, s katerimi uporabniki prihranijo čas, saj omogočajo enostavnejše tiskanje in izboljšajo učinkovitost. Knjižnica programov omogoča tiskanje obrazcev, predlog in drugih dokumentov z eno potezo in brez povezovanja dodatnih naprav. Na voljo je tudi možnost prilagojenega ohranjalnika zaslona, ki v stanju pripravljenosti prikazuje pomembna sporočila.

Delo z mobilnimi napravami v majhnih podjetjih

Družina LBP650 izpolnjuje zahteve sodobnih majhnih podjetij, saj se ponaša s podporo za program AirPrint (Apple) in storitev Mopria (Android), da lahko uporabniki izkoristijo ves potencial svojih mobilnih naprav. LBP654Cx omogoča tudi seznanjanje s funkcijo NFC in kodo QR, ki prinaša hiter in priročen dostop do tiskalnika, gosti pa lahko svobodno tiskajo s povezavo Wireless Direct, pri čemer ne potrebujejo poverilnic za varno povezavo z omrežjem. Program Canon PRINT Business za mobilne naprave nudi številne priročne pripomočke za še učinkovitejše delo z mobilnimi napravami.

Višje hitrosti tiskanja

Za majhna podjetja je ključna čim višja produktivnost. Canon je zato izboljšal mehanizem tiskalnikov družine LBP650, ki poskrbi za hitrosti tiskanja do 27 strani na minuto. Tako lahko tiskalnik izboljša učinkovitost delovnih postopkov in hkrati zagotavlja visoko stopnjo kakovosti ter vedno poskrbi za zanesljive, izjemne natisne.

Barve, ki očarajo

Canonova nova laserska tehnologija izboljša kakovost natisov in poskrbi za neverjetne odtenke, ki pritegnejo pozornost. Serija LBP650 se ponaša z visokimi hitrostmi tiskanja, a kljub temu zagotavlja neprekosljivo kakovost in živahne barve, ki poživijo vsak dokument. Ne glede na to, ali gre za prodajo, trženje ali notranje potrebe – tiskalniki Canon LBP650 dvignejo vaše dokumente na novo raven.

Manj vzdrževanja, večja učinkovitost

Serija tiskalnikov LBP650 zahteva minimalno stopnjo vzdrževanja, saj je opremljena s sistemom za samodejno odstranitev tesnilnega traku tonerja, ki poskrbi za preprostejšo zamenjavo potrošnega materiala. Z večnamenskimi kartušami (z možnostjo večjega izkoristka) tiskalnik deluje dlje, vgrajen nadzor potrošnega materiala pa majhnim podjetjem omogoča, da lahko učinkoviteje načrtujejo dobavo potrošnega materiala.

Canon

Izbirna dodatna oprema

Kasetni podajalni modul - AF1

- Dodatna kasetna za 550 listov papirja, 1 enoto lahko dodate glavni enoti.

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1 (na voljo za LBP654Cx)

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v embalaži, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E (na voljo za LBP654Cx)

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

i-SENSYS LBP654Cx



Glavna enota



Glavna enota + 1 kasetni podajalni modul - AF1

Tehnične specifikacije

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja

Enostransko: do 27 strani na minuto (A4),
do 49 strani na minuto (A5 – ležeče)
Dvostransko: do 21,9 slike na minuto (A4)

Način tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

Kakovost tiskanja

Do 1200 × 1200 dpi

Ločljivost tiskanja

Do 600 × 600 dpi

Čas ogrevanja

Približno 13 sekund ali manj po vklopu

Čas tiskanja prve strani

Barvno: približno 8,6 sekunde ali manj
Črno-belo: približno 8,3 sekunde ali manj

Priporočena mesečna naklada

Od 750 do 4000 strani na mesec

Delovni cikel

Najv. 50.000 strani na mesec*

*Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

Funkcije naprednega tiskanja

i-SENSYS LBP653Cdw:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tiskanje črtnih kod*
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

*Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1

DELO Z MEDIJI

Podajanje papirja (standardno)

Kaseta za 250 listov
Večnamenski pladenj za 50 listov

Podajanje papirja (izbirno)

Kaseta za 550 listov

Izhod papirja

150 listov

Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, svetleči papir, nalepke, razglednice, ovojnice

Velikosti medijev

Kaseta (standardno):
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Večnamenski pladenj:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Kaseta (izbirno):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

Teža medijev

Kaseta (standardna in izbirna): od 52 do 163 g/m²
(do 200 g/m² pri svetlečem papirju)
Ročni pladenj: od 60 do 176 g/m²
(do 200 g/m² pri svetlečem papirju)

Obojstransko tiskanje

Samodejno
Kaseta (standardna in izbirna):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Velikosti po meri: najm. 176 × 250 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Od 60 do 163 g/m²

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Poraba energije

Največ: približno 1400 W ali manj
Stanje pripravljenosti: približno 17,6 W ali manj
Mirovanje: približno 0,6 W ali manj*
Običajna poraba električne energije (TEC): 1,0 kWh na teden
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*V brezžičnem načinu bo poraba 0,8 W

Raven hrupa

Zvočna moč*
Med delovanjem: 63 dB ali manj
V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj
Raven hrupa*
Med delovanjem: 48 dB
V stanju pripravljenosti: 28 dB

*Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

Dimenzije (Š x G x V)

Teža

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm × 469 mm × 313 mm
i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm × 469 mm × 379 mm

i-SENSYS LBP653Cdw:
Približno 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
Približno 21 kg

Delovno okolje

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Nadzorna plošča

i-SENSYS LBP653Cdw:
5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami
i-SENSYS LBP654Cx:
12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik

UPRAVLJALNIK

Hitrost procesorja

800 MHz x 2

Pomnilnik

1 GB

Jeziški tiskalnika

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz programa.

Pisave

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 pisav PCL, 136 pisav PS

i-SENSYS LBP654Cx:
93 pisav PCL, 136 pisav PS

Vmesnik in povežljivost

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

i-SENSYS LBP653Cdw:
oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), upravljanje ID-jev oddelkov, orodje za stanje tonerja, iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav, eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.
i-SENSYS LBP654Cx:
oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), upravljanje ID-jev oddelkov, orodje za stanje tonerja, iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav, eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Združljivost s platformo uniFLOW z odjemalcem za prijavo naprav uniFLOW za SFP MEAP
Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Različica Mac OS X 10.7.5 in novejšje
Linux*/Citrix
*Samo spletna distribucija

Združljivost z operacijskimi sistemi

POTROŠNI MATERIAL

Večnamenske barvne kartuše

Črna kartuša 046 (2200 strani *)**
Črna kartuša 046H (6300 strani **)**
Cijan kartuša 046 (2300 strani *)**
Cijan kartuša 046H (5000 strani **)**
Magenta kartuša 046 (2300 strani *)**
Magenta kartuša 046H (5000 strani **)**
Rumena kartuša 046 (2300 strani *)**
Rumena kartuša 046H (5000 strani **)**

*Glede na ISO/IEC 19752

**Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: 1100 strani, C/M/R: 1200 strani)

DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI

Elementi

i-SENSYS LBP653Cdw:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
i-SENSYS LBP654Cx:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
MiCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1

Družina i-SENSYS LBP650

Barvno lasersko tiskanje še nikoli ni bilo tako enostavno – predstavljamo rešitev, ki je popolnoma prilagojena sodobnim poslovnim izzivom.

To je kompaktna naprava s številnimi funkcijami, ki zagotavlja hitro, zanesljivo barvno lasersko tiskanje in izpolnjuje vse zahteve majhnih sodobnih poslovnih okolij.



Podrobnosti o izdelku:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Izbirna dodatna oprema:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Kasetni podajalni modul - AF1	0732A032AA	4549292077278
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1	5143B001AA	4960999689951
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

Potrošni material:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Črna kartuša 046	1250C002AA	4549292073904
Črna kartuša 046 H	1254C002AA	4549292074055
Rumena kartuša 046	1247C002AA	4549292073812
Rumena kartuša 046 H	1251C002AA	4549292073935
Magenta kartuša 046	1248C002AA	4549292073843
Magenta kartuša 046 H	1252C002AA	4549292073973
Cijan kartuša 046	1249C002AA	4549292073874
Cijan kartuša 046 H	1253C002AA	4549292074017

Storitev Easy Service Plan:

Ime elementa	Koda Mercury	Koda EAN
Namestitev	7950A546AA	4960999794426
Servis na mestu uporabe naslednji dan s 3-letno veljavnostjo - paket B	7950A526AA	4960999793306

Meritve/logistične informacije:

Ime izdelka	Koda Mercury	Oblika paketa	Količina na paket	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Škatla	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Paleta	8	1220	910	1165	-
		Zabojnik, 40 čevljev, HC	368	-	-	-	-

Vsebina embalaže

- Glavna enota
- Črna kartuša 046 (1100 strani)
- Cijan/magenta/rumena kartuša 046 (1200 strani)
- Napajalni kabel
- Začetna navodila
- DVD-plošča z uporabniško programsko opremo
- Garancijska kartica