

i-SENSYS MF630-serien

Kompletta laserutskriftslösningar för småföretag: användarvänliga, högpresterande.

Högkvalitativa färglaserutskrifter från en effektiv och lättskött multifunktionsenhet: MF630-serien uppfyller behoven hos moderna småföretag.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Lättanvänd touchskärm

MF630-seriens intuitiva 12,7 cm touchskärm i färg ger användare enkel åtkomst till önskade funktioner. Med den knapplösa touchskärmen hanterar du allt från enkla uppgifter till mer komplexa kommandon för snabba utskriftsjobb, vilket förbättrar produktiviteten och gör att du slipper tänka på utbildning eller teknisk support. Eftersom användargränssnittet kan anpassas på MF635Cx kan skrivaren anpassas helt till att passa alla företag.

Tidsbesparande appar

Tid är en lyx som många småföretag saknar. MF635Cx har ett programbibliotek fullt av tidsbesparande innovationer som ökar användareffektiviteten. Med systemet kan du skriva ut vanliga formulär, mallar och flygblad med en tryckning, utan att behöva ansluta ytterligare enheter. Bland andra användbara funktioner finns ekokopiering som kombinerar åtta sidor på en A4-sida samt kopiering av ID-kort som fångar båda sidorna av pass eller körkort på en enda sida.

Utformad för mobil verksamhet

Moderna småföretag är snabba, utspridda och mobila. MF630-serien har tagits fram för dagens arbetskraft med stöd för Airprint (Apple) och Mopria (Android) samt NFC- och QR-kodparning för snabb, friktionsfri anslutning. Med Wireless Direct-anslutning kan gäster skriva ut utan att behöva nätverksåtkomst och med Canon PRINT Business-appen får du åtkomst till en rad ovärderliga funktioner som förbättrar det mobila arbetet.

Skriv ut och scanna på bara några sekunder

Produktiviteten är viktigt: småföretag behöver tillförlitliga skrivare som inte kompromissar med effektiviteten. MF630-serien skriver ut 18 sidor per minut, så att den kan hålla jämna steg med de snabbaste småföretagen. Enkelmatad dubbelsidig scanning på MF635Cx ger dessutom snabbare arbetsflöden, vilket sparar värdefull tid och hjälper medarbetarna att öka produktionen.

Fängslande färgkvalitet

Med hjälp av Canons berömda laserkvalitet levererar MF630-serien djärva och klara färgutskrifter som fångar uppmärksamhet. Utöver snabb utskriftshastighet och effektiv drift erbjuder serien en kompromisslöst levande bildåtergivning, så att medarbetarna kan maximera effekten av försäljnings-, marknadsförings- eller interna kommunikationsmaterial.

Minimera underhåll

Med allt-i-ett-kassett och automatisk tonerförseglingsborttagning minskar MF630-serien underhållskraven och ger småföretagen tid att göra det som de är bäst på. MF630-serien är enklare att installera och har, förutom högkapacitetskassetter, även en statusövervakare som meddelar användare när det är dags att byta ut förbrukningsartiklar, vilket underlättar underhållet.

Tillbehör

i-SENSYS MF630-serien

Sats för streckkodsutskrift - E1 (finns på MF635Cx)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras i en låda, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

Sats för streckkodsutskrift - E1E (finns till MF635Cx)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet - E1 (finns till MF635Cx)

- Skicka krypterade PDF-filer och infoga digital enhetssignatur i PDF-filer. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

Telefonsats 6 (finns på MF635Cx)

- Tillbehör telefonlur för faxfunktion.

i-SENSYS MF635Cx



Maskintyp	Allt-i-ett-färglaserskrivare	Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Tillgängliga funktioner	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Skriv ut, kopiera och scanna i-SENSYS MF635Cx: Skriv ut, kopiera, scanna och faxa	Gråskalor	256 nivåer
SKRIVARE		Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Utskriftshastighet	i-SENSYS MF631Cn: Enkelsidigt: Upp till 18 sid/min (A4) Upp till 32 sid/min (A5, liggande) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Enkelsidigt: Upp till 18 sid/min (A4) Upp till 32 sid/min (A5, liggande) Dubbelsidigt: Upp till 11 sid/min (A4)	Max. scanningsbredd	216 mm
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg	Scanna till e-post	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF, krypterad PDF/PDF (digital signatur)* *Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-EI krävs
Utskriftskvalitet	Upp till 1 200 x 1 200 dpi	Scanna till PC	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF, krypterad PDF/PDF (digital signatur)* *Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-EI krävs
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi	Scanna till USB-minnesenhet	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF, krypterad PDF/PDF (digital signatur)* *Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-EI krävs
Uppvärmningstid	Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtillslag	Scanna till FTP	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF, krypterad PDF/PDF (digital signatur)* *Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-EI krävs
Tid för första utskriften	Färg: cirka 12 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 10,9 sekunder eller mindre	Scanna till molnet	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF, krypterad PDF/PDF (digital signatur)* *Scan by MF Scan Utility eller Canon PRINT Business
Skrivarspråk	i-SENSYS MF631Cn: UFR II i-SENSYS MF633Cdw: UFR II, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.	IFAX	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
Teckensnitt	i-SENSYS MF633Cdw: 45 PCL-teckensnitt i-SENSYS MF635Cx: 93 PCL-teckensnitt 136 PostScript-teckensnitt	FAX	
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)	Modemhastighet	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida)* *baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1
Tonersparläge	Ja	Mottagningsläge	i-SENSYS MF635Cx: Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell
Avancerade utskriftsfunktioner	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business i-SENSYS MF635Cx: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrifter* Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business *Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-EI eller sats för streckkodsutskrift-EIE - krävs	Faxupplösning	i-SENSYS MF635Cx: Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
KOPIATOR		FAX-minne	i-SENSYS MF635Cx: Upp till 512 sidor* *baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1
Kopieringshastighet	i-SENSYS MF631Cn: Enkelsidigt (A4): upp till 18 sidor/minut i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Enkelsidigt (A4): upp till 18 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): upp till 11 sidor/minut	Kortnummer	i-SENSYS MF635Cx: Upp till 281 kortnummer
Tid för första kopian	i-SENSYS MF631Cn: Scannerlock (A4): Färg: cirka 14,0 sek eller mindre Svartvitt: cirka 12,0 sek eller mindre i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: ADF (A4): Färg: cirka 14,2 sek eller mindre Svartvitt: cirka 12,4 sek eller mindre Scannerlock (A4): Färg: Cirka 14,0 sek eller mindre Svartvitt: cirka 12,0 sek eller mindre	Gruppuppringning/adresser	i-SENSYS MF635Cx: Max. 199 uppringningar/max. 199 destinationer
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi	Manuell gruppssändning	i-SENSYS MF635Cx: Max. 310 destinationer
Kopieringsmetoder	Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriven bild, text	Minnesbackup	i-SENSYS MF635Cx: Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Dubbelsidig kopiering	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)	Dubbelsidig faxning	i-SENSYS MF635Cx: Ja (sändning och mottagning)
Flera kopior	Upp till 999 kopior	Övriga funktioner	i-SENSYS MF635Cx: Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
Förminskning/förstoring	25-400 % i steg om 1 %	HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Övriga funktioner	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort	Scannertyp	i-SENSYS MF631Cn: Scannerlock i-SENSYS MF633Cdw: Scannerlock, ADF i-SENSYS MF635Cx: Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkeltmatad)
SCANNER		Pappersinmatning (standard)	i-SENSYS MF631Cn: Kassett för 150 ark Manuellt inmatningsfack för 1 ark i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Kassett för 150 ark Manuellt inmatningsfack för 1 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Typ	Färg	Pappersutmatning	100 ark
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi	Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, glättat papper, etiketter, brevkort, kuvert
Scanningshastighet	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Svartvitt: 27 bilder/min (300 x 600 dpi), Färg: 14 bilder/min (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF635Cx: Enkelsidigt original svartvitt: 27 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 14 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original svartvitt: 47 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original färg: 27 sid/min (300 x 600 dpi)		

Tekniska specifikationer

i-SENSYS MF630-serien

Utskriftsmaterialets format

i-SENSYS MF631Cn:
Kassett:
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Manuellt matningsfack:
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kassett:
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Manuellt matningsfack:
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Utskriftsmaterialets vikt

i-SENSYS MF631Cn:
Kassett: 52-163 g/m² (upp till 200 g/m² med glättat papper)
Manuellt matningsfack: 52-163 g/m² (upp till 200 g/m² med glättat papper)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kassett: 52-163 g/m² (upp till 200 g/m² med glättat papper)
Manuellt matningsfack: 52-163 g/m² (upp till 200 g/m² med glättat papper)
Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m²

Dubbelsidig utskrift

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Automatisk
Kassett:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K
Anpassat format - min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
60 till 163 g/m²

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA

Gränssnittstyp

i-SENSYS MF631Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Operativsystem – kompatibilitet

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Vista Mac OS X version 10.7.5 och senare
Linux*/Citrix

*Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.

Nätverksprotokoll

i-SENSYS MF631Cn:
Utskrift:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
Scanning:
E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP-programtjänster:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Hantering:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Säkerhet:
IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:
Utskrift:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
Scanning:
E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP-programtjänster:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Hantering:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Säkerhet (fast):
IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Säkerhet (trådlöst):
WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:
Utskrift:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
Scanning:
E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP-programtjänster:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Hantering:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Säkerhet (fast):
IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Säkerhet (trådlöst):
WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Programvara och skrivarhantering

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Prestol! Page Manager,
MF Scan Utility,
Fjärranvändargränssnitt (RUI)
Hantering av avdelnings-ID
Verktyg för tonerstatus,
iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

i-SENSYS MF635Cx:
Prestol! Page Manager,
MF Scan Utility,
Fjärranvändargränssnitt (RUI)
Hantering av avdelnings-ID
Verktyg för tonerstatus,
iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. uniFLOW-kompatibilitet med inbyggd klient för uniFLOW-enhetsinloggning

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Rekommenderad utskriftsvolym per månad

250–2 500 sidor per månad

Kapacitet

Max. 30 000 sidor per månad*

*Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

Processorhastighet

800 MHz x 2

Minne

1 GB

Kontrollpanel

12,7 cm LCD-touchskärm i färg

Mått med fack (B x D x H)

i-SENSYS MF631Cn:
451 mm x 460 mm x 347 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
451 mm x 460 mm x 400 mm

Installationsutrymme (B x D x H)

i-SENSYS MF631Cn:
651 mm x 1 210 mm x 667 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
651 mm x 1 210 mm x 776 mm

Vikt

i-SENSYS MF631Cn:
Cirka 19,5 kg

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Cirka 22 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)

Strömkälla

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning

i-SENSYS MF631Cn:
Max: cirka 850 W
Vänteläge: cirka 13,6 W
Viloläge: cirka 0,94 W
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,5 kWh/vecka (230 V)
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Max: cirka 850 W
Vänteläge: cirka 13,6 W
Viloläge: cirka 0,94 W
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,5 kWh/vecka (230 V)
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*1 trådlöst läge blir förbrukningen 0,98 W

Bullernivåer

Ljudtryck*:
Aktiv: 49 dB
Vänteläge: ohörbart

Ljudstyrka*:
Aktiv: 64 dB eller mindre
Vänteläge: ohörbart

*Deklarerat buller enligt ISO 9296

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Kassetter

Kassett 045 svart (1 400 sidor *)**
Kassett 045H svart (2 800 sidor *)**
Kassett 045 cyan (1 300 sidor *)**
Kassett 045H cyan (2 200 sidor *)**
Kassett 045 magenta (1 300 sidor *)**
Kassett 045H magenta (2 200 sidor *)**
Kassett 045 gul (1 300 sidor *)**
Kassett 045H gul (2 200 sidor *)**

*Baserat på ISO/IEC 19798

**Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 1 400 sidor och c/m/y: 690 sidor

Tillbehör/alternativ

Objekt

i-SENSYS MF635Cx:
TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur)
Sats för streckkodsutskrift-E1
Sats för streckkodsutskrift-E1E
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
Sats för MiCard-fäste-B1
Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1

i-SENSYS MF630-serien

Kompleta laserutskriftslösningar för småföretag: användarvänliga, högpresterande.

Högkvalitativa färglaserutskrift från en effektiv och lättskött multifunktionsenhet: MF630-serien uppfyller behoven hos moderna småföretag.



Produktinformation:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF635Cx	1475C028AA	8714574650371
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Tillbehör:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Sats för streckkodsutskrift-E1	5143B001AA	4960999689951
Sats för streckkodsutskrift-E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Förbrukningsartiklar:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 045, svart	1242C002AA	4549292073669
Kassett 045 H svart	1246C002AA	4549292073782
Kassett 045, gul	1239C002AA	4549292073577
Kassett 045 H gul	1243C002AA	4549292073690
Kassett 045, magenta	1240C002AA	4549292073607
Kassett 045 H magenta	1244C002AA	4549292073720
Kassett 045, cyan	1241C002AA	4549292073638
Kassett 045 H cyan	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Installationsservice	7950A546AA	4960999794426
3 års service på plats nästa dag - paket B	7950A526AA	4960999793306

Mått/logistik:

Produktnamn	Artikelnummer	Förpackning	Kvantitet per förpackning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C028AA 1475C007AA	Låda	1	586	569	523	29
		Lastpall	8	1190	1150	1056	-
		12-meters HC-container	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Låda	1	586	569	475	26
		Lastpall	8	1190	1150	950	-
		12-meters HC-container	320	-	-	-	-

Vad innehåller kartongen?

- Huvudenhet
- Kassett 045 svart (1 400 sidor)
- Startkassett 045 cyan/magenta/gul (690 sidor)
- Nätkabel
- Telefonsladd
- Starthandbok
- Användarprogramvara på DVD-ROM
- Garantikort