

## i-SENSYS MF730-serien

# Kompletta och effektiva laserutskriftslösningar för moderna små och medelstora företag.

Med höga utskriftshastigheter och innovativa funktioner som en touchskärm på 12,7 cm och ett programbibliotek sätter MF730-serien en ny standard för multifunktionell färglaserutskrift.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Elegant styrning via touchskärm

MF730-serien har en touchskärm i färg på 12,7 cm som ger snabb användarhantering. Utskrift, scanning och kopiering blir enklare än någonsin och du kommer lätt och intuitivt åt funktioner eftersom de bara är en tryckning bort. Med programbiblioteket på MF735Cx kan skärmen anpassas till behoven på alla arbetsplatser.

### Program som uppgraderar effektiviteten

Programbiblioteket har även en rad funktioner som hjälper användare att arbeta snabbare och smartare. Bland de anpassningsbara alternativen kan MF735Cx konfigureras för att erbjuda förinställda scanningsdestinationer (t.ex. e-post), utskrift på begäran av vanliga dokument och även för att visa tonerstatus. Användare kan också använda innovativa funktioner som ekokopiering där åtta sidor kombineras på ett enda ark, vilket bidrar till en hållbarare kopiering.

### Framtagen för mobilt arbete

MF730-serien har utvecklats för att passa moderna, mobila arbetsmiljöer. Den har stöd för AirPrint (Apple) och Mopria (Android) och den innovativa multifunktionsskrivarserien erbjuder även NFC- och QR-kodparning så att användare snabbt och enkelt kan skriva ut från mobila enheter. Användare kan också ansluta till molnlagringsplattformar via Canon PRINT Business-appen som ger samarbete och integrering av högsta kvalitet.

### Wireless Direct-anslutning

Trådlös utskrift kan innebära betydande säkerhetsutmaningar när gäster och tillfälliga användare behöver säker nätverksåtkomst. MF730-serien löser problemet genom att erbjuda Wireless Direct-anslutning. Användare kan nu ansluta direkt till skrivaren via Wi-Fi, så att man slipper eventuella säkerhetsrisker utan att kompromissa med bekvämligheten.

### Prestanda möter precision

Tack vare helt ny färgteknik omdefinierar MF730-serien möjligheterna med färglaserskrivare. Nu får du färgkvalitet utan att kompromissa med effektivitet och levande utskrifter i en imponerande hög hastighet på upp till 27 sidor per minut. Intern kommunikation, marknadsföringsmaterial och andra dokument som skrivs ut internt kan nu återges i dynamiska, djärva färgtoner som fångar den avsedda mottagarens uppmärksamhet.

### Minskat underhållsbehov

Få frustrationsfritt skrivareunderhåll tack vare förbättrad, enklare kassetinstallation. Med automatisk förseglingsborttagning kan du byta ut tonerkassetter snabbare och enklare än någonsin med mindre stilleståndstid och minskat svinn. Det finns även högkapacitetskassetter, vilket skär ner på underhållet ytterligare.

•  
Tillbehör

## i-SENSYS MF730-serien

### Kassettmatningsmodul - AF1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 1 enhet kan läggas till huvudenheten.

### Sats för streckkodsutskrift - E1 (finns till MF735Cx)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras i en låda, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

### Sats för streckkodsutskrift - E1E (finns till MF735Cx)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

### Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet - E1 (finns till MF735Cx)

- Skicka krypterade PDF-filer och infoga digital enhetssignatur i PDF-filer. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

### Telefonsats 6 (finns på MF734Cdw och MF735Cx)

- Tillbehör telefonlur för faxfunktion.

## i-SENSYS MF735Cx



Huvudenhet



Huvudenhet +  
1 kassettmatningsmodul - AF1

## Maskintyp

### Tillgängliga funktioner

Allt-i-ett-färglaserskrivare  
i-SENSYS MF732Cdw:  
Skriv ut, kopiera och scanna  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Skriv ut, kopiera, scanna och faxa

## SKRIVARE

### Utskriftshastighet

Enkelsidigt: Upp till 27 sid/min (A4)  
Upp till 49 sid/min (A5, liggande)  
Dubbelsidigt: Upp till 21,9 sid/min (A4)

### Utskriftsmetod

Laserutskrift i färg

### Utskriftskvalitet

Upp till 1 200 x 1 200 dpi

### Utskriftsupplösning

600 x 600 dpi

### Uppvärmningstid

Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtillslag

### Tid för första utskriften

Färg: cirka 8,6 sekunder eller mindre  
Svartvitt: cirka 8,3 sekunder eller mindre

### Skrivarspråk

i-SENSYS MF732Cdw:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.

### Teckensnitt

i-SENSYS MF732Cdw:  
45 PCL-teckensnitt

i-SENSYS MF734Cdw:  
45 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt

i-SENSYS MF735Cx:  
93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt

### Utskriftsmarginaler

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant  
10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvvert)

### Tonersparläge

Ja

### Avancerade utskriftsfunktioner

i-SENSYS MF732Cdw:  
Säkra utskrifter  
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)  
Stöd för Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business  
Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canon PRINT Business-app

i-SENSYS MF734Cdw:  
Säkra utskrifter  
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)  
Touch & Print (NFC)  
Stöd för Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business  
Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canon PRINT Business-app

i-SENSYS MF735Cx:  
Säkra utskrifter  
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)  
Streckkodsutskrifter\*  
Touch & Print (NFC)  
Stöd för Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business  
Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canon PRINT Business-app

\*Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1 eller sats för streckkodsutskrift-E1E - krävs

## KOPIATOR

### Kopieringshastighet

Enkelsidigt (A4): upp till 27 sidor/minut  
Dubbelsidigt (A4): upp till 21,9 sidor/minut

### Tid för första kopian

ADF (A4):  
Färg: cirka 12,0 sek eller mindre  
Svartvitt: cirka 10,2 sek eller mindre  
Scannerlock (A4):  
Färg: cirka 11,3 sek eller mindre  
Svartvitt: cirka 9,8 sek eller mindre

### Kopieringsupplösning

Upp till 600 x 600 dpi

### Kopieringsmetoder

Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriven bild, text

### Dubbelsidig kopiering

2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)

### Flera kopior

Upp till 999 kopior

### Förminskning/förstoring

25-400 % i steg om 1 %

### Övriga funktioner

Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort

## SCANNER

### Typ

Färg

### Scanningsupplösning

Optiskt: upp till 600 x 600 dpi  
Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi

### Scanningshastighet

i-SENSYS MF732Cdw:  
Enkelsidigt, svartvitt: 27 sidor/minut (300 x 600 dpi)  
Enkelsidigt, färg: 14 sidor/minut (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Enkelsidigt, svartvitt: 27 sidor/minut (300 x 600 dpi)  
Enkelsidigt, färg: 14 sidor/minut (300 x 600 dpi)  
Dubbelsidigt, svartvitt: 47 sidor/minut (300 x 600 dpi)  
Dubbelsidigt, färg: 27 sidor/minut (300 x 600 dpi)

### Scanningsfärgdjup

24 bitar/24 bitar (indata/utdata)

### Gråskalor

256 nivåer

### Kompatibilitet

TWAIN, WIA, ICA

### Max. scanningsbredd

216 mm

### Scanna till e-post

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF, krypterad PDF/PDF (digital signatur)\*

\*Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs

### Scanna till PC

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF, krypterad PDF/PDF (digital signatur)\*

\*Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs

### Scanna till USB-minnesenhet

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF, krypterad PDF/PDF (digital signatur)\*

\*Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs

### Scanna till FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, sökbar PDF, krypterad PDF/PDF (digital signatur)\*

\*Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs

### Scanna till molnet

TIFF/JPEG/PDF/PNG\*

\*Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen

### IFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
ITU-T.37

## FAX

### Modemhastighet

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida\*)

\*Baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1

### Mottagningsläge

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell

### Faxupplösning

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Standard: 200 x 100 dpi  
Fin: 200 x 200 dpi  
Superfin: 200 x 400 dpi  
Ultrafin: 400 x 400 dpi

### FAX-minne

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Upp till 512 sidor\*

\*\*Baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1

### Kortnummer

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Upp till 281 kortnummer

### Gruppuppringning/adresser

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Max. 199 uppringningar/max. 199 destinationer

### Manuell grupp-sändning

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Max. 310 destinationer

### Minnesbackup

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)

### Dubbelsidig faxning

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Ja (sändning och mottagning)

### Övriga funktioner

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet

# Tekniska specifikationer

# i-SENSYS MF730-serien

## HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

### Scannertyp

i-SENSYS MF732Cdw:  
Scannerlock, ADF

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)

### Pappersinmatning (standard)

Kassett för 250 ark  
Universalfack för 50 ark  
Automatisk dokumentmatrare för 50 ark

### Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 550 ark

### Pappersutmatning

150 ark

### Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, glättat papper, etiketter, brevkort, kuvert

### Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard):  
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COMIO, DL, C5), anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Universalfack:  
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COMIO, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Kassett (tillval):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COMIO, DL, C5), anpassade storlekar: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Automatisk dokumentmatrare:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format:  
Min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

### Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval):  
52-163 g/m<sup>2</sup> (upp till 200 g/m<sup>2</sup> med glättat papper)  
Manuellt universalfack:  
60-176 g/m<sup>2</sup> (upp till 200 g/m<sup>2</sup> med glättat papper)  
Automatisk dokumentmatrare: 50 till 105 g/m<sup>2</sup>

### Dubbelsidig utskrift

Automatisk  
Kassett:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K  
Anpassat format - min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm  
60 till 163 g/m<sup>2</sup>

## GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA

### Gränssnittstyp

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct-anslutning

### Operativsystem - kompatibilitet

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Vista  
Mac OS X version 10.7.5 och senare  
Linux\*/Citrix

\*Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.

### Nätverksprotokoll

i-SENSYS MF732Cdw:  
Utskrift:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)  
Scanning:  
E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan  
TCP/IP-programtjänster:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Hantering:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)  
Säkerhet (fast):  
IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSPS)  
Säkerhet (trådlöst):  
WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Utskrift:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)  
Scanning:  
E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX  
TCP/IP-programtjänster:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Hantering:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)  
Säkerhet (fast):  
IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSPS)  
Säkerhet (trådlöst):  
WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

## Programvara och skrivarhantering

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Prestol Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Fjärranvändargränssnitt (RUI)  
Hantering av avdelnings-ID  
Verktyg för tonerstatus,  
iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter  
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

i-SENSYS MF735Cx:  
Prestol Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Fjärranvändargränssnitt (RUI)  
Hantering av avdelnings-ID  
Verktyg för tonerstatus,  
iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter  
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. uniFLOW-kompatibilitet med inbyggd klient för uniFLOW-enhetsinloggning

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

### Rekommenderad utskriftsvolym per månad

750-4 000 sidor per månad

### Kapacitet

Max. 50 000 sidor per månad

\*Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

### Processorhastighet

800 MHz x 2

### Minne

1 GB

### Kontrollpanel

12,7 cm LCD-touchskärm i färg

### Mått med fack (B x D x H)

i-SENSYS MF732Cdw:  
451 mm x 469 mm x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
471 mm x 469 mm x 460 mm

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

### Installationsutrymme (B x D x H)

Vikt

Cirka 26,5 kg

### Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)

Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)

### Strömkälla

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Strömförbrukning

Max: cirka 1 400 W  
Vänteläge: cirka 17,7 W  
Viloläge: cirka 0,8 W  
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):  
1,0 kWh/vecka (230 V)  
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Bullernivåer

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Ljudtryck:  
Aktiv: 48 dB  
Viloläge: 28 dB

Ljudstyrka:  
Aktiv: 63 dB eller mindre  
Vänteläge: 42 dB eller mindre

i-SENSYS MF735Cx:

Ljudtryck:  
Aktiv: 48 dB  
Viloläge: 29 dB

Ljudstyrka:  
Aktiv: 62 dB eller mindre  
Vänteläge: 42 dB eller mindre

\*Deklarerat buller enligt ISO 9296

## FÖRBRUKNINGARTIKLAR

### Kassetter

Kassett 046 svart (2 200 sidor \*)\*\*  
Kassett 046H svart (6 300 sidor \*)\*\*  
Kassett 046 cyan (2 300 sidor \*)\*\*  
Kassett 046H cyan (5 000 sidor \*)\*\*  
Kassett 046 magenta (2 300 sidor \*)\*\*  
Kassett 046H magenta (5 000 sidor \*)\*\*  
Kassett 046 gul (2 300 sidor \*)\*\*  
Kassett 046H gul (5 000 sidor \*)\*\*

\*Baserat på ISO/IEC 19798

\*\*Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 2 200 sidor och c/m/y: 1 200 sidor

## TILLBEHÖR/TILLVAL

### Objekt

i-SENSYS MF732Cdw:  
CST.Matningsenhet-AF1 (kassett för 550 ark)

i-SENSYS MF734Cdw:  
CST.Matningsenhet-AF1 (kassett för 550 ark)  
TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur)

i-SENSYS MF735Cx:  
CST.Matningsenhet-AF1 (kassett för 550 ark)  
TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur)  
Sats för streckodsutskrift-E1  
Sats för streckodsutskrift-E1E  
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
Sats för MiCard-fäste-B1  
Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1

•  
Kompletta och effektiva  
laserutskriftslösningar för moderna små  
och medelstora företag.

Med höga utskriftshastigheter och innovativa funktioner  
som en touchskärm på 12,7 cm och ett programbibliotek  
sätter MF730-serien en ny standard för multifunktionell  
färglaserutskrift.

## i-SENSYS MF730-serien



### Produktinformation:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	8714574650265
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	8714574650036
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

### Tillbehör:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassetmatningsmodul - AF1	0732A032AA	4549292077278
Sats för streckodsutskrift-E1	5143B001AA	4960999689951
Sats för streckodsutskrift-E1E	5143B002AA	-
Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1	9594B002AA	-
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

# i-SENSYS MF730-serien

Kompletta och effektiva laserutskriftslösningar för moderna små och medelstora företag.

Med höga utskriftshastigheter och innovativa funktioner som en touchskärm på 12,7 cm och ett programbibliotek sätter MF730-serien en ny standard för multifunktionell färglaserutskrift.



#### Förbrukningsartiklar:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 046, svart	1250C002AA	4549292073904
Kassett 046 H svart	1254C002AA	4549292074055
Kassett 046, gul	1247C002AA	4549292073812
Kassett 046 H gul	1251C002AA	4549292073935
Kassett 046, magenta	1248C002AA	4549292073843
Kassett 046 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Kassett 046, cyan	1249C002AA	4549292073874
Kassett 046 H cyan	1253C002AA	4549292074017

#### Easy Service Plan:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Installationsservice	7950A546AA	4960999794426
3 års service på plats nästa dag - paket C	7950A527AA	4960999793313

#### Mått/logistik:

Produktnamn	Artikelnummer	Förpackning	Kvantitet per förpackning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Låda	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	Lastpall	8	1 190	1 150	1 176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	12-meters HC-container	288	-	-	-	-

#### Vad innehåller kartongen?

- Huvudenhet
- Kassett 046 svart (2 200 sidor)
- Startkassett 046 cyan/magenta/gul (1 200 sidor)
- Nätkabel
- Telefonsladd
- Starthandbok
- Användarprogramvara på DVD-ROM
- Garantikort