

Višefunkcijski crno-bijeli laserski pisači stvoreni za brzinu i pouzdanost – savršeni za kućnu upotrebu i male urede.

Ovaj kompaktni crno-bijeli pisač nudi vrlo kvalitetno ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje¹ – brzo, pouzdano i jednostavno.



MF231



MF232w



MF237w

Značajke brzog ispisa

- Brzi ispis od 23 ppm omogućuje vam brži rad.
- Tehnologijom Quick First-Print pisač se aktivira iz stanja mirovanja i odmah počinje ispisivati.

Skener s funkcijom OCR

- Kopirajte i spremajte digitalne verzije papirnatih dokumenata s ugrađenim plošnim skenerom visoke rezolucije i automatskim ulagačem dokumenata (ADF)².
- Pretvorite skenirane dokumente u PDF dokumente koje možete lako uređivati i pretraživati s pomoću softvera za optičko prepoznavanje znakova (OCR).

Ispisivanje dokumenata s pametnog telefona³

- Ispis s mobilnih telefona uz ugrađenu podršku za aplikacije Mopria™, Apple AirPrint™ i Canon PRINT Business.
- Spojite pisač s računom Google Cloud Print.

Nadzor putem računala ili mobilnog telefona³

- Pristupite informacijama o pisaču, promijenite postavke mreže, postavite adresar i provjerite razine tonera – sve s pomoću sučelja Remote User Interface (RUI).

Poboljšavanje održivosti

- Smanjite količinu otpada s pomoću ECO izvješća koja sadrže uvide u potrošnju energije pisača.
- Štedite energiju značajkom za automatsko isključivanje i smanjenom potrošnjom energije u stanju pripravnosti i mirovanja.

Fusnota:

¹ samo na MF237w

² samo na MF237w

³ na MF232w i MF237w

Tehnički podaci

Vrsta uređaja

Dostupne funkcije

Pisač

Brzina ispisivanja

Metoda ispisivanja

Kvaliteta ispisa

Razlučivost ispisa

Vrijeme do prvog ispisa

Jezici pisača

Margine ispisa

Način rada s uštedom tonera

Napredne značajke ispisivanja

Kopirni uređaj

Brzina kopiranja

Vrijeme do prve kopije (FCOT)

Razlučivost kopiranja

Načini kopiranja

Višestruke kopije

Smanjenje/povećanje

Ostale značajke

Skener

Tip

Razlučivost skeniranja

Brzina skeniranja

Dubina skeniranja boja

Sivi tonovi

Kompatibilnost

Maks. širina skeniranja

Skeniranje na računalo

Skeniranje u oblak

Faks (samo MF237w)

Brzina modema

Načini primanja

Razlučivost faksiranja

Memorija za faksiranje

Brojevi za brzo biranje

Grupno biranje/odredišta

Sekvencijsko razašiljanje

Pohrana sigurnosnih kopija

Ostale značajke

Rukovanje medijima

Vrsta skenera

Ulaz papira (standardno)

Crno-bijeli laserski višenamjenski uređaj

MF231 i MF232w: ispis, kopiranje i skeniranje
MF237w: ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje

Jednostrano: do 23 ppm (A4)

Monokromatsko lasersko ispisivanje

Do 1200 x 1200 dpi

600 x 600 dpi

Pribl.: 6 s ili manje

UFR II-LT

5 mm – gore, dolje, lijevo i desno

10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)

Da

Samo MF232w i MF237w:

Podrška za Google Cloud Print
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

Jednostrano: do 23 ppm (A4)

Pribl. 9 sekundi ili manje

Do 600 x 600 dpi

Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst

Do 999 kopija

25 – 400 % u koracima od 1 %

Razvrstavanje u memoriji, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih dokumenata

U boji

Optička: Do 600 x 600 dpi
Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi

MF231 i MF232w (plošni):

Jednostrano crno-bijelo: 3 s/stranica (300 x 300 dpi)

Jednostrano u boji: 4 s/stranica (300 x 300 dpi)

MF237w (ADF):

Jednostrano crno-bijelo: 20 ipm (300 x 300 dpi)

Jednostrano u boji: 15 ipm (300 x 300 dpi)

24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

256 razina

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/kompaktni PDF/PDF koji se može pretraživati¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica³)

Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)

Standardna: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi

Foto: 200 x 200 dpi

Superfina: 200 x 400 dpi

Do 256 stranica³

Do 104 biranja

Maks. 103 biranja / maks. 50 odredišta za jednu grupu

Maks. 114 odredišta

Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)

Prosljeđivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa

MF231 i MF232w : plošni

MF237w: plošno skeniranje i automatski ulagač dokumenata (ADF)

MF231 i MF232w:
Kaseta za 250 listova
Višenamjenski odlagač za 1 list

MF237w:
Kaseta za 250 listova
Višenamjenski odlagač za 1 list
ADF za 35 stranica

Izlaz papira

Vrsta medija

Veličine medija

Gramature medija

Sučelje i softver

Vrsta sučelja

Kompatibilnost operativnog sustava

Mrežni protokol

Softver i upravljanje pisačem

Opće značajke

Preporučena mjesečna količina ispisa

Radni ciklus

Memorija

Upravljačka ploča

Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D x V)

Masa

Radno okruženje

Napajanje

100 listova

Obični papir, papir u boji, reciklirani papir, teški papir, bond papir, naljepnice, indeksne kartice, omotnice

Kaseta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, omotnice (COM10, Monarch, DL, C5), vlastiti formati: min. 76,2 mm x 210 mm
Maks. 216 mm x 356 mm.

Višenamjenski odlagač:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, omotnice (COM10, Monarch, DL, C5), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm
Maks. 216 x 356 mm.

ADF (samo za MF237w):

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, vlastiti formati (Š x D): min. 105 mm x 148 mm
maks. 216 mm x 356 mm

Kazetna ladica: 60 do 163 g/m²

Višenamjenski odlagač: 60 do 163 g/m²

ADF (samo za MF237w): 50 do 105 g/m²

MF231: USB 2.0 Hi-Speed

MF232w i MF237w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza 802.11b/g/n, bežična izravna veza

MF231:

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Vista
Mac OS X verzija 10.6 i novija
Linux⁴

MF232w i MF237w:

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2⁵ / Server® 2012⁵ / Server® 2008R2⁵ / Server® 2008⁵ / Server® 2003R2⁵ / Server® 2003⁵ / Vista
Mac OS X verzija 10.6 i novija
Linux⁴

Samo MF232w i MF237w:

Ispisivanje:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Skeniranje:
WSD-Scan (IPv4, IPv6)

TCP/IP aplikacijske usluge:
Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT

Sigurnost (žična):
Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sigurnost (bežična):
WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

MF231:

Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Toner Status Tool

MF232w i MF237w:

Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
SSID Tool,
Toner Status Tool

500 – 2500 stranica mjesečno

Maks. 15 000 stranica mjesečno⁶

MF231 : 128 MB

MF232w i MF237w : 256 MB

MF231 i MF232w : crno-bijeli LCD sa 5 redaka

MF237w: crno-bijeli dodirni LCD sa 6 redaka

MF231 i MF232w : 390 x 371 x 312 mm

MF237w: 390 x 371 x 360 mm

MF231 i MF232w : 590 x 796 x 722 mm

MF237w: 629 x 796 x 730 mm

MF231: pribl. 10,1 kg

MF232w: pribl. 10,2 kg

MF237w: pribl. 11,4 kg

Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)

Vlažnost: 20 do 80 % (bez kondenzacije)

220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

Tehnički podaci

Potrošnja energije

MF231:

Maksimalno: pribl. 1120 W
Pripravno stanje: pribl. 4,2 W
Stanje mirovanja: pribl. 1,2 W
Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje
Tipična potrošnja energije (TEC): 0,6 kWh tjedno
Vrijeme neaktivnosti potrebno za ulazak u stanje mirovanja:
1 – 30 min (zadano: 1 min)
Vrijeme neaktivnosti potrebno za automatsko isključivanje:
4 sata (zadano)

MF232w:

Maksimalno: pribl. 1120 W
Pripravno stanje: pribl. 4,2 W
Stanje mirovanja: pribl. 1,2 W⁷
Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje
Tipična potrošnja energije (TEC): 0,7 kWh tjedno
Vrijeme neaktivnosti potrebno za ulazak u stanje mirovanja:
1 – 30 min (zadano: 1 min)
Vrijeme neaktivnosti potrebno za automatsko isključivanje:
4 sata (zadano)

MF237w:

Maksimalno: pribl. 1120 W
Pripravno stanje: pribl. 5,1 W
Stanje mirovanja: pribl. 1,2 W⁷
Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje
Tipična potrošnja energije (TEC): 0,7 kWh tjedno
Vrijeme neaktivnosti potrebno za ulazak u stanje mirovanja:
1 – 30 min (zadano: 1 min)
Vrijeme neaktivnosti potrebno za automatsko isključivanje:
4 sata (zadano)

Razine buke

Plak zvuka⁸:
Tijekom rada: 51 dB pri crno-bijelom ispisu
Pripravno stanje: nečujno

Snaga zvuka⁸:
Tijekom rada: 66 dB ili manje pri crno-bijelom ispisu
Pripravno stanje: 43 dB ili manje

Potrošni materijal

Spremnici

Spremnik 737 (2400 stranica⁹)¹⁰

Dodatna oprema

Samo MF237w: TEL 6 KIT (telefonska slušalica)

Fusnote

- ^[1] Skeniranje putem MF Scan Utility
^[2] Skeniranje putem MF Scan Utility (za sve modele) ili Canon PRINT Business (samo za MF232w i MF237w)
^[3] Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1
^[4] Samo distribucija putem interneta. Podrška za ispis za Linux (za sve modele) i za skeniranje (samo za MF237w)
^[5] Mrežno skeniranje nije podržano
^[6] Radni ciklus definira se kao maksimalni broj ispisanih stranica tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
^[7] U bežičnom načinu rada potrošnja energije bit će 2 W
^[8] Testirano sukladno standardu ISO7779 i navedeno sukladno standardu ISO9296
^[9] Utemeljeno na ISO/IEC 19752
^[10] Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (900 stranica)

Višefunkcijski crno-bijeli laserski pisači stvoreni za brzinu i pouzdanost – savršeni za kućnu upotrebu i male urede.

Ovaj kompaktni crno-bijeli pisač nudi vrlo kvalitetno ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje¹ – brzo, pouzdano i jednostavno.

Početak prodaje: 1. studenog 2016.



Pojedinosti o proizvodu:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	4549292065237

Dodatna oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Spremnik 737	9435B002AA	4549292014501

Mjere / logističke informacije:

Naziv proizvoda	Mercury kód	Pakiranje	Količina po pakiranju	Duljina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	Kutija	1	532	505	483	17
		Paleta	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Kontejner od 40 stopa HC	440				

Naziv proizvoda	Mercury kód	Pakiranje	Količina po pakiranju	Duljina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Kutija	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Paleta	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Kontejner od 40 stopa HC	440				

Sadržaj pakiranja

- Glavna jedinica
- Početni spremnik Canon
- Kabel za napajanje
- Priručnik za početak upotrebe
- DVD-ROM s korisničkim softverom
- Jamstveni list
- Telefonski kabel

Fusnota:

¹ samo na MF237w