

# Stampanti laser multifunzione monocromatiche veloci e affidabili, ideali per la casa e i piccoli uffici.

Stampa, copia, scansione e invio fax<sup>1</sup> di alta qualità con queste stampanti laser monocromatiche compatte, veloci, affidabili e semplici da utilizzare.



MF231



MF232w



MF237w

## Prestazioni di stampa veloci

- Velocità di stampa pari a 23 ppm per lavorare in modo rapido.
- Con Quick First-Print, la stampante si riattiva rapidamente dalla modalità sospensione e inizia a stampare in un istante.

## Scanner con OCR

- Copia e salva le versioni digitali dei documenti cartacei con lo scanner piano e ADF<sup>2</sup> ad alta risoluzione integrati.
- Trasforma i documenti scansionati in PDF modificabili e con testo ricercabile con il software di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) incluso.

## Stampa documenti dal tuo smartphone<sup>3</sup>

- Stampa dai tuoi dispositivi mobili con il supporto integrato di Mopria™, Apple AirPrint™ e l'app Canon PRINT Business.
- Connetti la stampante a un account Google Cloud Print.

## Monitoraggio da PC o dispositivo mobile<sup>3</sup>

- Accedi alle informazioni sulla stampante, modifica le impostazioni di rete, configura la rubrica e verifica i livelli del toner dall'interfaccia utente remota (RUI).

## Migliora la sostenibilità

- Riduci gli sprechi grazie ai rapporti ECO, completi di informazioni pratiche sul consumo energetico della stampante.
- Risparmia sui consumi con la funzione di spegnimento automatico e il consumo ridotto nelle modalità standby e di sospensione.

Note a piè pagina:

<sup>1</sup>solo su MF237w

<sup>2</sup>solo su MF237w

<sup>3</sup>su MF232w e MF237w

## Specifiche tecniche

<b>Tipo di modello</b>	Multifunzione laser monocromatica	<b>Uscita carta</b>	100 fogli
<b>Funzioni disponibili</b>	<b>MF231 e MF232w:</b> stampa, copia e scansione <b>MF237w:</b> stampa, copia, scansione e invio fax	<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune, carta colorata, carta riciclata, carta pesante, carta ad alta qualità, etichette, index card, buste
<b>Stampante</b>		<b>Formati supporti</b>	<b>Cassetto:</b> A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, index card, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min 76,2 mm x 210 mm a max 216 mm x 356 mm
<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 23 ppm (A4)		<b>Vassoio multifunzione:</b> A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, index card, buste (COM10, Monarch, DL, C5), formati personalizzati: da min 76,2 mm x 127 mm a max 216 x 356 mm
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser monocromatica	<b>Grammatura dei supporti</b>	<b>ADF (solo per MF237w):</b> A4, A5, B5, B6, legal, letter, formati personalizzati (L x L): da min 105 mm x 148 mm max 216 mm x 356 mm
<b>Qualità di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi		<b>Cassetto:</b> da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> <b>Vassoio multifunzione:</b> da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> <b>ADF (solo per MF237w):</b> da 50 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi	<b>Interfaccia e software</b>	
<b>Tempo di uscita della prima stampa (FPOT)</b>	Max 6 secondi circa	<b>Tipo di interfaccia</b>	<b>MF231:</b> USB 2.0 Hi-Speed <b>MF232w e MF237w:</b> USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Linguaggi di stampa</b>	UFR II-LT	<b>Compatibilità con sistemi operativi</b>	<b>MF231:</b> Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Vista Mac OS X 10.6 o versione successiva Linux®
<b>Margini di stampa</b>	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)	<b>Protocollo di rete</b>	<b>MF232w e MF237w:</b> Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Vista Mac OS X 10.6 o versione successiva Linux®
<b>Modalità di risparmio toner</b>	Si	<b>Gestione stampante e software</b>	<b>Solo MF232w e MF237w:</b> Stampa: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Scansione: WSD-Scan (IPv4, IPv6) Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS) Sicurezza (wireless): WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	<b>Solo MF232w e MF237w:</b> Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business		<b>MF231:</b> Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Strumento di verifica dello stato del toner
<b>Copiatrice</b>			<b>MF232w e MF237w:</b> Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Strumento SSID, Strumento di verifica dello stato del toner
<b>Velocità di copia</b>	Solo fronte: fino a 23 ppm (A4)		
<b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b>	Circa 9 secondi al massimo		
<b>Risoluzione di copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi		
<b>Modalità di copia</b>	Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo		
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie		
<b>Riduzione/ingrandimento</b>	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%		
<b>Altre funzioni</b>	Fascicolazione automatica, 2 su 1, 4 su 1, Copia documenti di identità		
<b>Scanner</b>			
<b>Tipo</b>	Colore		
<b>Risoluzione di scansione</b>	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi		
<b>Velocità di scansione</b>	<b>MF231 e MF232w (piano):</b> Solo fronte, bianco e nero: 3 sec/pagina (300 dpi x 300 dpi) Solo fronte, a colori: 4 sec/pagina (300 dpi x 300 dpi) <b>MF237w (ADF):</b> Solo fronte, bianco e nero: 20 ipm (300 dpi x 300 dpi) Solo fronte, a colori: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi)		
<b>Profondità scansione dei colori</b>	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)		
<b>Scale di grigi</b>	256 livelli		
<b>Compatibilità</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max larghezza di scansione</b>	216 mm		
<b>Scansione su PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca <sup>1</sup>		
<b>Scansione su cloud</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2</sup>		
<b>Fax (solo MF237w)</b>			
<b>Velocità del modem</b>	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina <sup>3</sup> )		
<b>Modalità di ricezione</b>	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale		
<b>Risoluzione del fax</b>	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi		
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 256 pagine <sup>3</sup>		
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Fino a 104 tasti		
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max 103 selezioni / Max 50 destinazioni in un gruppo		
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max 114 destinazioni		
<b>Backup memoria</b>	Backup permanente della memoria del fax (backup con memoria flash)		
<b>Altre funzioni</b>	Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rielezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax		
<b>Gestione dei supporti</b>			
<b>Tipo di scanner</b>	<b>MF231 e MF232w:</b> piano <b>MF237w:</b> scanner piano e alimentatore automatico di documenti (ADF)		
<b>Ingresso carta (standard)</b>	<b>MF231 e MF232w:</b> Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 1 foglio <b>MF237w:</b> Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 1 foglio Alimentatore di documenti automatico da 35 fogli		
		<b>Volume di stampa mensile raccomandato</b>	500 - 2.500 pagine al mese
		<b>Ciclo operativo</b>	Max 15.000 pagine al mese <sup>6</sup>
		<b>Memoria</b>	<b>MF231:</b> 128 MB <b>MF232w e MF237w:</b> 256 MB
		<b>Pannello di controllo</b>	<b>MF231 e MF232w:</b> Display LCD a 5 righe (bianco e nero) <b>MF237w:</b> Display LCD touch screen a 6 righe (bianco e nero)
		<b>Dimensioni con i cassettei (L x P x A)</b>	<b>MF231 e MF232w:</b> 390 mm x 371 mm x 312 mm <b>MF237w:</b> 390 mm x 371 mm x 360 mm
		<b>Spazio di installazione (L x P x A)</b>	<b>MF231 e MF232w:</b> 590 mm x 796 mm x 722 mm <b>MF237w:</b> 629 mm x 796 mm x 730 mm
		<b>Peso</b>	<b>MF231:</b> circa 10,1 Kg <b>MF232w:</b> circa 10,2 Kg <b>MF237w:</b> circa 11,4 Kg
		<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
		<b>Alimentazione</b>	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

## Specifiche tecniche

### Consumo energetico

**MF231:**

Massimo: circa 1120 W  
Standby: circa 4,2 W  
Modalità sospensione: circa 1,2 W  
Interruttore di accensione OFF: 0,5 W o inferiore  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,6 kWh/settimana  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione:  
1-30 min (predefinito: 1 min)  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento:  
4 ore (predefinito)

**MF232w:**

Massimo: circa 1120 W  
Standby: circa 4,2 W  
Modalità sospensione: circa 1,2 W<sup>7</sup>  
Interruttore di accensione OFF: 0,5 W o inferiore  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,7 kWh/settimana  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione:  
1-30 min (predefinito: 1 min)  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento:  
4 ore (predefinito)

**MF237w:**

Massimo: circa 1120 W  
Standby: circa 5,1 W  
Modalità sospensione: circa 1,2 W<sup>7</sup>  
Interruttore di accensione OFF: 0,5 W o inferiore  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,7 kWh/settimana  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione:  
1-30 min (predefinito: 1 min)  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento:  
4 ore (predefinito)

### Livelli di rumorosità

Pressione sonora<sup>6</sup>:  
In funzione: 51 dB in stampa in bianco e nero  
Standby: impercettibile

Potenza sonora<sup>8</sup>:  
In funzione: 66 dB o inferiore in stampa in bianco e nero  
Standby: 43 dB o inferiore

### Prodotti di consumo

**Cartucce**

Cartuccia 737 (2.400 pagine<sup>9</sup>)<sup>10</sup>

**Accessori**

Solo MF237w: TEL 6 KIT (cornetta telefono)

### Note a piè pagina

<sup>[1]</sup> Scansione con MF Scan Utility

<sup>[2]</sup> Scansione con MF Scan Utility (per tutti i modelli) o Canon PRINT Business (solo per MF232w e MF237w)

<sup>[3]</sup> Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1

<sup>[4]</sup> Solo distribuzione Web. Supporto stampa (per tutti i modelli) e scansione Linux (solo per MF237w)

<sup>[5]</sup> Scansione di rete non supportata

<sup>[6]</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

<sup>[7]</sup> In modalità wireless, il consumo sarà pari a 2,0W

<sup>[8]</sup> Test effettuati in conformità allo standard ISO7779 e resa dichiarata in conformità alle norme ISO9296

<sup>[9]</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752

<sup>[10]</sup> La stampante contiene una cartuccia iniziale (900 pagine)

Stampanti laser multifunzione monocromatiche veloci e affidabili, ideali per la casa e i piccoli uffici.

Stampa, copia, scansione e invio fax<sup>1</sup> di alta qualità con queste stampanti laser monocromatiche compatte, veloci, affidabili e semplici da utilizzare.

Data inizio vendita: 1° novembre 2016



**Dettagli del prodotto:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	4549292065237

**Accessori opzionali:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

**Prodotti di consumo:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 737	9435B002AA	4549292014501

**Informazioni misure/logistica:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	Scatola	1	532	505	483	17
		Pallet	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Contenitore 40 piedi HC	440				

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Scatola	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Pallet	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Contenitore 40 piedi HC	440				

**Contenuto della confezione**

- Unità principale
- Cartuccia iniziale Canon
- Cavo di alimentazione
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM software utente
- Scheda di garanzia
- Cavo telefonico