

Professionaalsed ja ühendatud kontorikaaslased, mis prindivad, kopeerivad, skannivad ja faksivad¹.

Võrguühendusega mustvalged laserprinterid, mis pakuvad printimis-, kopeerimis-, skannimis- ja faksimisvõimalust ning lisavõimalusi mobiilse kasutaja jaoks. Täiuslik väikestele töörühmadele.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

Ideaalne võrguühendusega väikekontoritele

- Wi-Fi ja Etherneti ühenduvus ning PCL6 tugi hõlpsaks võrgustikega integratsiooniks.
- Kiire esimese väljatrüki tehnoloogia Quick First-Print, mis tagab kiire ärkamise puhkerežiimist, 27 lk/min printimiskiirus ja automaatne kahepoolne printimine hoiavad teie kontori töötempo kõrgel.

Nutitelefoni? Tahvelarvuti? Ärge muretsege

- Juhtmevaba ühenduse tugi on olemas rakendustele Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) ja Canon PRINT Business (Android ja iOS).

Parandage meeskonnatööd tänu pilveteenuste toele

- Skannige pilve vaid ühe nupuvajutusega tänu utiliidile MF Scan.
- Printige ja skannige dokumente populaarsetest pilveteenustest rakenduse Canon PRINT Business abil.
- Looge ühendus Google Cloud Printi kasutajakontoga vaid sekunditega.

Jälgige tööd oma arvutist ja mobiiltelefonist

- Pääsege hõlpsasti ligi printeri teabele, muutke võrguseadeid, seadke üles adressaatide nimekiri ja kontrollige toonerite taset.

Skannige ja jagage dokumente kiiresti¹

- Skannige ja saatke faile seadmest otse e-posti või võrgukettale – arvutit ei olegi vaja.
- Ajasäästlik kahepoolne skanner jäädvustab dokumendi mõlemad küljed ühe toiminguga².

Keskkonnasõbralik töö

- Printeri ECO raportid aitavad jälgida paberi- ja energiatarvet.
- Printeri automaatne kahepoolse printimise funktsioon aitab hoida päevase paberikulu väiksena.

Allmärkus:

¹ mudelitel MF247dw ja MF249dw

² ainult mudelil MF249dw

Seadme tüüp

Saadaolevad funktsioonid

Printer

Printimiskiirus

Mustvalge kõik-ühes laserseade

MF244dw: printimine, kopeerimine ja skannimine
MF247dw ja MF249dw: printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine

Printimismeetod

Ühepoolne: kuni 27 lk/min (A4)
Kahepoolne: kuni 15 kujutist/min (A4)

Üheväriline laserprintimine

Printimiskvaliteet

Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

Printimise eraldusvõime

600 × 600 punkt/tolli

Esimese väljatrüki väljastuskiirus

Ligikaudu 6,0 sekundit või vähem

Kahepoolne printimine

Automaatne

Printeri keeled

UFR II-LT, PCL 5e¹, PCL6

Kirjastiilid

45 PCL fonti

Printimisäärised

5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)

Toonerisäästurežiim

Jah

Täiustatud printimisfunktsioonid

Google Cloud Printi valmidus
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

Koopiaimasin

Kopeerimiskiirus

MF244dw ja MF247dw:
Ühepoolne: kuni 27 lk/min (A4)

MF249dw:
Ühepoolne: kuni 27 lk/min (A4)
Kahepoolne: kuni 15 kujutist/min (A4)

Ligikaudu 9,0 sekundit või vähem

Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)

Kopeerimise eraldusvõime

Kuni 600 × 600 punkt/tolli

Kopeerimisrežiimid

Tekst/foto, tekst/foto (kiire), foto, tekst

Kahepoolne kopeerimine

MF244dw ja MF247dw:
Ühepoolsest kahepoolseks (automaatne)
MF249dw: kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)

Koopia arv

Kuni 999 koopiat

Vähendus/suurendus

25-400% 1-protsendilise sammuga

Muud funktsioonid

Mälu liik, kaks ühel, neli ühel, ID-kaardi koopia

Skanner

Tüüp

Värviiline

Skannimise eraldusvõime

Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli
Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli

Skannimiskiirus

MF244dw ja MF247dw:
Ühepoolne üheväriline: 20 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli)
Ühepoolne värviiline: 15 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli)

MF249dw:
Ühepoolne üheväriline: 22 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli)
Ühepoolne värviiline: 15 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli)
Kahepoolne mustvalge: 8 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli)
Kahepoolne värviiline: 5 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli)

Skanneri värvisügavus

24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)

Hallskaalad

256 taset

Ühilduvus

TWAIN, WIA, ICA

Max skannimislaius

216 mm

Skannimine e-posti

Ainult mudelid **MF247dw** ja **MF249dw:**

TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF

Skannimine arvutisse

TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF²

Skannimine pilveteenustesse

TIFF/JPEG/PDF/PNG³

Faks (MF247dw ja MF249dw)

Modemi kiirus

33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta⁴)

Vastuvõtturežiim

Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, vastamisrežiim, käsitsi

Faksilahutus

Tavaline: 200 × 100 punkt/tolli
Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli
Foto: 200 × 200 punkt/tolli
Ülilpeen: 200 × 400 punkt/tolli

FAKSI mälu

Kuni 256 lehte⁴

Kiirvalikud

Kuni 104 numbrit

Rühmavalikud/adressaadid

Max 103 numbrit / max 50 aadressaati ühes rühmas

Järjestikune edastamine

Max 114 aadressaati

Mälu varundus

Püsiva faksimälu varundus (varundus välmäluga)

Kahepoolne faksimine

Jah (saatmine ja vastuvõtt)

Muud funktsioonid

Faksi edastamine, duaalne juurdepääs, kaugvastuvõtt, faksi edastamine arvutist (ainult TX), DRPD, ECM, automaatne kordusvalimine, faksi sideraport, faksi saateraport, faksi haldusraport

Prindimaterjal

Skanneri tüüp

Paberisestus (standardne)

Paberiväljastus

Prindimaterjali tüübid

Prindimaterjali formaadid

MF244dw ja MF247dw: tasaskanner ja automaatne dokumentisöötur (ADF)
MF249dw: värviiline tasaskanner ja kahepoolne automaatne dokumentisöötur (DADF)

MF247dw ja MF247dw:

250-leheline kassett
1-leheline mitmeotstarbeline salv
35-leheline automaatsöötur

MF249dw:

250-leheline kassett
1-leheline mitmeotstarbeline salv
50-leheline kahepoolne automaatne dokumentisöötur

100-leheline

Tavapaber, ümbertöödeldud paber, paks paber, etikett, postkaart ümbrik

Kassett:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, ümbrik (COM10, DL, C5), kohandatavad formaadid: Min 76,2 mm × 210 mm
Max 216 mm × 356 mm

Mitmeotstarbeline salv:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, DL, C5), kohandatavad suurused: Min 76,2 × 127 mm Max 216 mm × 356 mm

Automaatne dokumentisöötur:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, kohandatud suurus (L × P): Min. 105 mm × 148 mm Max 216 mm × 356 mm

Prindimaterjali kaal

Kassett: 60 kuni 163 g/m²
Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 163 g/m²
Automaatsöötur: 50 kuni 105 g/m²

Kasutajaliides ja tarkvara

Kasutajaliidese tüüp

USB 2,0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Ühilduvad operatsioonisüsteemid

Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012R2⁵ / Server* 2012⁵ / Server* 2008R2⁵ / Server* 2008⁵ / Server* 2003R2⁵ / Server* 2003⁵ / Vista
Mac OS X versioon 10.6 või uuem versioon Linux⁶

Võrguprotokoll

Printimine:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Skannimine:
WSD-Scan (IPv4, IPv6), E-post*, SMB*
(*Ainult mudelid MF247dw ja MF249dw)

TCP/IP rakenduste teenused:
Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Haldus:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT

Turvalisus (traadiga ühendus):
IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPPS)

Turvalisus (traadita ühendus):
WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Tarkvara ja printeri haldus

Presto! Page Manager, utiliit MF Scan, kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), SSID Tool, tooneri taseme jälgimise tööriist,

Üldised omadused

Soovitatav printimismaht kuus

500–2500 lehekülge kuus

Töötsükkel

Max 15 000 lehekülge kuus⁷

Mälu

512 MB

Juhtpaneel

MF244dw: 5-realine mustvalge LCD
MF247dw ja MF249dw: 6-realine mustvalge puuetundlik LCD

Mõõtmed koos hoidikutega (L × S × K)

MF244dw ja MF247dw:
390 mm × 371 mm × 360 mm
MF249dw: 390 mm × 378 mm × 360 mm

Paigalduskoht (L × S × K)

MF244dw ja MF247dw:
629 mm × 796 mm × 730 mm
MF249dw: 635 mm × 796 mm × 768 mm

Kaal

MF244dw: ligikaudu 12,1 kg
MF247dw: ligikaudu 12,2 kg
MF249dw: ligikaudu 13,1 kg

Töökeskkond

Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F)
Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust (kondensaadita)

Toiteallikas

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve

MF244dw:

Maksimaalselt: ligikaudu 1150 W
Ooterežiimis: ligikaudu 4,1 W
Puhkerežiimis: umbes 1,3 W⁸
Toide väljas: kuni 0,5 W
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,8 kWh nädalas
Ooteaeg enne puhkerežiimi minekut: 1–30 min (vaikimisi: 1 min)
Ooteaeg enne automaatset väljalülitust: 4 tundi (vaikimisi)

MF247dw ja MF249dw:

Maksimaalselt: ligikaudu 1150 W
Ooterežiimis: ligikaudu 5,7 W
Puhkerežiimis: umbes 1,3 W⁸
Toide väljas: kuni 0,5 W
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,8 kWh nädalas
Ooteaeg enne puhkerežiimi minekut: 1–30 min (vaikimisi: 1 min)
Ooteaeg enne automaatset väljalülitust: 4 tundi (vaikimisi)

Müratasemed

MF244dw ja MF247dw:

Helirõhk⁹:
Aktiivne: 52 dB mustvalgel printimisel
Ooterežiimis: hääletu

Helitugevus⁹:
Aktiivne: kuni 66 dB mustvalgel printimisel
Ooterežiimis: kuni 43 dB

MF249dw:

Helirõhk⁹:
Aktiivne: 51 dB mustvalgel printimisel
Ooterežiimis: hääletu

Helitugevus⁹:
Aktiivne: kuni 66 dB mustvalgel printimisel
Ooterežiimis: kuni 43 dB

Kulutarvikud

Kassetid

Kasset 737 (2400 lehte¹⁰)¹¹

Lisatarvikud

Ainult MF247dw ja MF249dw:
TEL 6 KIT (telefonitorukomplekt)

Allmärkused

^[1] Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmanda osapoole tootja draiverit või printimis vahetult rakendusest

^[2] Skannimine utiliidiga MF Scan

^[3] Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT Business

^[4] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1

^[5] Võrguskannimise tugi puudub

^[6] Saadaval ainult internetis. Operatsioonisüsteemi Linux puhul on toetatud printimine (kõik mudelid) ning skannimine (ainult mudelitel MF244dw ja MF249dw)

^[7] Tootsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühe kiire töömahuga kuul. Tootsükli soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga

^[8] Juhtmevabas režiimis on energiatarve 2,1 W

^[9] Testitud kooskõlas standardiga ISO7779 ja deklareeritud kooskõlas standardiga ISO9296

^[10] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752

^[11] Printer tarnitakse koos stardikassetiga, mille töömaht on 900 lehte

Professionaalsed ja ühendatud kontorikaaslased, mis printivad, kopeerivad, skannivad ja faksivad¹.

Võrguühendusega mustvalged laserprinterid, mis pakuvad printimis-, kopeerimis-, skannimis- ja faksimisvõimalust¹ ning lisavõimalusi mobiilse kasutaja jaoks. Täiuslik väikestele töörühmadele.



Müügi alguskuupäev: 1. november 2016

Toote üksikasjad:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

Valikulised tarvikud:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefonikomplekt 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefonikomplekt 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Kulutarvikud:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 737	9435B002AA	4549292014501

Mõõtmed / logistiline teave:

Toote nimetus	Mercury kood	Pakendi stiil	Kogus paki kohta	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kõrgus (mm)	Kaal (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Karp	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Alus	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Konteiner 40 jalga HC	440				

Karbi sisu

- Põhiseade
- Canoni stardikassett
- Toitekaabel
- Alustamisjuhend
- Kasutaja tarkvara DVD-ROM
- Garantiikaart
- Telefonikaabel

Allmärkus:

¹ mudelitel MF247dw ja MF249dw