

Profesionāls biroja kompanjons ar savienošanas iespējām drukāšanai, kopēšanai, skenēšanai un faksa sūtīšanai<sup>1</sup>.

Melnbalti lāzerprinteri ar savienošanas iespējām, kas nodrošina drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu un faksa sūtīšanu,<sup>1</sup> kā arī uzlabotas iespējas mobilo ierīču lietotājiem. Ideāli piemēroti nelielām darba grupām.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

#### Ideāli piemēroti maziem birojiem, kuriem nepieciešams savienojums

- Wi-Fi un Ethernet savienojums, kā arī PCL6 atbalsts ērtai integrēšanai tīklā.
- Ātra pirmā izdruka — tā nodrošina printera darbu pēc miega režīma — liels drukas ātrums 27 lpp./min un automātiska divpusējā druka uztur augstu biroja darba ražību.

#### Viedtālrunis? Planšetdators? Nekādu problēmu

- Bezvadu Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) un Canon PRINT Business lietojumprogrammas (Android & iOS) atbalsts.

#### Uzlabo sadarbību ar mākoņpakalpojumu atbalstu

- Skenējiet uz mākonī ar vienu pogu, izmantojot funkciju MF Scan Utility.
- Drukājiet un skenējiet dokumentus no populāru mākoņu krātuvju pakalpojumiem ar Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
- Izveidojiet savienojumu ar Google Cloud Print kontu dažās sekundēs.

#### Veiciet uzraudzību no sava datora un mobilajām ierīcēm

- Vienkārši piekļūstiet printera informācijai, mainiet tīkla iestatījumus, izveidojiet adresu grāmatu un pārbaudiet tonera līmeņus.

#### Ātri skenējiet un kopīgojiet dokumentus<sup>1</sup>

- Skenējiet un nosūtiet uz e-pastu vai uz tīkla diskiet tieši no ierīces, neizmantojot datoru.
- Laiku taupošais divpusējais skeneris vienā darbībā tver abas dokumenta puses<sup>2</sup>.

#### Ilgspējīga darbība

- Printera ECO ziņojumi palīdz uzraudzīt papīra un enerģijas lietojumu.
- Printera automātiskā divpusējā drukāšana palīdz ikdienā uzturēt minimālu papīra patēriņu.

# Tehniskie dati

# i-SENSYS MF244dw MF247dw MF249dw

## Iekārtas tips

### Pieejamās funkcijas

## Printeris

### Drukāšanas ātrums

### Drukāšanas metode

### Drukšanas kvalitāte

### Drukšanas izšķirtspēja

### Pirmās izdrukšanas ieguves laiks

### Divpusējā drukāšana

### Printera valodas

### Fonti

### Drukšanas piemales

### Tonera taupīšanas režīms

### Uzlabotās drukāšanas funkcijas

## Kopētājs

### Kopēšanas ātrums

### Pirmās kopijas ieguves laiks

### Kopēšanas izšķirtspēja

### Kopēšanas režīmi

### Divpusējā kopēšana

### Vairākas kopijas

### Samazināšana/palielināšana

### Citas funkcijas

## Skeneris

### Tips

### Skenerēšanas izšķirtspēja

### Skenerēšanas ātrums

### Krāsu skenerēšanas dziļums

### Pelēkie toņi

### Saderība

### Maks. skenerēšanas platums

### Skenerēšana uz e-pastu

### Skenerēšana uz datoru

### Skenerēšana uz mākoņpakalpojumu

## Fakss (MF247dw un MF249dw)

### Modema ātrums

### Saņemšanas režīms

### Faksa izšķirtspēja

### FAKSA atmiņa

### Ātrie numuri

### Grupu zvani/adresāti

### Secīga apraide

### Atmiņas dublēšana

### Divpusēja faksa funkcija

### Citas funkcijas

Universāla melnbalta lāzera ierīce

**MF244dw:** printeris, kopētājs un skeneris

**MF247dw un MF249dw:** printeris, kopētājs, skeneris un fakss

Vienpusēja: līdz 27 lpp. minūtē (A4)  
Divpusēja: līdz 15 attēliem minūtē (A4)

Melnbalta lāzestara drukāšana

Līdz 1200 x 1200 dpi

600 x 600 dpi

Aptuveni 6,0 sekundes vai mazāk

Automātiski

UFR II-LT, PCL 5e<sup>1</sup>, PCL6

45 PCL fontu

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas  
10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)

Ir

Google Cloud Print pieejamība

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma

Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma

spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma

### **MF244dw un MF247dw:**

Vienpusēja: līdz 27 lpp. minūtē (A4)

### **MF249dw:**

Vienpusēja: līdz 27 lpp. minūtē (A4)

Divpusēja: līdz 15 attēliem minūtē (A4)

Aptuveni 9,0 sekundes vai mazāk

Līdz 600 x 600 dpi

Teksts/fotoattēli, teksts/fotoattēli (liela ātruma), fotoattēli, teksts

### **MF244dw un MF247dw:**

Vienpusēja uz divpusēji (automātiski)

**MF249dw:** divpusēja uz divpusēji (automātiski)

Līdz 999 kopijām

25-400% ar 1% palielinājuma soli

Atmiņas kārtošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartītes kopija

Krāsa

Optiska: līdz 600 x 600 dpi  
Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi

### **MF244dw un MF247dw:**

Vienpusēja melnbalta: 20 att./min (300 x 300 dpi)

Vienpusēja krāsu: 15 att./min (300 x 300 dpi)

### **MF249dw:**

Vienpusēja melnbalta: 22 att./min (300 x 300 dpi)

Vienpusēja krāsu: 15 att./min (300 x 300 dpi)

Divpusēja melnbalta: 8 att./min (300 x 300 dpi)

Divpusēja krāsu: 5 att./min (300 x 300 dpi)

24 biti / 24 biti (ievade/izvade)

256 līmeņi

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

### **Tikai MF247dw un MF249dw:**

TIFF/JPEG/PDF/kompaktais PDF

TIFF/JPEG/PDF/kompaktais PDF/pārmeklējams PDF<sup>2</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>3</sup>

33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi<sup>4</sup>)

Tikai fakss, fakss/automātiska tālrūpa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli

Parasta: 200 x 100 dpi

Precīza: 200 x 200 dpi

Fotoattēls: 200 x 200 dpi

Ļoti precīza: 200 x 400 dpi

Līdz 256 lappusēm<sup>4</sup>

Līdz 104 numuriem

Maks. 103 numuri / Maks. 50 adresāti vienā grupā

Maks. 114 adresāti

Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)

Ir (sūtīšana un saņemšana)

Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati

## Apdrukājamā materiāla paveide

### Skenera tips

### Papīra ievade (standarta)

### Papīra izvade

### Apdrukājamā materiāla veids

### Apdrukājamā materiāla formāti

### Apdrukājamā materiāla svars

### Interfeiss un programmatūra

### Interfeisa veids

### Operētājsistēmu saderība

### Tikla protokoli

### Programmatūra un printera pārvaldība

### Vispārīgais raksturojums

### Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

### Veiktspēja

### Atmiņa

### Vadības panelis

### Izmēri ar paplāti (platums x dziļums x augstums)

### Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)

### Svars

### Darbības vide

### Barošanas avots

**MF244dw un MF247dw:** plakanvirisma un automātiska dokumentu

paveide (ADF)

**MF249dw:** plakanvirisma un divpusēja automātiska dokumentu

paveide (DAF)

### **MF247dw un MF247dw:**

250 lokšņu kasete

1 lokšnes daudzfunkciju paplāte

35 lokšņu automātiskā dokumentu paveide

### **MF249dw:**

250 lokšņu kasete

1 lokšnes daudzfunkciju paplāte

50 lokšņu automātiskā divpusējā dokumentu paveide

100 lokšnes

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, etiķetes, pastkartes, aplokšnes

Kasete:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,

B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, aplokšnes

(COM10, DL, C5), pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 210 mm

Maks. 216 x 356 mm.

Daudzfunkciju paplāte:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,

B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, indeksa

kartītes, aplokšnes (COM10, Monarch, DL, C5), pielāgoti izmēri:

min. 76,2 x 127 mm; maks. 216 x 356 mm.

Automātiskais dokumentu pavediens:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, pielāgoti izmēri (P x G): min.

105 x 148 mm; maks. 216 x 356 mm

Kasete: 60-163 g/m<sup>2</sup>

Daudzfunkciju paplāte: 60-163 g/m<sup>2</sup>

Automātiskais dokumentu pavediens: 50-105 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n,

bezvadu tiešais savienojums

Windows\* 10 / Windows\* 8.1 / Windows\* 8 / Windows\* 7 / Server\*

2012R2<sup>5</sup> / Server\* 2012<sup>5</sup> / Server\* 2008R2<sup>5</sup> / Server\* 2008<sup>5</sup> /

Server\* 2003R2<sup>5</sup> / Server\* 2003<sup>5</sup> / Vista

Mac OS X versija 10.6 un jaunāka versija

Linux<sup>6</sup>

Drukāšana:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Skenerēšana:

WSD-Scan (IPv4, IPv6), E-pasts\*, SMB\*

(\*Tikai MF247dw un MF249dw)

TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi:

Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Pārvaldība:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT

Drošība (ar vadiem):

IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Drošība (bezvadu):

WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Prestol! Page Manager,

MF Scan Utility,

Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),

SSID rīks,

tonera statusa rīks

500-2500 lpp. mēnesī<sup>7</sup>

Maks. 15 000 lpp. mēnesī<sup>7</sup>

512 MB

**MF244dw:** 5 rindu melnbalts LCD

**MF247dw un MF249dw:** 6 rindu melnbalts skārienekrāna LCD

**MF244dw un MF247dw:**

390 x 371 x 360 mm

**MF249dw:** 390 x 378 x 360 mm

**MF244dw un MF247dw:**

629 x 796 x 730 mm

**MF249dw:** 635 x 796 x 768 mm

**MF244dw:** aptuveni 12,1 kg

**MF247dw:** aptuveni 12,2 kg

**MF249dw:** aptuveni 13,1 kg

Temperatūra: 10-30°C (50-86°F)

Mitrums: 20-80% RH (bez kondensāta)

220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

**Enerģijas patēriņš**

**MF244dw:**

Maks. aptuveni 1150 W  
 Gaidīšanas režīmā: aptuveni 4,1 W  
 Miega režīmā: aptuveni 1,3 W<sup>8</sup>  
 Ar izslēgtu enerģijas padeves slēdzi: 0,5 W vai mazāk  
 Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,8 kWh nedēļā  
 Dīkstāves laiks līdz miega režīmam: 1-30 min (noklusējums: 1 min)  
 Dīkstāves laiks līdz automātiskai izslēgšanai: 4 stundas (noklusējums)

**MF247dw un MF249dw:**

Maks. aptuveni 1150 W  
 Gaidīšanas režīmā: aptuveni 5,7 W  
 Miega režīmā: aptuveni 1,3 W<sup>8</sup>  
 Ar izslēgtu enerģijas padeves slēdzi: 0,5 W vai mazāk  
 Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,8 kWh nedēļā  
 Dīkstāves laiks līdz miega režīmam: 1-30 min (noklusējums: 1 min)  
 Dīkstāves laiks līdz automātiskai izslēgšanai: 4 stundas (noklusējums)

**Trokšņa līmenis**

**MF244dw un MF247dw:**

Skaņas spiediens<sup>9</sup>:  
 Darbojoties: 52 dB melnbaltai drukai  
 Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams

Skaņas jauda<sup>9</sup>:  
 Darbojoties: 66 dB vai mazāk melnbaltai drukai  
 Gaidīšanas režīmā: 43 dB vai mazāk

**MF249dw:**

Skaņas spiediens<sup>9</sup>:  
 Darbojoties: 51 dB melnbaltai drukai  
 Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams

Skaņas jauda<sup>9</sup>:  
 Darbojoties: 66 dB vai mazāk melnbaltai drukai  
 Gaidīšanas režīmā: 43 dB vai mazāk

**Izlietojamie materiāli**

**Kasetnes**

Kasetne 737 (2400 lappuses<sup>10</sup>)<sup>11</sup>

**Piederumi**

**Tikai MF247dw un MF249dw:**  
 KOMPLEKTS TEL 6 (tālrūpa komplekts)

**Zemsvītras piezīmes**

<sup>[1]</sup> Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.

<sup>[2]</sup> Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility.

<sup>[3]</sup> Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business.

<sup>[4]</sup> Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.

<sup>[5]</sup> Tīkla skenēšana netiek atbalstīta.

<sup>[6]</sup> Tikai izplatīšana tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu (visiem modeļiem) un skenēšanu (modeļiem MF244dw un MF249dw).

<sup>[7]</sup> Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lapu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

<sup>[8]</sup> Bezvadu režīmā patēriņš ir 2,1 W.

<sup>[9]</sup> Pārbaudīts saskaņā ar ISO7779 un iesniegts paziņojums atbilstoši ISO9296.

<sup>[10]</sup> Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.

<sup>[11]</sup> Printeris tiek piegādāts ar kasetni darba sākšanai (900 lappuses).

Profesionāls biroja kompanjons ar savienošanas iespējām drukāšanai, kopēšanai, skenēšanai un faksa sūtīšanai<sup>1</sup>.

Melnbalti lāzerprinteri ar savienošanas iespējām, kas nodrošina drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu un faksa sūtīšanu,<sup>1</sup> kā arī uzlabotas iespējas mobilo ierīču lietotājiem. Ideāli piemēroti nelielām darba grupām.



Pārdošanas sākuma datums: 2016. gada 1. novembris

#### Informācija par produktu:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

#### Papildaprīkojums:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Tālrūpa komplekts 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Tālrūpa komplekts 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Tālrūpa komplekts 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

#### Izlietojamie materiāli:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Kasetne 737	9435B002AA	4549292014501

#### Mērījumu/loģistikas informācija:

Produkta nosaukums	Preces kods	Iepakojuma veids	Daudzums iepakojumā	Garums (mm)	Platums (mm)	Augstums (mm)	Svars (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Kaste	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Palete	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Konteineris 40ft HC	440				

## Komplektācija

- Galvenā iekārta
- Canon kasetne darba sākšanai
- Strāvas vads
- Darba sākšanas ceļvedis
- Lietotāja programmatūras DVD-ROM
- Garantijas karte
- Tālrūpa vads