

Parceiras de escritório profissionais e com conectividade que imprimem, copiam, digitalizam e enviam faxes¹.

Impressoras laser monocromáticas com conectividade que oferecem impressão, cópia, digitalização e fax¹ para além de capacidades otimizadas para utilizadores em movimento. Ideal para pequenos grupos de trabalho.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

Ideal para pequenos escritórios com conectividade

- Conectividade Wi-Fi e Ethernet e suporte para PCL6 para integração fácil em ambientes de rede.
- Tecnologia Quick First-Print – garante que a impressora desperta do modo de suspensão – a velocidade rápida de impressão de 27 ppm e a impressão automática frente e verso mantêm a produtividade do seu escritório elevada.

Smartphone? Tablet? Não há problema

- Suporte sem fios para Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) e para a aplicação Canon PRINT Business (Android e iOS).

Colaboração otimizada com suporte cloud

- Digitalize para a cloud com um único botão, utilizando o MF Scan Utility.
- Imprima e digitalize documentos de serviços cloud populares com a aplicação Canon PRINT Business.
- Ligue a uma conta Google Cloud Print em segundos.

Monitorize a partir do seu PC e dispositivo móvel

- Aceda facilmente às informações da impressora, altere definições de rede, configure o livro de endereços e verifique os níveis de toner.

Digitalize e partilhe documentos rapidamente¹

- Digitalize e envie por e-mail ou para unidades de rede diretamente a partir do equipamento, sem utilizar um PC.
- O scanner frente e verso ajuda a poupar tempo e captura os dois lados do documento numa só operação².

Desempenho sustentável

- Os relatórios ECO da impressora ajudam na monitorização de utilização de papel e de energia.
- A impressão automática frente e verso da impressora ajuda a manter ao mínimo o consumo diário de papel.

Características técnicas

i-SENSYS MF244dw MF247dw MF249dw

Tipo de equipamento	Impressora Multifunções Laser Monocromática	Manuseamento do material de impressão	
Funções disponíveis	MF244dw: Impressão, Cópia e Digitalização MF247dw e MF249dw: Impressão, Cópia, Digitalização e Fax	Tipo de scanner	MF244dw e MF247dw: Plano e Alimentador Automático de Documentos (ADF) MF249dw: Plano e Alimentador Automático de Documentos (DADF)
Impressora		Entrada de papel (standard)	MF247dw e MF249dw: Cassete para 250 folhas Tabuleiro multifuncional para 1 folha ADF para 35 folhas MF249dw: Cassete para 250 folhas Tabuleiro multifuncional para 1 folha DADF para 50 folhas 100 folhas Papel normal, Papel reciclado, Papel grosso, Etiqueta, Postal, Envelope Cassete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Envelope (COM10, DL, C5), Tamanhos personalizados: min. 76,2 mm x 210 mm Máx. 216 mm x 356 mm.
Velocidade de impressão	Uma face: até 27 ppm (A4) Frente e verso: até 15 ipm (A4) Impressão laser monocromática	Saída de papel	Tabuleiro multifunções: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Cartão de índice, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5), Tamanhos personalizados: min. 76,2 mm x 127 mm máx. 216 mm x 356 mm.
Método de impressão	Até 1200 x 1200 dpi	Formatos do material de impressão	ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Tamanhos personalizados (W x L): Min. 105 mm x 148 mm; máx. 216 mm x 356 mm Cassete: 60 a 163 g/m ² Tabuleiro multifuncional: 60 a 163 g/m ² ADF: 50 a 105 g/m ²
Qualidade de impressão	600 x 600 dpi	Gramagens do material de impressão	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Ligação direta sem fios Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012R2 ⁵ / Server* 2012 ⁵ / Server* 2008R2 ⁵ / Server* 2008 ⁵ / Server* 2003R2 ⁵ / Server* 2003 ⁵ / Vista Mac OS X versão 10.6 e posterior Linux* Impressão: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Digitalização: Digitalização WSD (IPv4, IPv6), Email*, SMB* (*Apenas MF247dw e MF249dw.) Serviços de aplicação TCP/IP: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Segurança (com fios): Filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Segurança (sem fios): WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Interface de utilizador remota (RUI), SSID Tool, Toner Status Tool,
Tempo de saída da primeira impressão	Aprox. 6,0 segundos ou menos	Interface e Software	
Impressão frente e verso	Automática	Tipo de interface	
Linguagens da impressora	UFRIL-LT, PCL 5e!, PCL6	Sistemas operativos compatíveis	
Tipos de letra	45 tipos de letra PCL	Protocolo de rede	
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)		
Modo de poupança de toner	Sim		
Funcionalidades de impressão avançadas	Compatível com o Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business		
Fotocopiadora			
Velocidade de cópia	MF244dw e MF247dw: Uma face: até 27 ppm (A4) MF249dw: Uma face: até 27 ppm (A4) Frente e verso: até 15 ipm (A4) Aprox. 9,0 segundos ou menos		
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)	Até 600 x 600 dpi		
Resolução de cópia	Texto/Fotografia, Texto/Fotografia (Alta velocidade), Fotografia, Texto		
Modos de cópia	MF244dw e MF247dw: 1 face para frente e verso (Automático) MF249dw: Frente e verso para Frente e verso (automático)		
Cópia frente e verso	Até 999 cópias 25 - 400% em incrementos de 1% Ordenação em memória, 2 em 1, 4 em 1, Cópia de cartão ID		
Várias cópias			
Redução/Ampliação			
Outras funções			
Scanner			
Tipo	Cor		
Resolução de digitalização	Ótica: Até 600 x 600 dpi Melhorada: até 9600 x 9600 dpi		
Velocidade de digitalização	MF244dw e MF247dw: Uma face em monocromático: 20 ipm (300 x 300 dpi) Uma face a cores: 15 ipm (300 x 300 dpi) MF249dw: Uma face em monocromático: 22 ipm (300 x 300 dpi) Uma face a cores: 15 ipm (300 x 300 dpi) Frente e verso em monocromático: 8 ipm (300 x 300 dpi) Frente e verso a cores: 5 ipm (300 x 300 dpi) 24 bits/24 bits (entrada/saída)		
Profundidade de cor da digitalização			
Tons de cinzento	256 níveis		
Compatibilidade	TWAIN , WIA, ICA		
Máx. largura de digitalização	216 mm		
Digitalização para e-mail	Apenas MF247dw e MF249dw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto		
Digitalização para PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável ²		
Digitalização para cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³		
Fax (MF247dw e MF249dw)			
Velocidade do modem	33,6 Kbps (até 3 segundos/página ⁴)		
Modo de receção	Apenas Fax, Comutação Automática Fax/Tel, Modo Resposta, Manual		
Resolução de fax	Normal: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Fotografia: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi		
Memória de FAX	Até 256 páginas ⁴		
Marcações rápidas	Até 104 marcações		
Marcações por grupos/destinos	Máx. 103 marcações / Máx. 50 destinos num grupo		
Transmissão sequencial	Máx. 114 destinos		
Cópia de segurança da memória	Memória de reserva de fax permanente (reserva com memória flash)		
Fax frente e verso	Sim (Transmissão e Receção)		
Outras funções	Encaminhamento de Faxes, Acesso Duplo, Receção Remota, Fax de PC (apenas TX), DRPD, ECM, Remarcação Automática, Relatório de atividade do fax, Relatório de resultados de atividade do fax, Relatório de gestão de atividade do fax		
		Características gerais	
		Volume de impressão mensal recomendado	500 - 2500 páginas por mês
		Ciclo de trabalho	Máx. 15 000 páginas por mês ⁷
		Memória	512 MB
		Painel de controlo	MF244dw: LCD de 5 linhas a preto e branco MF247dw e MF249dw: LCD de 6 linhas a preto e branco, com ecrã tátil
		Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	MF244dw e MF247dw: 390 mm x 371 mm x 360 mm MF249dw: 390 mm x 378 mm x 360 mm
		Espaço de instalação (L x P x A)	MF244dw e MF247dw: 629 mm x 796 mm x 730 mm MF249dw: 635 mm x 796 mm x 768 mm
		Peso	MF244dw: Aprox. 12,1 kg MF247dw: Aprox. 12,2 kg MF249dw: Aprox. 13,1 kg
		Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
		Fonte de alimentação	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Canon

Consumo de energia

MF244dw:

Máximo: aprox. 1150 W
Em espera: aprox. 4,1 W
Modo de suspensão: aprox. 1,3 W⁸
Desligada no interruptor: 0,5 W ou menos
Consumo elétrico típico (TEC): 0,8 kWh/semana
Tempo de inatividade necessário para entrar em suspensão: mínimo de 1-30 min. (predefinição de 1 min.)
Tempo de inatividade necessário para a desativação automática: 4 horas (predefinição)

MF247dw e MF249dw:

Máximo: aprox. 1150 W
Em espera: aprox. 5,7 W
Modo de suspensão: aprox. 1,3 W⁸
Desligada no interruptor: 0,5 W ou menos
Consumo elétrico típico (TEC): 0,8 kWh/semana
Tempo de inatividade necessário para entrar em suspensão: mínimo de 1-30 min. (predefinição de 1 min.)
Tempo de inatividade necessário para a desativação automática: 4 horas (predefinição)

Níveis de ruído

MF244dw e MF247dw:

Pressão sonora⁹:
Ativa: 52 dB a imprimir a preto e branco
Em espera: inaudível

Potência sonora⁹:
Ativa: 66 dB ou menos a imprimir a preto e branco
Em espera: 43 dB ou menos

MF249dw:

Pressão sonora⁹:
Ativa: 51 dB a imprimir a preto e branco
Em espera: inaudível

Potência sonora⁹:
Ativa: 66 dB ou menos a imprimir a preto e branco
Em espera: 43 dB ou menos

Consumíveis

Cartridges

Cartridge 737 (2400 páginas ¹⁰)¹¹

Acessórios

Apenas MF247dw e MF249dw:
KIT TEL 6 (auscultador do telefone)

Notas de rodapé

- ^[1] Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação.
- ^[2] Digitalização com MF Scan Utility
- ^[3] Digitalização com MF Scan Utility ou Canon PRINT Business
- ^[4] Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1
- ^[5] A digitalização em rede não é suportada
- ^[6] Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão (para todos os modelos) e digitalização (para MF244dw e MF249dw)
- ^[7] Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo
- ^[8] Em modo sem fios, o consumo será de 2,1 W
- ^[9] Testado de acordo com a norma ISO7779 e declarado de acordo com a norma ISO9296
- ^[10] Com base na norma ISO/IEC 19752
- ^[11] A impressora inclui uma cartridge inicial (900 páginas)

Parceiras de escritório profissionais e com conectividade que imprimem, copiam, digitalizam e enviam faxes¹.

Impressoras laser monocromáticas com conectividade que oferecem impressão, cópia, digitalização e fax¹ para além de capacidades otimizadas para utilizadores em movimento. Ideal para pequenos grupos de trabalho.



Data de início das vendas: 1 de novembro de 2016

Detalhes do produto:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

Acessórios opcionais:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Kit de telefone 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Kit de telefone 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Kit de telefone 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Consumíveis:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 737	9435B002AA	4549292014501

Informações de medição/logística:

Nome do produto	Código Mercury	Estilo da embalagem	Quantidade por embalagem	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Caixa	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Palete	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Contentor 40ft HC	440				

Conteúdo da caixa

- Unidade principal
- Cartridge inicial da Canon
- Cabo de alimentação
- Manual de iniciação
- DVD-ROM do software de utilizador
- Cartão de garantia
- Cabo de linha telefónica