

Un partener pentru birou profesional și conectat, care imprimă, copiază, scanează și transmite faxuri¹.

Imprimantă laser monocromă conectată, care oferă imprimare, copiere, scanare și trimitere de faxuri¹ și capacități îmbunătățite pentru utilizatorii de dispozitive mobile. Ideală pentru grupuri de lucru mici.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

Ideală pentru birourile mici conectate

- Conexiune Wi-Fi și Ethernet plus asistență pentru PCL6 pentru integrare ușoară în mediile de rețea.
- Quick First-Print, care se asigură că imprimanta se activează după modul inactiv, oferă o viteză rapidă de imprimare de 27 ppm și imprimarea automată pe ambele fețe, care mențin productivitatea biroului dvs. la nivel înalt.

Smartphone? Tabletă? Nicio problemă

- Asistență wireless pentru Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) și aplicația Canon PRINT Business (Android și iOS).

Îmbunătățiți colaborarea prin asistență pentru cloud

- Scauați în cloud prin apăsarea unui singur buton, utilizând utilitarul MF Scan.
- Imprimați și scauați documente din serviciile populare de stocare în cloud cu aplicația Canon PRINT Business.
- Conectați-vă la contul Google Cloud Print în câteva secunde.

Controlați activitatea de la PC și dispozitivul mobil.

- Accesați cu ușurință informații despre imprimantă, modificați setările rețelei, configurați agenda și verificați nivelul tonerului.

Scanați și partajați documente rapid¹

- Scauați și trimiteți prin e-mail sau la hard-discurile din rețea direct de pe dispozitivul dvs. fără ajutorul unui PC.
- Scannerul față-verso, care economisește timpul, scanează ambele fețe ale documentului într-o singură operație².

Performanță durabilă

- Rapoartele ECO ale imprimantei ajută la monitorizarea consumului de hârtie și de energie.
- Imprimarea automată față-verso a imprimantei ajută la menținerea consumului zilnic de hârtie la minimum.

Notă de subsol:

¹ pentru MF247dw și MF249dw

² numai pentru MF249dw

Specificații tehnice

i-SENSYS MF244dw MF247dw MF249dw

Tip de aparat

Funcții disponibile

Multifuncțional monocrom cu laser

MF244dw: imprimare, copiere și scanare
MF247dw și MF249dw: imprimare, copiere, scanare și transmitere faxuri

Imprimantă

Viteză de imprimare

Pe o parte: până la 27 ppm (A4)
Față-verso: până la 15 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare color cu laser

Calitatea imprimării

Până la 1200 x 1200 dpi

Rezoluție de imprimare

600 x 600 dpi

Timpi de imprimare a primei pagini

Aprox. 6,0 secunde sau mai puțin

Imprimare față-verso

Automată

Limbaje de imprimare

UFRII-LT, PCL 5e, PCL6

Fonturi

45 de fonturi PCL

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, stânga și dreapta

10 mm sus, jos, stânga și dreapta (plic)

Da

Mod de economisire a tonerului

Caracteristici de imprimare avansate

Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

Copiator

Viteză de copiere

MF244dw și MF247dw:
Pe o parte: până la 27 ppm (A4)

MF249dw:
Pe o parte: până la 27 ppm (A4)

Față-verso: până la 15 ipm (A4)

Aprox. 9,0 secunde sau mai puțin

Timpi de generare a primei copii (FCOT)

Rezoluție de copiere

Până la 600 x 600 dpi

Moduri de copiere

Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text

Copiere față-verso

MF244dw și MF247dw:
1 față pe 2 fețe (automat)

MF249dw: față-verso pe față-verso (automat)

Până la 999 de exemplare

25-400% în trepte de 1%

Copiere multiplă

Micșorare/mărire

25-400% în trepte de 1%

Alte caracteristici

Sortare în memorie, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate

Scanner

Tip

Color

Rezoluție de scanare

Optică: până la 600 x 600 dpi
Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi

Viteză de scanare

MF244dw și MF247dw:
Monocrom pe o parte: 20 ipm (300 x 300 dpi)

Color pe o parte: 15 ipm (300 x 300 dpi)

MF249dw:
Monocrom pe o parte: 22 ipm (300 x 300 dpi)

Color pe o parte: 15 ipm (300 x 300 dpi)

Monocrom față-verso: 8 ipm (300 x 300 dpi)

Color față-verso: 5 ipm (300 x 300 dpi)

24 biți/24 biți (intrare/ieșire)

256 de niveluri

Adâncime de scanare color

Tonuri de gri

TWAIN, WIA, ICA

Compatibilitate

216 mm

Max. de scanare

216 mm

Scanare către e-mail

Numai **MF247dw și MF249dw:**
TIFF/JPEG/PDF/PDF compact

Scanare către PC

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare²

Scanare în cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG³

Fax (MF247dw și MF249dw)

Viteză modem

33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină⁴)

Mod recepționare

Numai fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual

Rezoluție fax

Normal: 200 x 100 dpi

Fină: 200 x 200 dpi

Foto: 200 x 200 dpi

Superfină: 200 x 400 dpi

Memorie FAX

Până la 256 pagini⁴

Apelări rapide

Până la 104 de apelări

Apelări/destinații de grup

Max. 103 de apelări/max. 50 de destinații într-un singur grup

Difuzare secvențială

Max. 114 destinații

Copiere de siguranță în memorie

Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)

Fax față-verso

Da (trimitere și primire)

Alte caracteristici

Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de administrare activitate fax

Gestionarea suporturilor

Tip de scanner

Alimentare cu hârtie (standard)

Ieșire hârtie

Tipuri de suport

Formate de hârtie

MF244dw și MF247dw: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF)
MF249dw: scanner cu suport plat și alimentator duplex automat de documente (DADF)

MF247dw și MF247dw:

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 1 coală
Alimentator automat cu 35 de coli

MF249dw:

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 1 coală
DADF pentru 50 de coli

100 de coli

Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, etichete, carte poștală, plic

Casetă:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, plic (COM10, DL, C5), formate personalizate: min. 76,2 mm x 210 mm Max. 216 mm x 356 mm.

Tavă universală:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, DL, C5), dimensiuni particularizate: min. 76,2 mm x 127 mm max. 216 mm x 356 mm.

ADF:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, dimensiuni particularizate (l x L): min. 105 mm x 148 mm Max. 216 mm x 356 mm

Casetă: 60 - 163 g/m²

Tavă multifuncțională: 60-163 g/m²

ADF: 50 - 105 g/m²

Greutatea hârtiei

Interfață și software

Tip de interfață

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Compatibilitate cu sistemul de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2⁵ / Server® 2012⁵ / Server® 2008R2⁵ / Server® 2008⁵ / Server® 2003R2⁵ / Server® 2003⁵ / Vista
Mac OS X versiunea 10.6 și versiunile ulterioare
Linux⁶

Protocolul de rețea

Imprimare:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Scanare:
WSD-Scan (IPv4, IPv6), Email*, SMB*
(numai *MF247dw și MF249dw)

Servicii aplicații TCP/IP:
Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Administrare:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP

Securitate (prin cablu):
Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Securitate (wireless):
WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Page Manager,
Utilitarul MF Scan,
Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI),
Instrument SSID,
Instrument de stare a tonerului,

Administrarea imprimantei și a software-ului

Caracteristici generale

Volum lunar de imprimare recomandat

500 - 2.500 pagini pe lună

Ciclu de lucru

Max. 15.000 de pagini pe lună⁷

Memorie

512 MB

Panou de comandă

Dimensiuni cu tăvi (L x l x H)

MF244dw: LCD alb-negru cu 5 linii
MF247dw și MF249dw: ecran tactil LCD alb-negru cu 6 linii

Spațiu de instalare (L x l x H)

MF244dw și MF247dw:
390 mm x 371 mm x 360 mm
MF249dw: 390 mm x 378 mm x 360 mm

Greutate

MF244dw: aprox. 12,1 kg
MF247dw: aprox. 12,2 kg
MF249dw: aprox. 13,1 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens)

Sursă de alimentare

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Canon

Consum de energie

MF244dw:

Maxim: aprox. 1150 W
În standby: aprox. 4,1 W
Mod inactiv: aprox. 1,3 W⁸
Oprit: 0,5 W sau mai puțin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,8 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

MF247dw și MF249dw:

Maxim: aprox. 1150 W
În standby: aprox. 5,7 W
Mod inactiv: aprox. 1,3 W⁸
Oprit: 0,5 W sau mai puțin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,8 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

Niveluri de zgomot

MF244dw și MF247dw:

Presiune sonoră⁹:
Activ: 52 dB la imprimarea alb-negru
Standby: inaudibil

Intensitate acustică⁹:
Mod activ: 66 dB sau mai puțin la imprimarea alb-negru
Standby: 43 dB sau mai puțin

MF249dw:

Presiune sonoră⁹:
Activ: 51 dB la imprimarea alb-negru
Standby: inaudibil

Intensitate acustică⁹:
Mod activ: 66 dB sau mai puțin la imprimarea alb-negru
Standby: 43 dB sau mai puțin

Consumabile

Cartușe

Cartuș 737 (2.400 pagini ¹⁰)¹¹

Accesorii

Numai MF247dw și MF249dw:
KIT TEL 6 (receptor de telefon)

Note de subsol

^[1] Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

^[2] Scanare cu utilitarul MF Scan

^[3] Scanare cu utilitarul MF Scan sau aplicația Canon PRINT Business

^[4] Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1

^[5] Scanarea în rețea nu este acceptată

^[6] Distribuție numai pe web. Linux acceptă numai imprimarea (pentru toate modelele) și scanarea (pentru MF244dw și MF249dw)

^[7] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului

^[8] În modul wireless, consumul este de 2,1W

^[9] Testat în conformitate cu ISO7779 și declarat conform ISO9296

^[10] Pe baza standardului ISO/IEC 19752

^[11] Imprimanta este livrată împreună cu cartușul inițial (900 de pagini)

Un partener pentru birou profesional și conectat, care imprimă, copiază, scanează și transmite faxuri¹.

Imprimantă laser monocromă conectată, care oferă imprimare, copiere, scanare și trimitere de faxuri¹ și capacități îmbunătățite pentru utilizatorii de dispozitive mobile. Ideală pentru grupuri de lucru mici.



Data începerii vânzării: 1 noiembrie 2016

Detalii despre produs:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

Accesorii opționale:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Kit Telefon 6 UE (CW)	0752A065AA	4960999537214
Kit Telefon 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Kit Telefon 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Consumabile:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 737	9435B002AA	4549292014501

Dimensiuni/informații logistice:

Denumire produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Cutie	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Palet	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Container 40ft HC	440				

Ce se află în cutie?

- Unitatea principală
- Cartuș inițial Canon
- Cablu de alimentare cu energie
- Ghid de inițiere
- DVD-ROM cu software pentru utilizator
- Card de garanție
- Cablu de telefon