

# Profesionalni i povezani kancelarijski pomoćnici koji omogućavaju štampanje, kopiranje, skeniranje i razmenu faksova<sup>1</sup>.

Povezani monohromatski laserski štampači koji omogućavaju štampanje, kopiranje, skeniranje i razmenu faksova<sup>1</sup>, kao i poboljšane mogućnosti za korisnike koji rade u pokretu. Idealno za male radne grupe.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

## Idealno za povezane male kancelarije

- Wi-Fi i Ethernet veza, uz podršku za PCL6 za laku integraciju u mrežna okruženja.
- Brzo štampanje prve stranice (koje se brine za aktiviranje štampača iz režima mirovanja), velika brzina štampanja od 27 stranica u minuti i automatsko dvostrano štampanje održavaju produktivnost u kancelariji na visokom nivou.

## Smartfon? Tablet? Nema problema

- Bežična podrška za Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) i aplikaciju Canon PRINT Business (Android i iOS).

## Unapredite saradnju uz podršku za informatički oblak

- Skenirajte u informatički oblak pomoću jednog dugmeta uz MF Scan Utility.
- Štampajte i skenirajte dokumente iz popularnih usluga informatičkog oblaka uz aplikaciju Canon PRINT Business.
- Za nekoliko sekundi uspostavite vezu sa Google Cloud Print nalogom.

## Nadgledajte sa računara i mobilnog uređaja

- Lako pristupajte informacijama sa štampača, menjajte mrežne postavke, podešavajte adresar i proveravajte nivoe mastila.

## Brzo skenirajte i delite dokumente<sup>1</sup>

- Skenirajte i šaljite u e-poštu ili na mrežne disk jedinice direktno sa uređaja, bez računara.
- Dvostrani skener štedi vreme tako što obe strane dokumenta snima u jednoj operaciji<sup>2</sup>.

## Održive performanse

- Izveštaji o ekonomičnosti sa štampača doprinose praćenju potrošnje papira i energije.
- Automatsko dvostrano štampanje doprinosi održavanju potrošnje papira na minimumu.

Fusnota:

<sup>1</sup> na MF247dw i MF249dw

<sup>2</sup> samo na MF249dw

## Tip mašine

### Dostupne funkcije

## Štampač

### Brzina štampe

### Način štampanja

### Kvalitet štampe

### Rezolucija štampe

### Vreme do prvog otiska

### Dvostrano štampanje

### Jezici štampača

### Fontovi

### Margine za štampu

### Režim štednje tonera

### Napredne funkcije štampanja

## Mašina za kopiranje

### Brzina kopiranja

### Vreme do prvog otiska (FCOT)

### Rezolucija kopiranja

### Režimi kopiranja

### Dvostrano kopiranje

### Više kopija

### Umanjivanje/uvećavanje

### Ostale funkcije

## Skener

### Tip

### Rezolucija skeniranja

### Brzina skeniranja

### Dubina skeniranja u boji

### Nijanse sive

### Kompatibilnost

### Maks. širina za skeniranje

### Skeniranje u e-poštu

### Skeniranje na računaru

### Skeniranje u informatički oblak

## Faks (MF247dw i MF249dw)

### Brzina modema

### Režim primanja

### Rezolucija faksa

### Memorija faksa

### Brojevi za brzo biranje

### Grupno biranje/odredišta

### Sekvencijalni prenos

### Rezervna kopija memorije

### Dvostrano slanje faksova

### Ostale funkcije

Monohromatski višenamenski laserski uređaj

**MF244dw:** štampanje, kopiranje i skeniranje  
**MF247dw i MF249dw:** štampanje, kopiranje, skeniranje i faks

Jednostrano: Do 27 stranica u minuti (A4)

Dvostrano: Do 15 slika u minuti (A4)

Monohromatska laserska štampa

Do 1.200 x 1.200 tpi

600 x 600 tpi

Približno 6 sekundi ili manje

Automatsko

UFR II-LT, PCL 5e<sup>1</sup>, PCL 6

45 PCL fontova

5 mm – gore, dole, levo, desno

10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)

Da

Podrška za Google Cloud Print  
 iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
 Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

### MF244dw i MF247dw:

Jednostrano: Do 27 stranica u minuti (A4)

### MF249dw:

Jednostrano: Do 27 stranica u minuti (A4)

Dvostrano: Do 15 slika u minuti (A4)

Približno 9 sekundi ili manje

Do 600 x 600 tpi

Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst

### MF244dw i MF247dw:

Jednostrano u obostrano (automatski)

**MF249dw:** Obostrano na obostrano (automatski)

Do 999 kopija

25-400% u koracima od 1%

Sortiranje memorije, 2-na-1, 4-na-1, kopiranje ID kartica

U boji

Optički: do 600 x 600 tpi

Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

### MF244dw i MF247dw:

Jednostrano monohromatski: 20 slika u minuti (300 x 300 tpi)

Jednostrano u boji: 15 slika u minuti (300 x 300 tpi)

### MF249dw:

Jednostrano monohromatski: 22 slika u minuti (300 x 300 tpi)

Jednostrano u boji: 15 slika u minuti (300 x 300 tpi)

Dvostrano monohromatski: 8 slika u minuti (300 x 300 tpi)

Dvostrano u boji: 5 slika u minuti (300 x 300 tpi)

24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

256 nivoa

TWAIN<sup>1</sup>, WIA, ICA

216 mm

### Samo MF247dw i MF249dw:

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF<sup>2</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>3</sup>

33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici<sup>4</sup>)

Samo faks, automatsko prebacivanje faksa/telefon, režim odgovaranja, ručno

Standardno: 200 x 100 tpi

Fino: 200 x 200 tpi

Foto: 200 x 200 tpi

Superfino: 200 x 400 tpi

Do 256 stranica<sup>4</sup>

Do 104 broja

Maks. 103 broja/maks. 50 odredišta u jednoj grupi

Maks. 114 odredišta

Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)

Da (slanje i primanje)

Prosljeđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji u upravljanju aktivnostima faksa

## Rad sa medijima

### Tip skenera

### Ulaz za papir (standardni)

### Izlaz za papir

### Tipovi medija

### Veličine medija

### Težine medija

## Interfejs i softver

### Tip interfejsa

### Kompatibilnost sa operativnim sistemima

### Mrežni protokol

### Softver i upravljanje štampačem

## Opšte karakteristike

### Preporučeni mesečni obim štampe

### Radni ciklus

### Memorija

### Kontrolna tabla

### Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)

### Prostor za instalaciju (Š x D x V)

### Težina

### Radno okruženje

### Izvor napajanja

**MF244dw i MF247dw:** Položeni skener i mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata (ADF)

**MF249dw:** Položeni skener i mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata (DADF)

### MF247dw i MF247dw:

Kaseta za 250 listova

Višenamensko ležište za 1 list

ADF kapaciteta 35 listova

### MF249dw:

Kaseta za 250 listova

Višenamensko ležište za 1 list

DADF kapaciteta 50 listova

100 listova

Običan papir, recikliran papir, težak papir, nalepnice, razglednice, koverte

Kaseta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koverte (COM10, DL, C5), prilagodene veličine: min. 76,2 x 210 mm Maks. 216 x 356 mm.

Višenamensko ležište:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, DL, C5), prilagodene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 356 mm.

ADF:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, prilagodene veličine (Š x D): min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm

Kaseta: 60 do 163 g/m<sup>2</sup>

Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m<sup>2</sup>

ADF: 50 do 105 g/m<sup>2</sup>

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza

802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows<sup>®</sup> 10 / Windows<sup>®</sup> 8.1 / Windows<sup>®</sup> 8 / Windows<sup>®</sup> 7 /

Server<sup>®</sup> 2012 R2<sup>5</sup> / Server<sup>®</sup> 2012<sup>5</sup> / Server<sup>®</sup> 2008 R2<sup>5</sup> / Server<sup>®</sup> 2008<sup>5</sup> / Server<sup>®</sup> 2003 R2<sup>5</sup> / Server<sup>®</sup> 2003<sup>5</sup> / Vista

Mac OS X verzija 10.6 i novije

Linux<sup>®</sup>

Štampanje:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Skeniranje:

WSD-Scan (IPv4, IPv6), e-pošta<sup>\*</sup>, SMB<sup>\*</sup>

(\*samo MF247dw i MF249dw)

TCP/IP aplikativne usluge:

Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (Ipv4, Ipv6), HTTP, HTTPS, SNT

Bezbednost (žična veza):

filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Bezbednost (bežična veza):

WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Prestol: Page Manager,

MF Scan Utility,

Remote User Interface (RUI),

SSID Tool,

Toner Status Tool,

500 do 2.500 stranica mesečno

Maks. 15.000 stranica mesečno<sup>7</sup>

512 MB

**MF244dw:** crno-beli LCD ekran sa 5 redova

**MF247dw i MF249dw:** crno-beli LCD ekran osetljiv na dodir sa 6 redova

### MF244dw i MF247dw :

390 x 371 x 360 mm

**MF249dw:** 390 x 378 x 360 mm

### MF244dw i MF247dw:

629 x 796 x 730 mm

**MF249dw:** 635 x 796 x 768 mm

**MF244dw:** približno 12,1 kg

**MF247dw:** približno 12,2 kg

**MF249dw:** približno 13,1 kg

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)

Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

**Potrošnja energije**

**MF244dw:**

Maksimalna: približno 1.150 W  
 U stanju pripravnosti: približno 4,1 W  
 U režimu mirovanja: približno 1,3 W<sup>8</sup>  
 Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje  
 Tipična potrošnja struje (TEC): 0,8 kWč nedeljno  
 Vreme neoperativnosti pre prelaska u režim mirovanja: 1-30 minuta (podrazumevano: 1 minut)  
 Vreme neoperativnosti pre automatskog isključivanja: 4 sata (podrazumevano)

**MF247dw i MF249dw :**

Maksimalna: približno 1.150 W  
 U stanju pripravnosti: približno 5,7 W  
 U režimu mirovanja: približno 1,3 W<sup>8</sup>  
 Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje  
 Tipična potrošnja struje (TEC): 0,8 kWč nedeljno  
 Vreme neoperativnosti pre prelaska u režim mirovanja: 1-30 minuta (podrazumevano: 1 minut)  
 Vreme neoperativnosti pre automatskog isključivanja: 4 sata (podrazumevano)

**Nivoi jačine zvuka**

**MF244dw i MF247dw :**

Zvučni pritisak<sup>4</sup>:  
 U toku rada: 52 dB za crno-belo štampanje  
 U stanju pripravnosti: nečujno

Jačina zvuka<sup>5</sup>:  
 U toku rada: 66 dB ili manje za crno-belo štampanje  
 U stanju pripravnosti: 43 dB ili manje

**MF249dw:**

Zvučni pritisak<sup>4</sup>:  
 U toku rada: 51 dB za crno-belo štampanje  
 U stanju pripravnosti: nečujno

Jačina zvuka<sup>5</sup>:  
 U toku rada: 66 dB ili manje za crno-belo štampanje  
 U stanju pripravnosti: 43 dB ili manje

**Potrošni materijal**

**Kartridži**

Kartridž 737 (2.400 stranica<sup>10</sup>)<sup>11</sup>

**Dodatna oprema**

**Samo MF247dw i MF249dw:**  
 TEL 6 KIT (telefonska slušalica)

**Fusnote**

<sup>[1]</sup> Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.

<sup>[2]</sup> Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility

<sup>[3]</sup> Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business

<sup>[4]</sup> Na osnovu standardnog ITU-T grafikona br. 1

<sup>[5]</sup> Mrežno skeniranje nije podržano

<sup>[6]</sup> Samo distribucija preko veba. Za Linux je podržano samo štampanje (za sve modele) i skeniranje (za MF244dw i MF249dw)

<sup>[7]</sup> Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda

<sup>[8]</sup> U bežičnom režimu potrošnja će biti 2,1 W

<sup>[9]</sup> Testirano u skladu sa standardom ISO7779 i deklarirano prema standardu ISO9296

<sup>[10]</sup> Na osnovu ISO/IEC 19752

<sup>[11]</sup> Štampač se isporučuje sa početnim kartridžom (900 stranica)

Profesionalni i povezani kancelarijski pomoćnici koji omogućavaju štampanje, kopiranje, skeniranje i razmenu faksova<sup>1</sup>.

Povezani monohromatski laserski štampači koji omogućavaju štampanje, kopiranje, skeniranje i razmenu faksova<sup>1</sup>, kao i poboljšane mogućnosti za korisnike koji rade u pokretu. Idealni za male radne grupe.



Datum početka prodaje: 1. novembar 2016.

#### Detalji proizvoda:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

#### Opciona dodatna oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

#### Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž 737	9435B002AA	4549292014501

#### Informacije u vezi sa merama/logistikom:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	Način pakovanja	Komada u pakovanju	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Kutija	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Paleta	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Kontejner, 40 stopa, HC	440				

## Šta je u pakovanju?

- Glavna jedinica
- Canon početni kartridž
- Kabl za napajanje
- Vodič za početak
- DVD-ROM sa korisničkim softverom
- Garantni list
- Telefonski kabl

Fusnota:

<sup>1</sup>na MF247dw i MF249dw