

Bei diesem vielseitigen DIN A4 Multifunktionssystem trifft eindrucksvolle Produktivität auf Benutzerfreundlichkeit.

Diese DIN A4-Schwarzweiß-Multifunktionssysteme sind maßgeschneidert für alle Teams, die eine professionelle Ausgabequalität wünschen, dabei aber flexibel arbeiten möchten und ein kompaktes, voll ausgestattetes System suchen.



Sorgen Sie für noch mehr Produktivität im Büro

- A4-Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssysteme zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen*.
- Beeindruckend schnelles und hochwertiges Drucken und Kopieren mit bis zu 40 Seiten pro Minute.
- Ideal für kleine Teams, die einen großen Produktivitätsschub suchen.
- Leistungsstarke Funktionen und Möglichkeiten in einem kompakten Gerät, das selbst in beengten Räumen Platz findet.
- Der Farb-Touchscreen ermöglicht die einfache Bedienung durch alle Benutzer.
- 600-Blatt-Papierkapazität und schneller Druck der ersten Seite aus dem Ruhemodus für ein effizienteres Arbeiten.
- Vertrauliche Dokumente werden durch die Secure Print Funktion per PIN-Code geschützt, wenn vom PC oder einem Mobilgerät aus gedruckt wird.

Flexibles Arbeiten

- Dank der vollen Unterstützung von Apple AirPrint (iOS) und Mopria (Android) können Sie von allen kompatiblen Mobilgeräten aus drucken.
- Dabei bietet die Canon PRINT Business App für Mobilgeräte den Zugriff auf zahlreiche Funktionen.
- Die Geräte lassen sich schnell mit einem Google Cloud Print Konto verbinden.

Dokumente intelligent gemeinsam nutzen

- Die MF Scan Utility (für PCs/Laptops) bietet den Zugriff auf vielseitige Scanfunktionen.
- Über die Canon PRINT Business App (für Mobilgeräte) lassen sich beliebte Cloud-Dienste wie Google Drive oder Dropbox verwenden.
- Dokumente lassen sich von überall aus speichern, digitalisieren und verteilen.

Intelligente Netzwerkfähigkeiten

- Die Systeme bieten flexible Netzwerkooptionen wie LAN-/WLAN-Konnektivität.
- Zudem besteht Unterstützung für PCL5e/6 und Adobe PostScript, was die Einbindung in eine bestehende Druckerflotte vereinfacht.
- Mitarbeiter, die eine Managed Print Service-Umgebung zu verwalten haben, werden sich über die Fernbedienungsmöglichkeiten und die uniFLOW-Unterstützung freuen.

Preiswert und nachhaltig im Unterhalt

- Durch das spezielle Design der Canon All-in-One Cartridge werden mit dem Tonerwechsel auch alle wichtigen Verschleißteile ausgetauscht.
- Niedriger Energieverbrauch im Sleep- und Standby-Modus
- Automatischer beidseitiger Druck reduziert Abfall.
- Intelligente stromsparende automatische Abschaltfunktion.



DRUCKEN



KOPIEREN



SCANNEN



FAXEN*



WLAN

Optional erhältlich Zubehör

Papierkassette PF-45

- Papierkassette für zusätzliche 500 Blatt, insgesamt können 2 Kassetten hinzugefügt werden.

Druckersockel Type-L1

- Wird bei freistehender Aufstellung unter dem System montiert und sorgt für die richtige Bedienhöhe.

MiCARD Zusatzkit-B1

- Wird benötigt, um die NTware-Produkte MiCard PLUS or MiCard Multi anzuschließen.

Barcode Print Kit-E1

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Set, das als Paketversion geliefert wird, enthält ein Zugangslizenz-Zertifikat zur Aktivierung.

Barcode-Druckkit-E1E

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Set wird elektronisch ausgeliefert und beinhaltet ein Lizenzzertifikat zur Aktivierung.

Telefonhörer- J1 (nur MF515x)

- Optionaler Telefonhörer für Faxfunktion.

Copy Card Reader-F1

- Das Kartenkontrollsystem vereinfacht die Anmeldeprozedur innerhalb der Abteilungs-ID-Verwaltung.

Copy Card Reader-Zusatz-J1

- Dieses Set wird benötigt, um die Kartenleseeinheit F1 anzuschließen.

Control I/F Kit-C1

- Dieses Set wird benötigt, um Kartenlesegeräte oder Münzzahlssysteme von Drittanbietern anzuschließen.

i-SENSYS MF512x und MF515x



Drucker



**Multifunktionssystem + 1
Papierkassette PF-45**



**Multifunktionssystem + 2
Papierkassetten PF-45**

Gerätetyp	Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen* (*MF515x)
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: bis zu 40 Seiten pro Minute (DIN A4) Beidseitig: bis zu 20 Seiten pro Minute (DIN A4)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckqualität	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung (mit AIR)
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Druck der ersten Seite	Maximal ca. 7,6 Sekunden
Beidseitiges Drucken	Automatisch
Druckersprachen	UFRII, PCL5e ¹ , PCL6, Adobe PostScript
Schriften	93 PCL Schriftarten 136 PS-Schriftarten
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
Tonersparmodus	Ja
Erweiterte Druckfunktionen	Sicherer Druck (Secure Print) Drucken von USB-Speicherstick (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
Kopierer	
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig: bis zu 40 Seiten pro Minute (DIN A4) Beidseitig: bis zu 20 Seiten pro Minute (DIN A4)
Erste Kopie nach (FCOT)	Ca. 9,7 Sekunden
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kopiermodi	Text/Foto, Text/Foto (hochwertige Qualität), Foto, Text
Duplexkopien (beidseitig)	Doppelseitig auf Doppelseitig (automatisch)
Mehrfachkopien	Bis zu 999 Kopien
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1-%-Schritten
Sonstiges	Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie
Scanner	
Typ	Farbe
Scanauf Auflösung	Optisch: 600 x 600 dpi Interpoliert: bis zu 9.600 x 9.600 dpi
Scangeschwindigkeit	Einseitig Schwarzweißvorlage: 33 Seiten/Minute (300 x 300 dpi) Einseitig Farbvorlage: 11 Seiten/Minute (300 x 300 dpi) Beidseitig Schwarzweißvorlage: 13 Seiten/Minute (300 x 300 dpi) Einseitig Farbvorlage: 7 Seiten/Minute (300 x 300 dpi)
Farbtiefe	24 Bit (intern)/24 Bit (extern)
Graustufen	256
Kompatibilität	TWAIN, WIA
Max. Scanbreite	216 mm
Scan-to-E-Mail	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Durchsuchbares PDF
Scan-to-PC	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Durchsuchbares PDF
Scan-to-USB-Stick	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Durchsuchbares PDF
Scannen und an FTP senden	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Durchsuchbares PDF
Scan-to-Cloud	TIFF / JPEG / PDF / PNG ²
IFAX	ITU-T.37 (MF515x)
Fax (MF515x)	
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite ³)
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Einleseauflösung	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
Faxspeicher	Bis zu 512 Seiten ⁴
Kurzwahlspeicher	Bis zu 281 Nummern
Gruppenwahlliste/Gegenstellen	Max. 199 Gegenstellen / max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	Max. 310 Gegenstellen
Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Sonstiges	Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeverwaltungsberichte
Medienhandling	
Scannertyp	Flachbettscanner mit automatischem Duplex-Dokumenteneinzug (DADF)
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 500 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt DADF: bis zu 50 Blatt
Papierzufuhr (optional)	2 Papierkassetten für jeweils bis zu 500 Blatt
Papierausgabe	Bis zu 250 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette: DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. Mehrzweckeinzug: DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarton, Umschläge (COMIO, Monarch, DL, C5), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): DIN A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, sonstige Formate (B x H): min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Grammaturen	Kassette: 60 bis 120 g/m ² (Optional und Standard) Mehrzweckeinzug: 60 bis 199 g/m ² ADF: 50 bis 105 g/m ²
Schnittstellen und Software	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Unterstützte Betriebssysteme	Windows ⁵ 10 / Windows ⁶ 8.1 / Windows ⁶ 8 / Windows ⁶ 7 / Server ⁶ 2012R2 ⁶ / Server ⁶ 2012 ⁶ / Server ⁶ 2008R2 ⁶ / Server ⁶ 2008 ⁶ / Server ⁶ 2003R2 ⁶ / Server ⁶ 2003 ⁶ / Vista Mac OS X Version 10.6 und höher Linux ⁷
Netzwerkprotokoll	Drucken: LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6) Scannen: E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP-Anwendungsservices: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit (kabelgebunden): IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec Sicherheit (kabellos): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Prestol! Page Manager, MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), SSID Tool, Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose, UniFLOW Kompatibilität mit eingebettetem uniFLOW Login Device Client
Software- und Druckermanagement	
Allgemeine Daten	
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	1.000 bis 5.000 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 100.000 Seiten pro Monat ⁶
Arbeitsspeicher	1 GB
Bedienfeld	8,9 cm LCD-Farb-Touchscreen
Abmessungen mit Fächern (B x T x H)	Ca. 45,3 x 47,7 x 50,3 cm
Stellraum (B x T x H)	Ca. 65,3 x 134,7 x 86,4 cm
Gewicht	Ca. 22,9 kg (MF512x) Ca. 24,3 kg (MF515x)
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
Stromversorgung	Maximum: 1.470 W Standby: 12,4 W Sleep-Modus: ca. 0,8 W ⁷ Stromschalter aus: max. 0,1 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 1,7 kWh/Woche Leerlaufdauer bis Sleep-Modus: 3 bis 60 Min. (voreingestellt: 3 Min.) Leerlaufdauer bis Stromabschaltung: 4 Stunden (Werkseinstellung)
Stromverbrauch	
Geräuschentwicklung	Schalldruck ⁸ : Betrieb: ca. 54 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schalleistung ⁹ : Betrieb: max. 73 dB Standby: max. 53 dB
Verbrauchsmaterial	
Cartridges	Cartridge 724 (ca. 6.000 Seiten ⁹) ¹⁰ Cartridge 724H (ca. 12.500 Seiten ⁹) ¹⁰
Optional erhältliches Zubehör	
Artikel	Papierkassette PF-45 (500 Blatt) Telefonhörer J1 (MF515x) BARCODE Druckkit-E1 BARCODE Druckkit-E1E Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader-Zusatz-J1 MICARD Zusatzkit-B1 Copy Control Schnittstellen-Kit-C1 Druckersockel-TYP-L1

Fußnoten

- ^[1] Unterstützt nur Befehle. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
- ^[2] Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App.
- ^[3] Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1
- ^[4] Scannen via Netzwerk wird nicht unterstützt.
- ^[5] Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.
- ^[6] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- ^[7] Im WLAN beträgt der Stromverbrauch ca. 1,5 W.
- ^[8] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.
- ^[9] Basierend auf ISO/IEC 19798.
- ^[10] Startercartridge für bis zu 6.000 Seiten im Lieferumfang enthalten.

Bei diesem vielseitigen DIN A4 Multifunktionssystem trifft eindrucksvolle Produktivität auf Benutzerfreundlichkeit.

Diese DIN A4-Schwarzweiß-Multifunktionssysteme sind maßgeschneidert für alle Teams, die eine professionelle Ausgabequalität wünschen, dabei aber flexibel arbeiten möchten und ein kompaktes, voll ausgestattetes System suchen.



Verkaufsbeginn: Juni 2016

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x	0292C001AA	4549292032314

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Papierkassette PF-45	4098B001AA	4960999661285
Telefonhörer-J1 EUR	2821B003AA	4960999575698
Telefonhörer-J1 (UK)	2821B004AA	4960999575704
Telefonhörer-J1 (SA)	2821B005AA	4960999575711
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader-Zusatz-J1	5140B002AA	4549292027228
MiCARD Zusatzkit-B1	5146B002AA	4549292027235
Copy Contol I/F Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing-Kit E1	5143B001AA	4960999689951
BARCODE PRINTING KIT-E1E (EU)	5143B002AA	Nicht verfügbar (Datenversand)
Druckersockel Typ-L1	1629C001AA	8714574633749

Verbrauchsmaterial:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 724	3481B002AA	4960999664873
Cartridge 724 H	3482B002AA	4960999664903

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Gewicht (ca. kg)
i-SENSYS MF512x i-SENSYS MF515x	0292C010AA 0292C001AA	Karton	1	629	563	656	32
		Palette	4	1.280	1.130	656	128
			8	1.280	1.130	1.312	256
		Container 40 Fuß HC	216	-	-	-	-

Lieferumfang

- Drucker
- Canon Cartridge 724
- Stromkabel
- Kurzanleitung
- DVD-ROM mit Anwender-Software
- Garantiekarte
- Faxanschlusskabel (nur MF515x)