

Ti vsestranski tiskalniki za velikost listov A4 za delovne skupine združujejo neverjetno produktivnost in enostavno uporabo.

Ti črno-beli večnamenski laserski tiskalniki za velikost listov A4 so prilagojeni za delovne skupine, ki potrebujejo hitre in profesionalne zmožnosti tiskanja v kompaktnih napravah z vsemi funkcijami, ki so ustvarjene za prilagodljivo delo.



Večja produktivnost v pisarni

- Črno-beli večnamenski laserski tiskalniki za velikosti listov A4 omogočajo tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov*.
- Hitro, kakovostno tiskanje in kopiranje z neverjetno hitrostjo do 40 strani na minuto.
- Idealni za majhne delovne skupine, ki želijo povečati produktivnost.
- Zmogljive funkcije in zmožnosti v kompaktni napravi, ki se odlično prilega manjšim prostorom.
- Barvni zaslon na dotik omogoča enostavno upravljanje za vse uporabnike.
- Kapaciteta 600 listov in tehnologija hitrega prvega natisa takoj po zagonu omogočata učinkovitejše delo vaših ekip.
- Občutljivi dokumenti so zaščiteni s funkcijo varnega tiskanja, ki pri tiskanju iz namiznega računalnika ali mobilne naprave dokumente zaščiti s kodo PIN.

Prilagodljivo delo

- Zaradi obsežne podpore za program Apple AirPrint (iOS) in storitev Mopria (Android) lahko vaša delovna skupina tiska iz katere koli omogočene naprave.
- Izkoristite širok izbor naprednejših funkcij s programom Canon PRINT Business za mobilne naprave.
- Povezava naprav z računom Google Cloud Print v le nekaj sekundah.

Napredno deljenje dokumentov

- Pripomoček za skeniranje MF (za namizne/prenosne računalnike) omogoča vsestranskost skeniranja.
- S programom Canon PRINT Business (za mobilne naprave) lahko uporabljate priljubljene storitve shranjevanja v oblaku, kot sta Google Drive in DropBox.
- Zajem, digitalizacija in skupna raba dokumentov kadar koli in kjer koli.

Pametne omrežne zmožnosti

- Prilagodljive omrežne zmožnosti, kot sta brezžična in ethernetna povezava.
- Popolna podpora za jezika tiskalnikov PCL5e/6 in Adobe PostScript omogoča enostavno integracijo v vaš nabor naprav.
- Možnosti servisiranja na daljavo in podpora za Canonov sistem uniFLOW skupinam za upravljanje storitev tiskanja zagotavljajo nemoteno upravljanje.

Ugodno in trajnostno lastništvo

- Zaradi posebne zasnove Canonovih večnamenskih kartuš ob vsaki menjavi tonerja zamenjate tudi vse ključne komponente.
- Nizka poraba energije v načinih mirovanja in pripravljenosti.
- Samodejno obojestransko tiskanje za zmanjšanje količine odpadkov.
- Pametna funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z energijo.



TISKANJE



KOPIRANJE



SKENIRANJE



POŠILJANJE
FAKSOV*



Wi-Fi

* Na voljo samo pri modelih MF515x

Izbirna dodatna oprema

Podajalnik papirja PF-45

- Dodatna kasetna za 500 listov papirja, glavni enoti lahko dodate 2 kaseti.

Vrsta navadnega podstavka - L1

- Postavite pod prostostoječo napravo, da jo dvignete.

Komplet dodatka za kartico MiCard - B1

- Ta dodatek se uporablja za priklop izdelkov MiCard PLUS ali Mi Card Multi podjetja NTware na napravo.

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v embalaži, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

Slušalka - J1 (na voljo pri modelih MF515x)

- Izbirna telefonska slušalka za funkcijo faksa.

Bralnik kartic za kopiranje - F1

- Sistem za nadzor kartic poenostavi postopek prijave upravljanja ID-jev oddelkov.

Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - J1

- Ta komplet se uporablja za priklop bralnika kartic za kopiranje F1 na napravo.

Komplet vmesnika za nadzor - C1

- Ta komplet je potreben za namestitev bralnikov kartic drugih proizvajalcev ali prodajnih avtomatov na napravo.

i-SENSYS MF512x in MF515x



Glavna enota



Glavna enota + 1 podajalnik papirja - PF-45



Glavna enota + 2 podajalnika papirja - PF-45

Vrsta naprave Razpoložljive funkcije

Tiskalnik

Hitrost tiskanja

Način tiskanja

Kakovost tiskanja

Ločljivost tiskanja

Čas prvega natisa

Obojestransko tiskanje

Jeziki tiskanja

Pisave

Robovi natisa

Način varčevanja s tonerjem

Funkcije naprednega tiskanja

Črno-bela laserska večnamenska naprava

Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov* (*MF515x)

Enostransko: do 40 strani na minuto (A4)
Dvostransko: do 20 slik na minuto (A4)

Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Do 1200 x 1200 dpi

600 x 600 dpi

Pribl.: 7,6 sekunde ali manj

Samodejno

UFRII, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript

93 pisav PCL
136 pisav PostScript

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Da

Varno tiskanje

Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)

Pripravljeno za Google Cloud Print

iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business

Android, potrjeno Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

Kopirni stroj

Hitrost kopiranja

Natis prve kopije

Ločljivost kopiranja

Načini kopiranja

Obojestransko kopiranje

Več kopij

Zmanjšanje/povečanje

Druge funkcije

Enostransko: do 40 strani na minuto (A4)
Dvostransko: do 20 slik na minuto (A4)

Približno 9,7 sekunde ali manj

Do 600 x 600 dpi

Besedilo/fotografije, besedilo/fotografije (kakovostno), fotografije, besedilo

2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Do 999 kopij

Od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)

Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic

Skener

Vrsta

Ločljivost skeniranja

Hitrost skeniranja

Globina barvnega skeniranja

Sivine

Združljivost

Najv. širina skeniranja

Skeniranje v e-pošto

Skeniranje v osebni računalnik

Skeniranje v pomnilnik USB

Skeniranje v strežnik FTP

Skeniranje v oblak

iFAX

Barvni

Optično: do 600 x 600 dpi
Izbojshano: do 9600 x 9600 dpi

Enostransko črno-belo: 33 slik na minuto (300 x 300 dpi)
Enostransko barvno: 11 slik na minuto (300 x 300 dpi)
Dvostransko črno-belo: 13 slik na minuto (300 x 300 dpi)
Dvostransko barvno: 7 slik na minuto (300 x 300 dpi)

24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)

256 odtenkov

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

ITU-T.37 (MF515x)

Pošiljanje faksov (MF515x)

Hitrost modema

Način sprejemanja

Ločljivost faksa

Pomnilnik faksa

Hitro izbiranje

Izbiranje skupin/ciljev

Zaporedno oddajanje

Rezervni pomnilnik

Pošiljanje obojestranskih faks

Druge funkcije

33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran³)

Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, odzivnik, ročno

Standardno: 200 x 100 dpi
Drobno: 200 x 200 dpi
Fotografije: 200 x 200 dpi
Super fino: 200 x 400 dpi
Ultra fino: 400 x 400 dpi

Do 512 strani⁴
Do 281 klicev

Najv. 199 števil/najv. 199 ciljev
Najv. 310 ciljev

Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)

Da (pošiljanje in sprejemanje)

Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddajeni sprejem, faksiranje iz osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa

Delo z mediji

Vrsta skenerja

Podajanje papirja (standardno)

Podajanje papirja (izbirno)

Izhod papirja

Vrste medijev

Velikosti medijev

Ploski skener in samodejni podajalnik dokumentov (DSPD)

Kaseta za 500 listov
Večnamenski pladenj za 100 list
DSPD za 50 listov

2 kaseti za 500 listov
250 listov

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, nalepke, razglednice, ovojnice

Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm.

Večnamenski pladenj:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm.

SPD:
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri (Š x D): najm. 128 x 139,7 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm

Teža medijev

Vmesnik in programska oprema

Vrsta vmesnika

Združljivost z operacijskim sistemom

Kaseta: 60 do 120 g/m² (standardno in izbirno)
Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m²
Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Windows[®] 10/Windows[®] 8.1/Windows[®] 8/Windows[®] 7/Server[®] 2012R2/Server[®] 2012/Server[®] 2008R2/Server[®] 2008/Server[®] 2003R2/Server[®] 2003/Vista

Različica Mac OS X 10.6 in novejšje
Linux[®]

Omrežni protokol

Tiskanje:
LPD, RAW, tiskanje z WSD (IPv4, IPv6)

Skeniranje:
E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6)

Programske storitve TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, samodejno dodeljen naslov IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)

Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zaščita (žično):
filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

Zaščita (brezžično):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Prestol Page Manager, pripomoček za skeniranje MF, oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), orodje za stanje tonerja, iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav. eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddajena diagnostika. Združljivost s platformo uniFLOW z vdelanim odjemalcem za prijavo naprav uniFLOW

Osnovne funkcije

Priporočane mesečna naklada

Delovni cikel

Pomnilnik

Nadzorna pločča

Mere s pladnji (Š x G x V)

Prostor za namestitvev (Š x G x V)

Teža

Delovno okolje

Napajanje

Poraba energije

Od 1000 do 5000 strani na mesec

Najv. 100.000 strani na mesec⁵
1 GB

8,9-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
453 mm x 477 mm x 503 mm

653 mm x 1347 mm x 864 mm

Približno 22,9 kg (MF512x)
Približno 24,3 kg (MF515x)

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Največ: približno 1470 W

Stanje pripravljenosti: približno 12,4 W

Način mirovanja: približno 0,8 W¹

Med izklopljenim napajanjem: 0,1 W ali manj

Običajna poraba električne energije (TEC): 1,7 kWh na teden (230 V)

Čas neaktivnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja: 3–60 min (privzeto: 3 min)

Čas neaktivnosti, preden se naprava samodejno izklopi: 4 ure (privzeto)

Hrupnost⁸:
Med delovanjem: 54 dB
V načinu pripravljenosti: neslišno

Zvočna moč⁸:
Med delovanjem: 73 dB ali manj
V načinu pripravljenosti: 53 dB ali manj

Ravni hrupa

Potrošni material

Kartuše

Dodatna oprema/možnosti

Elementi

Kartuša 724 (6000 strani⁹)¹⁰
Kartuša 724H (12.500 strani⁹)¹⁰

PODAJALNIK PAPIRJA PF-45 (kaseta za 500 listov)
SLUŠALKA – J1 (telefonska slušalka) (MF515x)
KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – E1
KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – E1E
BRALNIK KARTIC ZA KOPIRANJE – F1
DODATEK ZA BRALNIK KARTIC ZA KOPIRANJE – J1
KOMPLET DODATKA ZA KARTICO MICARD – B1
KOMPLET VMESNIKA ZA NADZOR KOPIRANJA – C1
VRSTA NAVADNEGA PODSTAVKA – L1

Opombe

- ^[1] Samo podprtí ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz programa.
- ^[2] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali programom Canon PRINT Business.
- ^[3] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1
- ^[4] Omrežno skeniranje ni podprtó.
- ^[5] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
- ^[6] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim cikelom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- ^[7] V brezžičnem načinu bo poraba 1,5 W.
- ^[8] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ^[9] Glede na ISO/IEC 19798.
- ^[10] Tiskalniku je priložena kartuša za 6000 listov.

Ti vsestranski tiskalniki za velikost listov A4 za delovne skupine združujejo neverjetno produktivnost in enostavno uporabo.

Ti črno-beli večnamenski laserski tiskalniki za velikost listov A4 so prilagojeni za delovne skupine, ki potrebujejo hitre in profesionalne zmožnosti tiskanja v kompaktnih napravah z vsemi funkcijami, ki so ustvarjene za prilagodljivo delo.

Datum začetka prodaje: junij 2016



Podrobnosti o izdelku:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x	0292C001AA	4549292032314

Izbirna dodatna oprema:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF-45	4098B001AA	4960999661285
Slušalka - J1 EU	2821B003AA	4960999575698
Slušalka - J1 ZK	2821B004AA	4960999575704
Slušalka - J1 JA	2821B005AA	4960999575711
Bralnik kartic za kopiranje - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet dodatka za kartico MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1	5143B001AA	4960999689951
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E EU	5143B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Vrsta navadnega podstavka - L1	1629C001AA	8714574633749

Potrošni material:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 724	3481B002AA	4960999664873
Kartuša 724 H	3482B002AA	4960999664903

Meritve/logistične informacije:

Ime izdelka	Koda Mercury	Oblika paketa	Količina na paket	Dožina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	Škatla	1	629	563	656	32
i-SENSYS MF515x	0292C001AA	Paleta	4	1280	1130	656	128
			8	1280	1130	1312	256
		Zabojnik, 40 čevljev, HC	216	-	-	-	-

Vsebina embalaže

- Glavna enota
- Kartuša Canon 724
- Napajalni kabel
- Začetna navodila
- DVD plošča z uporabniško programsko opremo
- Garancijska kartica
- Telefonski kabel