

 **imageFORMULA**
DR-C230



KOMPAKT BELGE TARAYICISI

yoğun çalışma grupları ve müşterisiyle bire bir iletişim kurulan ortamlar için idealdir.

Kompakt ve güçlü

Ultra kompakt ve güçlü masaüstü tarayıcısı imageFORMULA DR-C230, pasaportlar da dahil olmak üzere çeşitli belge boyutları ve formatlarını yakalamak için sağlam bir tasarıma ve güvenilir kağıt kullanımı özelliğine sahiptir.

Avantajlar

- Dakikada 60 görüntüye kadar hızlı 2 taraflı tarama ile verimliliğinizi artırın
- Pasaportlar da dahil olmak üzere çeşitli belge türlerini tek bir kompakt cihazla kolayca tarayın
- Üstün kağıt kullanımı güvenilirliği ve dayanıklı yapısı sayesinde içiniz rahat olsun
- Ortamınızı sessiz çalışma, kompakt yapı ve zarif tasarımıyla iyileştirin

DR-C230

SİYAH
BEYAZ HIZI
dakikada 30 sayfa

Dakikada
60 görüntüyle
VERİMLİLİĞİ ARTIRIN

GÜNLÜK MAKSİMUM
İŞ HACMİ GÜNDE
3500 TARAMA

OTOMATİK BELGE
BESLEYİCİ
60 yaprak

Canon

Explore. Inspire. Improve.

imageFORMULA DR-C230

Müşteri isteklerine uygun bir şekilde tasarlanmıştır

imageFORMULA DR-C230'un sağlam yapısı ve dayanıklı belge besleyicisi müşteri geri bildirimlerinin doğrudan bir sonucu olarak geliştirilmiştir. Zahmetsiz bir şekilde günde 3500'e kadar tarama yaparak bu tarayıcının segmentindeki üretim kalitesini bir adım ileri taşıyor. Pasaportlardan plastik kartlara, çift taraflı A4, A3'ten (folyo kullanarak) en fazla 3 m uzunluktaki uzun belgelere kadar karışık boyutlu belge ve ortam türleri yığınlarını güvenilir bir şekilde besleyen 60 yapraklı ADF ile verimliliğiniz en üst düzeydedir.

Yüksek performanslı ve esnek uygulamalar

imageFORMULA DR-C230'un üstün üretim kalitesi ve verimlilik odaklı özellikleri bu değer segmentinde devrim niteliği taşır. Dakikada 3 sayfa/60 görüntüye kadar hızlı tarama sunan imageFORMULA DR-C230 ofis departmanları ve çalışma grupları için çok yönlü bir seçimdir. Sessiz çalışması, kompakt ve çekici masaüstü tasarımı bankalar, oteller, hastaneler ve devlet ofisleri gibi göz önündeki ofislerde ve müşteri hizmet noktalarında harika bir izlenim yaratır.



Hassas kağıt kullanımı

imageFORMULA DR-C230 iş akışınızı akıcı tutmak için 27 g/m2'den başlayan ultra ince kağıtlar da dahil çeşitli belgelerde sınıfının en güvenilir taramasını sağlayan güçlü, yüksek kaliteli besleme mekanizması sunar. Ultrasonik Çift Besleme Algılama ve Çift Besleme Deklanşörü (DFR) işlevi taramanın hızla yeniden başlatılmasını sağlayarak aksaklık süresini en aza indirir.

Kolay kullanım

imageFORMULA DR-C230 çeşitli yüksek kaliteli görüntü işleme özelliklerine sahiptir. Bunlardan bazıları otomatik sayfa boyutu ve metin yönü algılama, metin geliştirme, eğrilik düzeltme işlevi ve otomatik renk algılamadır. Kullanıcı dostu paneli operatörlerin tarama işlemlerini tek bir düğme ile gerçekleştirmesini sağlayarak tarama görevlerini hızlandırır ve basitleştirir.

YAZILIM

Capture OnTouch

Sezgisel tarama

Canon'un kullanıcı dostu CaptureOnTouch arabirimi ile kağıt belgeleri kolayca dijital arşivlere tarayabilir, kaydedebilir veya bulut hizmetleri de dahil olmak üzere birden fazla hedefe gönderebilirsiniz. Yüksek kaliteli sonuçlar sunan basitleştirilmiş tarama kullanımı için Tam Otomatik Mod işlevi içerir. Dahili OCR teknolojisini kullanarak arama yapılabilir PDF dosyaları oluşturabilir ve sık gerçekleştirilen görevleri kısayol menüsüne kaydedebilirsiniz.

Capture Perfect

Gelişmiş tarayıcı kontrolü

Canon'un CapturePerfect uygulaması, imageFORMULA tarayıcıların güçlü özelliklerinin tamamını kullanabilmenizi sağlayan bir tarama uygulamasıdır. Verimli toplu tarama sağlar ve geliştirilmiş görüntü kalitesi için Kofax VRS sürücüsünü destekler. Gelişmiş işleme özellikleri arasında otomatik toplu ayırma, bölgesel OCR (Optik Karakter Tanıma), birçok belge görüntüleme seçeneği ve esnek "tarama hedefi" seçenekleri bulunur.



GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ

Tür	Masaüstü Tipi Sayfa Beslemeli Tarayıcı
Tarama sensörü ünitesi	CMOS CIS 1 Hatlı Sensör
Optik çözünürlük	600 dpi
Işık kaynağı	RGB LED
Tarama yüzü	Ön / Arka / Çift Taraflı
Arabirim	Yüksek hızlı USB 2.0
Boyutlar (GxDxY)	Tepsiler Kapalıyken: 291 x 253 x 231 mm Tepsiler Açıkken: 291 x 603 x 363 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2,8 kg
Güç gereksinimleri	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Güç tüketimi	Tarama: 19 W veya daha az Uyku Modu: 1,4 W veya daha az Güç Kapalıyken: 0,1 W veya daha az
Çalışma ortamı	10°C - 32,5°C Nem: %20 - 80 BN
Çevre uyumluluğu	RoHS ve ENERGY STAR

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Siyah Beyaz	Dakikada 30 sayfa/60 görüntü
Renkli	Dakikada 30 sayfa/60 görüntü
Çıktı çözünürlüğü	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Çıktı modu	Siyah Beyaz/Hata Düzeltme/Gelişmiş Metin İyileştirme, Gelişmiş Metin İyileştirme II, 8 bit Gri Tonlama (256 Düzey), 24 bit Renkli
Önerilen Günlük Maksimum İş Hacmi	Yaklaşık 3500 tarama

BELGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik	50,8 - 216 mm
Uzunluk	54 - 356 mm
Kalınlık	27 - 209 g/m ² (0,06 - 0,25 mm)
Uzun belge modu	3000 mm Maksimum

Kartvizit tarama

Boyut: 50,8 x 85 mm veya daha büyük
Kalınlık: 0,45 mm'den ince

Plastik kart tarama

Boyut: 53,9 x 85,5 mm
Kalınlık: 0,76 mm (1,4 mm'ye kadar Kabartmalı Kart desteklenir)

Pasaport tarama

4 mm'ye kadar kalınlık (taşıyıcı kağıdı yoluyla)

Kağıt ayırma

Yavaşlatıcı Silindir Yöntemi

Besleme kapasitesi

60 yaprak (80 g/m²)

ÖZEL ÖZELLİKLER

Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Eğrilik Düzeltme, 3 Boyutlu Renk Düzeltme, Renk Filtreleme (RGB), Renk Geliştirme (RGB), Otomatik Renk Algılama, Gölge Kırpma, MultiStream, Değiştirilebilir gama ayarları, Boş Sayfa Atlama, Folyo Modu, Tarama Alanı Ayarı, Boş beyaz yaprakla veya düzeltme koduyla Toplu Ayırma, Harelenme Azaltma, Arka Tarafın Görünmesini Engelleme/Arka Planı Kaldırma, Kontrast Düzeltme, Arka Plan Yumuşatma, Gölge Kırpma, Otomatik Çözünürlük Ayarı, Çift Besleme Serbest Bırakma Mekanizması, Çift Besleme Algılama (Ultrasonik Sensör, Uzunluk)

PAKETTEKİ YAZILIM**Windows**

ISIS /TWAIN Sürücüsü
(Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016)
CapturePerfect
CaptureOnTouch V4

Mac

Mac İşletim Sistemi 10.10, 10.11, 10.12 ile uyumlu
TWAIN Sürücüsü.

SARF MALZEMELERİ

Silindir Değiştirme Takımı, Taşıyıcı kağıdı (Pasaport), Taşıyıcı Kağıdı (A4)

AKSESUARLAR

Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102, Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 201, Barkod Modülü, 2D Kod Modülü

Sorumluluk Reddi

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır.

Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Aksesuarlar**A4 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102**

USB kablosu aracılığıyla kolay bağlanabilen opsiyonel Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102'yi ekleyerek ciltli kitapları, dergileri ve A4 boyutuna kadar hassas ortamları tarayın. Düz yataklı ünite, kolay ikili tarama işleminde ana tarayıcıyla sorunsuz çalışarak her taramaya aynı görüntü geliştirme özelliklerini uygulamanızı sağlar.

**A3 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 201**

Kitapları, dergileri ve A3 boyutuna kadar hassas belgeleri tararken daha fazla çok yönlülük ve hassasiyet sağlayan seçkin Canon imageFORMULA tarayıcılar ve Canon Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 201 eklentisi ile sorunsuz bir ikili tarama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Canon Electronics Inc.
Canon.com

Canon Avrupa
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.

Değirmen Sokak Nida Kule
İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

Canon