

# LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

## TRES PROYECTORES CON CALIDAD Y RENDIMIENTO COMO FACTORES CLAVE

La gama de proyectores LV portátiles y luminosos de Canon ofrecen calidades WUXGA, WXGA y XGA mediante la tecnología de triple panel LCD y las lámparas de larga duración para maximizar la eficiencia y reducir los costes de funcionamiento.



- Diseño compacto y ligero que facilita su transporte
- Tecnología de triple panel LCD para una excelente reproducción del color de 10 bits
- Alto brillo y alto contraste que proporcionan imágenes realistas y luminosas
- La duración de la lámpara de hasta 20 000 horas reduce el coste total de propiedad y el tiempo de mantenimiento
- Apagado inmediato para que puedan transportarse o almacenarse rápidamente
- Bajo nivel de ruido de funcionamiento de 30 dB en modo Eco para un uso sin distorsión
- Varias opciones de conectividad, como HDMI, función de visor USB, RS232-C y LAN
- La corrección trapezoidal en las esquinas y la corrección de la distorsión del cojín o barrilete\* garantizan una geometría perfecta
- Altavoz de 10 W para incorporar audio a la sala
- Los 3 años de garantía y la promoción de lámpara gratuita dan mucha tranquilidad\*\*

\*Corrección de la distorsión del cojín o barrilete en los modelos WXGA y XGA

\*\*Se aplican términos y condiciones, que varían en función del territorio.



### GAMA DE PRODUCTOS



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420  
LV-X420  
**LV-WU360**  
**LV-WX370**  
LV-WX320  
LV-WX310ST  
**LV-X350**  
LV-X320

**Canon**

Live for the story\_

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

## PANEL

<b>Tipo</b>	3 paneles de pantalla de cristal líquido (LCD) transmisores
<b>Tamaño y cantidad</b>	LV-WU360: LCD de 0,64" x 3 LV-WX370: LCD de 0,59" x 3 LV-X350: LCD de 0,63" x 3
<b>Relación de aspecto</b>	LV-WU360: 16:10 LV-WX370 16:10 LV-X350: 4:3
<b>Resolución</b>	LV-WU360: 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 píxeles LV-WX370: 1280 x 800 (WXGA), 1 024 000 píxeles LV-X350: 1024 x 768 (XGA), 786 432 píxeles

## ÓPTICA

<b>Tipo de lámpara</b>	Lámparas de superalta presión
<b>Número f del objetivo y longitud focal</b>	F1,6 – F1,76; f=19,2 – 23,0 mm
<b>Control y ampliación del zoom</b>	1,2x manual
<b>Zoom analógico</b>	1,6x máx.
<b>Control de enfoque</b>	Manual

## IMAGEN Y AUDIO

<b>Luminosidad</b>	LV-WU360: 3600 lúmenes (Eco: 2340 lúmenes) LV-WX370: 3700 lúmenes (Eco: 2405 lúmenes) LV-X350: 3500 lúmenes (Eco: 2275 lúmenes)
<b>Uniformidad de la luminosidad</b>	80 %
<b>Relación de contraste dinámico</b>	15 000:1 (completamente blanco: completamente negro. Iris activado, modo de lámpara normal)
<b>Cobertura de la distancia de proyección</b>	LV-WU360: 0,87 m – 10,74 m LV-WX370: 0,94 m – 11,60 m LV-X350: 0,89 m – 10,94 m
<b>Distancia para una imagen de 100"</b>	LV-WU360: 2,96 m - 3,56 m LV-WX370: 3,20 m - 3,85 m LV-X350: 3,02 m - 3,63 m
<b>Tamaño de la pantalla</b>	30-300" (65x40 - 646x404 cm)
<b>Ratio de proyección</b>	LV-WU360: 1,37 - 1,65:1 LV-WX370: 1,48 - 1,78:1 LV-X350: 1,48 - 1,78:1

<b>Rango de corrección trapezoidal</b>	Vertical: +/- 30° manual. Horizontal: +/- 15° manual.
<b>Entrada de PC digital</b>	WUXGA/FHD/WXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/Mac16
<b>Entrada de PC analógica</b>	WUXGA/FHD/WXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/Mac16
<b>Entrada de vídeo digital</b>	1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i
<b>Entrada de vídeo de componente</b>	1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i
<b>Entrada de vídeo compuesto</b>	NTSC/NTSC4.43/PAL60/PAL-M/PAL/PAL-N/SECAM
<b>Modos de reproducción</b>	Estándar, Presentación, Imagen de usuario, Pantalla de color, Pizarra (verde) y Vídeo
<b>Altavoz incorporado</b>	10 W, monaural

## PUERTOS Y CONECTORES

<b>Entrada de PC analógica</b>	Mini D-Sub de 15 patillas
<b>Salida de PC analógica (Salida de monitor)</b>	Mini D-Sub de 15 patillas
<b>PC digital/vídeo digital</b>	2 HDMI
<b>Entrada de audio</b>	2 conectores RCA estéreo
<b>Entrada de audio</b>	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
<b>Salida de audio</b>	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
<b>USB</b>	Imagen fija tipo A: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF Vídeo: AVI

<b>Puerto de servicio miniUSB</b>	Tipo B. Actualización de firmware y transferencia de pantalla de PC*
<b>Control del proyector</b>	Mini D-Sub de 9 patillas (RS232c)
<b>Puerto de red 1</b>	RJ-45 (100Base-TX/10Base-T). Transferencia de pantalla de PC*


## MECANISMOS

<b>Mecanismo de elevación frontal</b>	2 pies giratorios (ángulo de elevación de hasta 10°). Extensión de longitud de 42 mm
<b>Mecanismo de elevación trasero</b>	2 pies fijos

## OTROS PARÁMETROS

<b>Dimensiones (An. x Al. x Pr.)</b>	345 mm x 261 mm x 99 mm (incluidos salientes)
<b>Peso</b>	LV-WU360: 3,3 kg LV-WX370: 3,2 kg LV-X350: 3,2 kg
<b>Fuente de alimentación</b>	100-240 V CA, 50/60 Hz
<b>Consumo eléctrico (Normal)</b>	LV-WU360: 320 W/Eco: 224 W LV-WX370: 310 W/Eco: 217 W LV-X350: 310 W/Eco: 217 W
<b>Consumo eléctrico (En espera)</b>	Wake on LAN: 2 W/Eco: 0,4 W
<b>Vida útil de la fuente de luz</b>	Normal: 10 000 h/Eco: 20 000 h
<b>Nivel de ruido</b>	Normal/Eco: 37/30 dB
<b>Entorno operativo</b>	De 0 °C a 40 °C (HR: del 10 al 85 %)
<b>Entorno de almacenamiento</b>	De -20 °C a +60 °C
<b>Garantía</b>	3 años

\*Funcionamiento a través de pwPresenter en PC  
Todos los datos se basan en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario.  
Sujeto a cambios sin previo aviso.



- 1 Entrada de audio estéreo
- 2 Salida de audio estéreo
- 3 2 HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (función de visualización USB)
- 7 USB-A (función de visor de memoria)
- 8 Entrada de vídeo
- 9 Miniclavija de entrada de audio
- 10 Salida de monitor
- 11 Control de LAN

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europa  
canon-europe.com  
Spanish edition  
Canon Europa NV 2019



## TRES PROYECTORES CON CALIDAD Y RENDIMIENTO COMO FACTORES CLAVE

# LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

La gama de proyectores LV portátiles y luminosos de Canon ofrecen calidades WUXGA, WXGA y XGA mediante la tecnología de triple panel LCD y las lámparas de larga duración para maximizar la eficiencia y reducir los costes de funcionamiento.

Fecha de inicio de venta: agosto de 2019



### DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Proyector multimedia LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Proyector multimedia LV-WU360 (GB)	3852C005AA	8714574659213
Proyector multimedia LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Proyector multimedia LV-WX370 (GB)	3851C005AA	8714574659183
Proyector multimedia LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Proyector multimedia LV-X350 (GB)	3850C005AA	8714574659190

### ACCESORIOS:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Lámpara LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Mando a distancia LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Filtro de aire de sustitución LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

### TABLAS DE LA DISTANCIA DE PROYECCIÓN:

Diagonal	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Tamaño de la pantalla		Distancia de proyección		Formato H1: H2		Tamaño de la pantalla		Distancia de proyección		Formato H1: H2		Tamaño de la pantalla		Distancia de proyección		Formato H1: H2	
	Anchura (cm)	Altura (cm)	L (A) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	L (A) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	L (A) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

**Canon**

Live for the story\_

## TRES PROYECTORES CON CALIDAD Y RENDIMIENTO COMO FACTORES CLAVE

# LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

La gama de proyectores LV portátiles y luminosos de Canon ofrecen calidades WUXGA, WXGA y XGA mediante la tecnología de triple panel LCD y las lámparas de larga duración para maximizar la eficiencia y reducir los costes de funcionamiento.



### INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS/LOGÍSTICA:

Nombre del producto	Código Mercury	Artículo Cantidad	Descripción del paquete	Anchura (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Volumen (cm <sup>3</sup> )	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)
Proyector multimedia LV-WU360	3852C003AA	1	Interior	345	99	261	8915	-	Aprox. 3,3
Proyector multimedia LV-WU360 (GB)	3852C005AA		Exterior	440	190	390	32 604	Aprox. 6	-
Proyector multimedia LV-WX370	3851C003AA	1	Interior	345	99	261	8915	-	Aprox. 3,2
Proyector multimedia LV-WX370 (GB)	3851C005AA		Exterior	440	190	390	32 604	Aprox. 6	-
Proyector multimedia LV-X350	3850C003AA	1	Interior	345	99	261	8915	-	Aprox. 3,2
Proyector multimedia LV-X350 (GB)	3850C005AA		Exterior	440	190	390	32 604	Aprox. 6	-

### Contenido

- Proyector multimedia
- Mando a distancia (RS-RC12)
- Cable de alimentación eléctrica
- Cable VGA
- Pilas AAA MN
- Tarjeta de garantía (E)
- Información importante

**Canon**

Live for the story\_