

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

TREI PROIECTOARE AVÂND CALITATEA ȘI PERFORMANȚA LA BAZĂ

Gama de proiectoare LV portabile și luminoase de la Canon oferă calitatea rezoluțiilor WUXGA, WXGA și XGA utilizând tehnologia cu 3 panouri LCD și lămpi cu durată mare de viață pentru eficiență maximă și performanță la costuri reduse.



- Design compact și cu greutate redusă, ușor de transportat
- Tehnologie cu 3 panouri LCD pentru reproducere excelentă a culorilor pe 10 biți
- Luminozitate ridicată și contrast ridicat care oferă imagini vii și luminoase
- Durata de viață a lămpii de până la 20.000 de ore reduce costul total de deținere și limitează timpul de întreținere
- Oprire imediată astfel încât proiectorul să poată fi mutat sau depozitat rapid
- Zgomot de funcționare redus de 30 dB în modul eco pentru utilizare fără distragerea atenției
- Opțiuni multiple de conectivitate, inclusiv HDMI, funcția de vizualizator USB, RS232-C și LAN
- Corecția trapezoidală în colțuri, plus corecția distorsiunilor negative sau cilindrice* asigură că geometria rămâne precisă
- Difuzor de 10 W pentru încorporarea sunetului în cameră
- Garanția de 3 ani și promoția cu lămpi gratuite vă asigură liniștea**

*Corecția distorsiunilor negative sau cilindrice pe modelele WXGA/XGA

**Se aplică termenii și condițiile, care variază în funcție de regiune.

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE **Link™**

GAMĂ DE PRODUSE



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

Canon

Live for the story_


SPECIFICAȚII TEHNICE

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

PANOU			
Tip	3 panouri cu cristale lichide transmise (LCD)		
Dimensiune și număr	LV-WU360: 3 panouri LCD de 0,64" LV-WX370: 3 panouri LCD de 0,59" LV-X350: 3 panouri LCD de 0,63"		
Raport de aspect	LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3		
Rezoluție	LV-WU360: 1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixeli LV-WX370: 1280 x 800 (WXGA), 1.024.000 pixeli LV-X350: 1024 x 768 (XGA), 786.432 pixeli		
TEHNOLOGIE OPTICĂ			
Tip de lampă	Lampă de presiune foarte înaltă		
Număr F și distanță focală obiectiv	F1,6 – F1,76; f = 19,2 – 23,0 mm		
Mărire și control zoom	Manual 1,2x		
Zoom electric	1,6x max.		
Controlul focalizării	Manual		
IMAGINE ȘI SUNET			
Luminozitate	LV-WU360: 3600 lumeni (Eco: 2340 lumeni) LV-WX370: 3700 lumeni (Eco: 2405 lumeni) LV-X350: 3500 lumeni (Eco: 2275 lumeni)		
Uniformitate luminozitate	80 %		
Raport de contrast dinamic	15.000:1 (doar alb : doar negru; diafragmă activată, modul normal al lămpii)		
Distanță de proiecție	LV-WU360: 0,87 m – 10,74 m LV-WX370: 0,94 m – 11,60 m LV-X350: 0,89 m – 10,94 m		
Distanță pentru imagine de 100"	LV-WU360: 2,96 m – 3,56 m LV-WX370: 3,20 m – 3,85 m LV-X350: 3,02 m – 3,63 m		
Dimensiune ecran	30 – 300" (65 x 40 – 646 x 404 cm)		
Raport de proiecție	LV-WU360: 1,37 – 1,65:1 LV-WX370: 1,48 – 1,78:1 LV-X350: 1,48 – 1,78:1		
Interval de corecție trapezoidală	Verticală: +/-30° manuală. Orizontală: +/-15° manuală.		
Intrare PC digitală	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16		
Intrare PC analogică	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16		
Intrare video digitală	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i		
Intrare video de semnal component	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i		
Intrare video de semnal compozit	NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM		
Moduri de afișare	Standard, prezentare, imagine pentru utilizator, placă color, tablă (verde) și film		
Difuzor încorporat	10 W, monoauricular		
		PORTURI ȘI CONECTORI	
		Intrare PC analogică	Mini Dsub 15
		Ieșire PC analogică (ieșire monitor)	Mini Dsub 15
		PC digitală/Video digitală	HDMI x2
		Intrare audio	RCA fono x 2
		Intrare audio	Mini-mufă stereo de 3,5 mm
		Ieșire audio	Mini-mufă stereo de 3,5 mm
		USB	Tip A imagine statică: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF Film: AVI
		Port de service mini-USB	Tip B. Actualizare firmware și transfer pe ecranul PC-ului*
		Control proiector	Mini D-Sub cu 9 pini (RS232c)
		Port de rețea 1	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T). Transfer pe ecranul PC-ului*
		Difuzor încorporat	10 W, monoauricular
		MECANISME	
		Mecanism de ridicare față	2 picioare rotative (unghi de elevație de până la 10°). Lungime de extensie 42 mm
		Mecanism de ridicare spate	2 picioare fixe
		SPECIFICAȚII	
		Dimensiuni (L x H x A)	345 mm x 261 mm x 99 mm (inclusiv proeminențele)
		Greutate	LV-WU360: 3,3 kg LV-WX370: 3,2 kg LV-X350: 3,2 kg
		Sursă de alimentare	100 – 240 V c.a., 50/60 Hz
		Consum de energie în modul Normal	LV-WU360: 320 W / Eco: 224 W LV-WX370: 310 W / Eco: 217 W LV-X350: 310 W / Eco: 217 W
		Consum de energie în standby	Wake on LAN: 2 W / Eco: 0,4 W
		Durata de viață a sursei de lumină	Normal: 10.000 h / Eco: 20.000 h
		Nivel de zgomot	Normal/Eco: 37/30 dB
		Mediu de utilizare	Între 0 ° și 40 °C (umiditate relativă: 10 – 85 %)
		Mediu de depozitare	Între -20 °C și +60 °C
		Garanție	3 ani

*Operat prin pwPresenter care rulează pe PC

Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel
Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.



- 1 Intrare audio fono
- 2 Ieșire audio stereo
- 3 2 x HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (funcție de afișaj USB)
- 7 USB-A (funcție de vizualizator de memorie)
- 8 Intrare video
- 9 Mini-mufă de intrare audio
- 10 Ieșire monitor
- 11 Control LAN

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
Canon Europa NV 2019

Canon

Live for the story_

TREI PROIECTOARE AVÂND CALITATEA ȘI PERFORMANȚA LA BAZĂ

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Gama de proiectoare LV portabile și luminoase de la Canon oferă calitatea rezoluțiilor WUXGA, WXGA și XGA utilizând tehnologia cu 3 panouri LCD și lămpi cu durată mare de viață pentru eficiență maximă și performanță la costuri reduse.

Data începerii vânzării: aug. 2019



DETALII DESPRE PRODUS:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
Proiector multimedia LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Proiector multimedia LV-WU360 (GB)	3852C005AA	8714574659213
Proiector multimedia LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Proiector multimedia LV-WX370 (GB)	3851C005AA	8714574659183
Proiector multimedia LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Proiector multimedia LV-X350 (GB)	3850C005AA	8714574659190

ACCESORII:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
Ansamblu lampă LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Telecomandă LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Filtru de aer de schimb LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

TABEL CU DISTANȚELE DE PROIECTIE:

Diagonală	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Dimensiune ecran		Distanță de proiectie		Raport H1 : H2		Dimensiune ecran		Distanță de proiectie		Raport H1 : H2		Dimensiune ecran		Distanță de proiectie		Raport H1 : H2	
	Lățime (cm)	Înălțime (cm)	L(W) (m)	L(T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Lățime (cm)	Înălțime (cm)	L(W) (m)	L(T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Lățime (cm)	Înălțime (cm)	L(W) (m)	L(T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
	9,0 : 1,0						9,3 : 0,7						8,2 : 1,8					
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

Live for the story_

TREI PROIECTOARE AVÂND CALITATEA ȘI PERFORMANȚA LA BAZĂ

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Gama de proiectoare LV portabile și luminoase de la Canon oferă calitatea rezoluțiilor WUXGA, WXGA și XGA utilizând tehnologia cu 3 panouri LCD și lămpi cu durată mare de viață pentru eficiență maximă și performanță la costuri reduse.



DIMENSIUNI/INFORMAȚII LOGISTICE:

Nume produs	Cod Mercury	Cantitate articol	Descriere pachet	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Adâncime (mm)	Volum (cm ³)	Greutate brută (kg)	Greutate netă (kg)
Proiector multimedia LV-WU360	3852C003AA	1	Interior	345	99	261	8.915	-	Aprox. 3,3
Proiector multimedia LV-WU360 (GB)	3852C005AA		Exterior	440	190	390	32.604	Aprox. 6	-
Proiector multimedia LV-WX370	3851C003AA	1	Interior	345	99	261	8.915	-	Aprox. 3,2
Proiector multimedia LV-WX370 (GB)	3851C005AA		Exterior	440	190	390	32.604	Aprox. 6	-
Proiector multimedia LV-X350	3850C003AA	1	Interior	345	99	261	8.915	-	Aprox. 3,2
Proiector multimedia LV-X350 (GB)	3850C005AA		Exterior	440	190	390	32.604	Aprox. 6	-

Ce se află în cutie?

- Proiector multimedia
- Telecomandă (RS-RC12)
- Cablu de alimentare
- CABLU VGA
- BATERIE AAA MN
- Certificat de garanție (E)
- Informații importante

Canon

Live for the story_