

SNELLE KLEURENPRINTERS BOORDEVOL FUNCTIES, IDEAAL VOOR KLEINE KANTOREN



i-SENSYS LBP660-serie

Snel en uiterst productief laserprinten in kleur vanaf compacte printers met talloze functies, perfect voor kleine kantoren

Aangepaste bediening

De Canon i-SENSYS LBP664Cx heeft een Application Library die de efficiëntie verder verhoogt door dagelijkse taken te automatiseren en te versnellen. Opgeslagen formulieren, sjablonen en andere standaarddocumenten kunnen met één druk op de knop worden geprint. Met de Application Library kunt u een persoonlijke screensaver in de stand-by-modus maken, die belangrijke berichten voor gebruikers kan weergeven. Nuttige nieuwe toepassingsfuncties op de LBP660-serie verhogen de productiviteit nog verder

Mobiele connectiviteit

Eigenaren van kleine en middelgrote bedrijven en medewerkers die veel onderweg zijn, hebben mobiele toegang nodig om vanaf elk apparaat te kunnen printen en scannen. Met de modellen uit de Canon i-SENSYS LBP660-serie is printen met één tik mogelijk dankzij een veelzijdige reeks mobiele verbindingsopties, waaronder ondersteuning voor AirPrint (iOS) en Mopria (Android). Daarnaast is een reeks hulpmiddelen en opties om mobiel printen te verbeteren beschikbaar via de Canon PRINT Business-app



BEDIENING

Universal Login Manager



HOOGSTE PRINTSNELHEID

27 ppm enkelzijdig A4



Touch Panel

INTUÏTIEVE BEDIENING

12,7 cm touchscreen



APPLICATION LIBRARY

Aanpasbare toepassing op het scherm



BEVEILIGING

Documenten printen met PIN



PRODUCTIVITEIT

Automatisch dubbelzijdig printen

Hogere printsnelheden

Tijd is van cruciaal belang voor kleine ondernemingen. Daarom heeft Canon ervoor gezorgd dat de printers uit de i-SENSYS LBP660-serie ultrasnel zijn en een zeer snelle uitvoer hebben van tot wel 27 A4-pagina's per minuut (enkelzijdig). Ongeacht de snelheid blijft de uitvoer van ongewijzigd hoge kwaliteit dankzij de geavanceerde engine van de printer, en dat betekent keer op keer hoogwaardige resultaten

Intuïtief touchscreen

De bediening is eenvoudig. De Canon i-SENSYS LBP664Cx heeft een 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen dat gewoon door er op te tikken kan worden bediend. De installatie is eenvoudig en zeer snel, en dankzij de overzichtelijke indeling is de bediening altijd een fluitje van een cent.

Canon

STEP-UP CHART MET FUNCTIES VAN DE PRINTERSERIE



LBP663Cdw



LBP664Cx

A4-printsnelheid	27 ppm	27 ppm
Beveiligd printen met pincode	●	●
Automatisch dubbelzijdig printen	●	●
Scherm	5-regelig LCD	12,7cm kleurentouchscreen
Compatibel met Universal Login Manager/uniFLOW		●
Application Library		●

OPTIEACCESSOIRES

Cassette-invoermodule AF1

- Extra papercassette voor 550 vel, 1 eenheid kan aan de printer worden toegevoegd.

Barcode Printing Kit-E1E (beschikbaar op LBP664Cx)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid

Printmethode

Printresolutie

Printkwaliteit met automatische beeldverfijningstechnologie

Opwarmtijd

Tijd tot eerste print

Aanbevolen maandelijks printvolume

Bedrijfscyclus

Printmarges

Geavanceerde printkenmerken

Enkelzijdig:
Tot 27 ppm (A4)
Maximaal 49 ppm (A5-liggend)
Dubbelzijdig: tot 24,5 ipm (A4)

Laserprinten in kleur
Maximaal 600 x 600 dpi
Tot 1200 x 1200 dpi

Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat
Kleur: 8,6 seconden of minder
Zwart-wit: 7,7 seconden of minder
750 tot 4000 pagina's per maand

Max. 50.000 pagina's per maand¹
5 mm boven, onder, links en rechts

LBP663Cdw:
Beveiligd printen
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF)
Geschikt voor Google Cloud Print
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

LBP664Cx:
Beveiligd printen
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF)
Barcodes printen²
Touch & Print (NFC)
Geschikt voor Google Cloud Print
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)

Papierinvoer (optie)

Papieruitvoer

Mediatypen

Cassette voor 250 vel
50 vel multi-purpose tray
Cassette voor 550 vel
150 vel
Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiket, briefkaart, envelop

Mediaformaten

Cassette (standaard):
A4, A5, A5 (landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm

Multi-purpose tray:
A4, A5, A5 (landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm

Mediagewicht

Cassette (standaardcassette en optionele cassette):
60 tot 163 g/m² (maximaal 200 g/m² met glanzend papier)
Multi-purpose tray:
60 tot 176 g/m² (maximaal 200 g/m² met glanzend papier)

Dubbelzijdig printen

Automatisch

Cassette (standaardcassette en optionele cassette):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K

Aangepaste formaten - min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
60 tot 200 g/m²

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten

Stroomverbruik

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Maximaal: ca. 1.380W of minder
Actief printen: ca. 470W
Stand-by: ca. 170W of minder
Slaapstand: ca. 0,6W of minder
Normaal energieverbruik (TEC):
i-SENSYS LBP660 SERIE = 1,0 kWh/week³
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP660-serie

Geluidsniveau

Geluidskracht³
Actief: simplex 63 dB of minder / duplex 64 dB of minder
Stand-by: 42 dB of minder

Afmetingen (b x d x h)

Geluidsdruk³
Actief: simplex 48 dB / duplex 49 dB
Stand-by: 28 dB
LBP663Cdw: 437 mm x 469 mm x 313 mm
LBP664Cx: 476 mm x 469 mm x 379 mm

Gewicht

LBP663Cdw: ca. 20,7 kg
LBP664Cx: ca. 21,2 kg

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

Bedieningspaneel

LBP663Cdw: 5-regelig LCD-scherm, 3 LED's (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
LBP664Cx: 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen

CONTROLLER Processorsnelheid

800 MHz x 2
1 GB

Geheugen

Printertalen

Lettertypen

UFRII, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript
LBP663Cdw: 45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
LBP664Cx: 93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen

Interface en connectiviteit

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Software- en printerbeheer

LBP663Cdw:
Externe gebruikersinterface (RUI),
Beheer van afdeling-ID's,
Toner Status Tool,
iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.

LBP664Cx:
Externe gebruikersinterface (RUI),
Beheer van afdeling-ID's,
Toner Status Tool,
iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit Application Library

Compatibele besturingssystemen

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versie 10.9.5 en nieuwer / Mac OS 10.14 en nieuwer
Linux®/Citrix

CONSUMABLES

All-in-One cartridges

Cartridge 055 zwart (2.300 pagina's ⁵)⁷
Cartridge 055 H zwart (7.600 pagina's ⁶)⁷
Cartridge 055 cyaan (2.100 pagina's ⁶)⁷
Cartridge 055 H cyaan (5.900 pagina's ⁶)⁷
Cartridge 055 magenta (2.100 pagina's ⁶)⁷
Cartridge 055 H magenta (5.900 pagina's ⁶)⁷
Cartridge 055 geel (2.100 pagina's ⁶)⁷
Cartridge 055 H geel (5.900 pagina's ⁶)⁷

ACCESSOIRES / OPTIES

Items

CST-invoermodule-AF1 (550 vel cassette)
Barcode Printing Kit-EIE
MiCard Attachment Kit-B1

Opmerkingen:

- ¹ De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen
- ² Accessoire - Barcode Printing Kit-EIE is vereist
- ³ De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296
- ⁴ Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit applicatie vereist.
- ⁵ Alleen webdistributie
- ⁶ Gebaseerd op ISO/IEC 19752
- ⁷ De printer wordt geleverd met startercartridges (zwart: 1.200 pagina's, kleur: 1.200 pagina's)
- ⁸ Volgens US ENERGY STAR® 2.0

SNELLE KLEURENPRINTERS BOORDEVOL FUNCTIES, IDEAAL VOOR KLEINE KANTOREN

Snel en uiterst productief laserprinten in kleur vanaf compacte printers met talloze functies, perfect voor kleine kantoren



PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cassette-invoermodule AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N.v.t. (e-delivery)

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 055 zwart	3016C002AA	4549292124699
Cartridge 055 H zwart	3020C002AA	4549292124842
Cartridge 055 geel	3013C002AA	4549292124606
Cartridge 055 H geel	3017C002AA	4549292124729
Cartridge 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Cartridge 055 H magenta	3018C002AA	4549292124767
Cartridge 055 cyaan	3015C002AA	4549292124668
Cartridge 055 H cyaan	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019