

CRNO-BELI JEDNOFUNKCIONALNI LASERSKI ŠTAMPAČ SA VELIKIM BRZINAMA ŠTAMPANJA

i-SENSYS LBP325x

Ovaj crno-beli laserski štampač sa jednom funkcijom donosi vrhunsku brzinu štampanja u malom pakovanju

Velika produktivnost

Poboljšana mašina za štampanje je kompaktna i izuzetno efikasna, pa daje odlične A4 i A5 otiske brzinama od 43 stranice u minuti i 65 stranica u minuti (tim redosledom). Poboljšani kartridži velikog prinosa znače da možete da odštampate više stranica između dopuna, tako da je izlaz veliki a efikasnost još veća.

Veći kapacitet papira

Možete da povećate kapacitet papira korišćenjem opcionih kaset za papir i da podstaknete produktivnost preduzeća.



INTUITIVNE KONTROLE
5-redni LCD ekran



VELIKA BRZINA ŠTAMPE

43 stranice u minuti,
jednostrano A4
65 stranica u minuti,
jednostrano A5



PRODUKTIVNOST
Automatsko dvostrano štampanje

Svestrani poslovni štampač

Crno-beli laserski štampač osmišljen za užurbane kancelarije sa prednostima u brzini, zauzeću prostora, kvalitetu štampe i kapacitetu papira, i-SENSYS LBP325x je visokoproduktivan i kompaktne konstrukcije, pa je idealan za razna poslovna okruženja.

Intuitivno povezivanje

Uživajte u brzjoj vezi dok ste u kancelariji zahvaljujući USB vezama velike brzine i kompatibilnosti sa Ethernetom.

Dobar kvalitet štampe

Veliki kvalitet štampe i poboljšana oštrina slike za sjajne krajnje rezultate.

Canon

PROCESOR ŠTAMPAČA

Brzina štampe	Jednostrano (A4): do 43 stranice u minuti Dvostrano (A4): do 36 slika u minuti Jednostrano (A5, položeno): do 65,2 stranice u minuti
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 600 x 600 tpi
Kvalitet štampe uz tehnologiju Image Refinement	Do 1200 x 1200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 30 sekundi ili manje od uključivanja (podrazumevano) Približno 3 sekunde ili manje od uključivanja (brzi režim) ¹
Vreme do prvog otiska	Približno 5,7 s
Preporučeni mesečni obim štampe	2.000 do 7.500 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 150.000 stranica mesečno ²
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
Napredne funkcije štampanja	Bezbedno štampanje ³ Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Štampanje bar-kodova ⁴ Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RAD SA MEDIJIMA

Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova
Ulaz za papir (opcija)	Tri kasete kapaciteta po 550 listova
Izlaz za papir	150 listova usmereno nadole
Tipovi medija	Običan papir, težak papir, recikliran papir, papir u boji, papir za povezivanje, nalepnice, koverta, razglednice
Veličine medija	Kaseta (standardna): A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Prilagođena veličina – širina: 105 do 216,0 mm, dužina: 148 do 355,6 mm Višenamensko ležište: A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, koverta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), kartica indeksa (3"x5") Prilagođena veličina – širina: 76,2 do 216,0 mm, dužina: 127,0 do 355,6 mm Kaseta (opcionalna): A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Prilagođena veličina – širina: 105 do 216,0 mm, dužina: 148 do 355,6 mm Kaseta: 60 do 120 g/m ² Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m ²
Težine medija	Automatsko Kaseta (standardna i opcionalna): A4, LTR, LGL, FLS Prilagođena veličina – širina: 210 do 216,0 mm, dužina: 279,4 do 355,6 mm 60 do 120 g/m ²
Dvostrano štampanje	

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Energetski zahtevi	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1380 W ili manje U toku rada: približno 600 W ili manje U stanju pripravnosti: približno 10,1 W ili manje Režim mirovanja: približno 1,2 W ili manje Tipična potrošnja struje (TEC): 1,5 kWh nedeljno ¹¹ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivo buke

	Jačina zvuka ⁵ U toku rada: 69 dB U stanju pripravnosti: nečujno Zvučni pritisak ⁵ U toku rada: 54 dB U stanju pripravnosti: nečujno 409 x 376 x 275 mm Približno 12,3 kg Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije) LCD ekran sa 5 redova, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera
Dimenzije (Š x D x V)	
Težina	
Radno okruženje	
Kontrolna tabla	

KONTROLER

Brzina procesora	528 MHz + 264 MHz
Memorija	1 GB
Jeziči štampača	UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	105 PCL fonta, 136 PS fontova
Interfejs i povezivanje	Brza USB 2.0 veza 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Remote User Interface (RUI), Department ID Management, iW Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. uniFLOW kompatibilnost uz uniFLOW Login Device Client za SFP MEAP Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server®2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i noviji Linux®/Citrix
Softver i upravljanje štampačem	
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	

POTROŠNI MATERIJAL

Višenamenski kartridži	Kartridž 056L (5.100 stranica ⁹) Kartridž 056 (10.000 stranica ⁹) Kartridž 056H (21.000 stranica ⁹)
-------------------------------	---

DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA

Stavke	Jedinica za uvlačenje papira PF-C1 (kaseta za 550 listova) x 3 SD kartica – C1 (SD kartica kapaciteta 8 GB) Komplet za štampanje bar-kodova – F1 (Omogućava štampanje bar-kodova) ¹⁰ Komplet PCL fontova C1 (mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale) ¹⁰ MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
---------------	---

Napomene:

- [1] Zahteva promenu postavke na brzi režim
- [2] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj ođštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- [3] Potrebna je dodatna oprema, SD kartica – C1
- [4] Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – F1
- [5] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- [6] Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
- [7] Dostupno je samo putem Interneta. Upravljački program će biti dostupan u drugoj polovini 2019.
- [8] Na osnovu ISO/IEC 19752
- [9] Štampač se isporučuje sa kartridžom 056L za 5.100 stranica
- [10] Komplet za štampanje bar-kodova – F1 i Komplet PCL fontova – C1 ne mogu da budu istovremeno instalirani
- [11] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 2.0.

CRNO-BELI JEDNOFUNKCIONALNI LASERSKI ŠTAMPAČ SA VELIKIM BRZINAMA ŠTAMPANJA

Ovaj crno-beli laserski štampač sa jednom funkcijom donosi vrhunsku brzinu štampanja u malom pakovanju



DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Jedinica za uvlačenje papira PF-C1	0865C001AA	4549292050691
KOMPLET PCL FONTOVA - C1	0643A029AA	4549292048612
SD kartica - C1	0655A004AA	4549292051452
Komplet za štampanje bar-kodova - F1	0660A018AA	4960999689562

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Kartridž 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartridž 056	3007C002AA	4549292136197
Kartridž 056H	3008C002AA	4549292136210

OPCIONA DODATNA OPREMA

Kasetni modul za uvlačenje PF-C1

- Kasetna za dodatnih 550 listova papira, na štampač mogu da se dodaju 3 jedinice

SD KARTICA - C1

- 8GB SD memorijska kartica

Komplet za štampanje bar-kodova - F1

- Instalira fontove za štampanje bar-kodova. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektronskim putem, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju

Komplet PCL fontova C1

- Omogućava Unicode štampanje u sistemu SAP i podržava font Andale

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2019.
