

imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro /8595 Pro /8585 Pro

En svært produktiv og pålitelig digital sort-hvitt-produksjonsmaskin for profesjonelle og integrerte miljøer



Avansert produktivitet

- Gir rask utskriftshastighet på opptil 105 spm i sort-hvitt. Den gir enestående utskriftshastighet ved utskrift på høye gramvekter
- Med funksjonene for fleksibel mediehandtering kan du velge blant mange papirkilder og bruke tunge medier på opptil 256 g
- Høy papirkapasitet på opptil 7 700 ark
- Den valgfrie imagePASS-utskriftskontrolleren, et ideelt valg for travle operasjoner, gir robust prosessering, variabel datautskrift og arbeidsflyt for utskriftsproduksjon
- Lag profesjonelle rapporter, hefter, nyhetsbrev, manualer, tilbud og kontrakter med fleksible etterbehandlingsalternativer som profesjonell hulling, bretteing, dokumentmating, stifting og brosjyreproduksjon.
- Skann og konverter dokumenter til søkbare PDF-filer, Microsoft® Word-filer og Microsoft® PowerPoint-filer med en tosidig dokumentmater med plass til opptil 300 originaler

- Et intuitivt brukergrensesnitt med en stor berørings skjerm i farger gjør det enklere å utføre oppgavene.
- Skalerbar støtte for mobile og fleksible arbeidstyper kan øke effektiviteten ved at de ansatte kan registrere eller skrive ut dokumenter og få tilgang til skyapplikasjoner når de er på farten.

Bevist pålitelighet

- Canons karakteristiske pålitelighet og maskinteknologier gir solide utskrifter med høy kvalitet og kan dermed oppfylle kravene til travle avdelinger og interne grafiske avdelinger (CRD-er)
- Designet for å oppnå maksimal driftstid med statusvarsler, som gjør det enkelt å vedlikeholde nødvendige forbruksvarer, intuitive videoer om vedlikehold, muligheten til å erstatte tonere på et øyeblikk og automatisk omadressering av jobber (med valgfrie løsninger).

Integrering og effektiv administrering av maskinparken

- Integret støtte for industristandarder som Genuine Adobe PostScript og PCL sørger for sømløs integrering med nettverk- og bedriftsløsninger



UTSKRIFT



KOPIER



FAKS



SKANN

Canon

imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro /8595 Pro /8585 Pro

- Canons MEAP-plattform gir prosessoptimalisering ved å integrere en rekke kraftige løsninger for administrering av dokumenter, skanning og utskrift.
- Muligheten til å forhåndskonfigurere enheter gjør installasjon enkel, og administrering av maskinparken forenkles med evnen til å synkronisere innstillinger mellom flere enheter.
- Canons verktøy for administrering av enheter gir deg et sentralisert kontrollpunkt for hele utskriftsparken, inkludert muligheten til å sjekke enhetsstatus og forbruksmateriell, slå av enheter eksternt, fange opp måleravlesninger samt administrere adressebøker og skriverdrivere.

Kostnadsadministrering

- Muligheten til å følge retningslinjer for utskrift, overvåke produksjonen og begrense bruken per bruker, bidrar til å redusere unødvendige utskrifter, dekke inn kostnaden og spare penger på papir og toner.
- Tett integrering med produksjonsstyringssystemer som uniFLOW gir mulighet for detaljert sporing, rapportering og kostnadsanalyse.

Sikkerhet

- Kontroller hvem som har tilgang til enheten med autentisering ved å bruke standardappen Universal Login Manager.
- Hjelp med å forhindre uautorisert distribusjon av sensitiv informasjon med en rekke standard og valgfrie funksjoner for dokumentsikkerhet.
- Beskytt informasjon og sikkerhet på hele nettverket med IPsec, funksjoner for portfiltrering og SSL-teknologi.

Miljøansvarlig

- Fikseringsteknologier, pO-toner og innovativ hvilemodus reduserer totalt energiforbruk. Bruker så lite som 0.9 W i hvilemodus
- Bærekraftig design, ved bruk av resirkulerte materialer og biobasert plast, og et fokus på å minimere miljøpåvirkningen
- ENERGY STAR-kvalifisert

Konfigurasjon

IR-ADV 8585 Pro



EFTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-X1

- 3-skuffers 4 250 arks kapasitet
- Hjørnestifting og dobbel stifting opptil 100 ark
- Heftelag opptil 20 ark og ryggbretting for opptil 5 ark
- Støtter valgfri intern 2/3- og 4-hulls punch (Puncher Unit-BG1 og BH1) og heftetrimming (indre heftebeskjærer-A1)



PAPIRBEHANDLINGS-ENHET-J1

- Z-fals, C-fals, halvfals, trekkspill-Z-fals, dobbelt parallellfals



PROFESJONELL MULTIFUNKSJONS-HULLEENHET-A1

- Støtter ulike stansesett
- Opptil 256 g
- Støtter A3, A4, A4R
- Skuffekapasitet på 100 000 chipper for bruk med hullefunksjon
- Forsterket holdbarhet for stanse



DOKUMENTINN-LEGGINGSENHET-N1

- Legg inn fortrykte ark
- Opptil A3
- To skuffer
- 400 arks total kapasitet



MFP-MODELL

PRINTERMODELL



PAPIRMAGASINENHET-E1

- Kapasitet på 3 500 ark
- Støtter A4:



POD DECK LITE-C1

- Kapasitet på 3 500 ark
- Opptil A3
- 52 til 256 g
- Støtter opptil SRA3
- Justerbar av bruker



EFTERBEHANDLER FOR STIFTING-U1

- 3-skuffers, 4 250 arks kapasitet
- Hjørnestifting og dobbel stifting opptil 100 ark
- Støtter valgfri intern 2/4- og 4-hulls punch-enhet (Puncher Unit- BG1 og BH1)



EFTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-V1

- 3-skuffers 3 500 arks kapasitet
- Hjørnestifting og dobbel stifting opptil 65 ark (80 g)
- Lage hefter på opptil 20 ark og kapasitet for ryggbretting uten stifting på opptil 3 ark (A3/A4R)
- Støtter øko-stifting av 4 ark (80 g) og stifting etter behov av 65 ark (80 g)
- Støtter valgfri 2/4- og 4-hulls indre punche-enhet - 2/4 hullmaskinenhet-A1 og 4 hullmaskinenhet-A1



EFTERBEHANDLER FOR STIFTING

- 3-skuffers 3 500 arks kapasitet
- Hjørnestifting og dobbel stifting opptil 65 ark (80 g)
- Støtter øko-stifting av 4 ark (80 g) og stifting etter behov av 65 ark (80 g)
- Støtter valgfri 2/4- og 4-hulls indre punche-enhet - 2/4 hullmaskinenhet-A1 og 4 hullmaskinenhet-A1



INDRE TRIM ENHET



INDRE PUNCH ENHETER




imagePASS-Y1


- Leverer rask prosesseringshastighet, enestående bildeklarhet og tidsbesparende arbeidsflyt

imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro /8595 Pro /8585 Pro

iR-ADV 8595 Pro / 8505 Pro




HEFTE TRIMMER-D1
*Krever ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-W1 PRO




ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-W1 PRO

- 2-skuffers 5 000 arks kapasitet
- Hjørnestifting og dobbel stifting opptil 100 ark
- Lage hefter opptil 25 ark og ryggbretting for opptil 5 ark
- Støtter valgfri intern 2/4- og 4-hulls punch enhet (Puncher Unit-BG1 og BG1) og valgfri heftetrimming (indre heftebeskjærer-D1)
- Presis stabling av utskrifter
- Forbedret holdbarhet for store volumer




ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-W1 PRO

- 2-skuffers 5 000 arks kapasitet
- Hjørnestifting og dobbel stifting opptil 100 ark
- Støtter valgfri intern 2/4- og 4-hulls hullmaskin (Puncher Unit-BT1 og BG1)
- Presis stabling av utskrifter
- Forbedret holdbarhet for store volumer




DOKUMENT-INNLEGGINGSENHET-N1


- Legg inn fortrykte ark
- Opptil A3
- To skuffer
- 400 arks total kapasitet



MFP-MODELL




PRINTERMODELL




PAPIRMAGASINENHET-E1

- Kapasitet på 3 500 ark
- Støtter A4:




POD DECK LITE-C1

- Kapasitet på 3 500 ark
- 52 til 256 g
- Støtter opptil SRA3
- Justerbar av bruker




ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-X1

- 3-skuffers 4 250 arks kapasitet
- Hjørnestifting og dobbel stifting opptil 100 ark
- Lage hefter opptil 20 ark og ryggbretting for opptil 5 ark
- Støtter valgfri intern 2/4- og 4-hulls punch enhet (Puncher Unit-BG1 og BHI) og heftebeskjæring (indre heftebeskjærer-A1)




ETTERBEHANDLER FOR STIFTING-X1

- 3-skuffers 4 250 arks kapasitet
- Hjørnestifting og dobbel stifting opptil 100 ark
- Støtter valgfri intern 2/4- og 4-hulls punch enhet (Puncher Unit- BG1 og BHI)




PROFESJONELL MULTIFUNKSJONS PUNCH ENHET-A1

- Støtter ulike stansesett
- Opptil 256 g
- Støtter A3, A4, A4R
- Skuffekapasitet på 100 000 chipper for bruk med hullefunksjon
- Forsterket holdbarhet for stanse




PAPIRBRETTINGS-ENHET-J1

- Z-fals, C-fals, halvfals, trekkspill-Z-fals, dobbelt parallellfals



INDRE TRIM ENHET



INDRE PUNCH ENHETER

Tekniske spesifikasjoner

HOVEDENHET

Maskintype

Hovedfunksjoner

Prosesorhastighet

Kontrollpanel

Minne

Harddiskstasjon

Harddisk med speiling

Grensesnittkabling

Papirmating (standard)

Papirmating (tilleggsutstyr)

Maksimal papirmatningskapasitet

Papirutmatningskapasitet

Støttede utskriftsmedier

Multifunksjonsenhet med sort-hvitt-laser
Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og opsjon for faks
To tilpassede Canon-prosessorer (delt)

10,4-tommer TFT LCD WSVGA berøringsskjerm i farger
MFP-modell

10,1-tommer TFT LCD WSVGA berøringsskjerm i farger

Standard: 3,0 GB RAM

Standard: Maks. 250 GB: 1 TB

Valgfri 250 GB, 1 TB) metode: Raid1

NETTVERK-standard: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Valgfritt: NFC

OTHERS-standard: USB 2.0 (vert) x2, USB 3.0 (vert) x1, USB 2.0
(enhet) x1; valgfritt: Seriell grensesnitt, kopikontroll-grensesnitt
2 x 1 500-arks kassetter + 2 x 550-arks kassetter (80 g) 100-arks
multiarkmater (80 g)

Ytterligere 3500 ark (80 g)

(POD DECK LITE C1 eller PAPIRMAGASINENHET E1)

7 700 ark (80 g)

Med eksterne etterbehandlere: Maks. 5000 ark (A4)

Øvre venstre/høyre kassetter(1/2):

Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt papir,
forhåndshullet papir, brevark, fint papir

Nedre kassetter (3/4):

Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, tungt papir,
forhåndshullet papir, brevhode, fint papir, fanepapir*. – Fanepapir
kan mates fra kasset 3 og 4 når TILLEGGSSETT FOR MATING AV
SKILLEARK B1 (tilleggsutstyr) er installert.

Multiarkmater:

Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, tungt
papir, forhåndshullet papir, bankpostpapir, transparent, etiketter,
brevhode, konvolutt, klar film, fanepapir, kalkérark
*Noen typer kalkérark kan ikke brukes

POD DECK LITE-C1: Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir,

Støttede medieformater

Støttet vekt for utskriftsmaterialer

Oppvarmingstid

Mål (H x B x D)

Installasjonsplass (H x B x D)

Vekt

Farget papir, tungt papir, forhåndshullet papi, brevhode,

Fint papir, transparenter, etiketter, fanepapir

PAPIRMAGASINENHET-E1: Tynt papir, vanlig papir, resirkulert
papir, fargepapir, tungt papir, forhåndshullet papir, brevark,
fint papir

Øvre venstre/høyre kassetter (1/2):

Standardstørrelse: A4

Nedre kassetter (3/4):

Standardstørrelse: 330 mm x 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3),

305 mm x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R

Egendefinert størrelse: 139,7 mm x 182 mm til 330,2 mm x 487,7 mm

Multiarkmater:

Standardstørrelse: 330 mm x 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3),

305 mm x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R

Egendefinert størrelse: 100 mm til 330 mm x 487,7 mm

Fri størrelse: 100 mm x 182 mm til 330,2 mm x 487,7 mm

POD DECK LITE-C1:

A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm og

egendefinert format (139,7 mm x 182 mm til 330,2 mm x 487,7 mm)

PAPIRMAGASINENHET-E1:

A4

Kassetter: 52 til 220 g

Multiarkmater: 52 til 256 g

Tosidig: 52 til 220 g

Fra strømmen slås på: 60 sekunder eller mindre

Fra hvilemodus: 60 sekunder eller mindre

Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder

1 481 x 770 x 1 252 mm

4 098 mm x 1 617 mm (POD DECK LITE-C1 + ETTERBEHANDLER
MED HEFTEFUNKSJON-W1 + DOKUMENTMATER-N1 +
PAPIRHOLDER-J1 + HEFTETRIMMER-D1)

Ca. 240 kg

