

•  
Vom Papier  
zum digitalen  
Dokument –  
schnell und  
zuverlässig



#### Duplex-Dokumentenscanner

Die überragende Qualität des DR-C130 und das umfassende Softwarepaket im Lieferumfang machen diesen professionellen Scanner zur ersten Wahl sowohl für papierintensive Umgebungen als auch für die Ad-hoc-Nutzung.

#### Der Fleißige

Mit dem DR-C130 scannen Sie selbst beidseitige Vorlagen mit bis zu 30 Seiten./Min. bzw. 60 Bildern/Min. in Farbe und Schwarzweiß. Dank des bis zu 50 Blatt fassenden automatischen Dokumenteneinzugs werden auch kleinere Dokumentenstapel schnell und zuverlässig verarbeitet.

#### Auf in die Cloud

Scannen Sie mithilfe eigener digitaler Workflows direkt in Cloud-Anwendungen, wie zum Beispiel Evernote, Google Docs und Microsoft SharePoint. So haben Sie Informationen im Handumdrehen gescannt und an Kontakte rund um den Globus weitergeleitet – ein klares Plus für effiziente Kommunikation und gesteigerte Produktivität.

#### DR-C130

SW-  
GESCHW.  
30 S./Min.

FARB-  
GESCHW.  
30 S./Min

EMPF. TÄGL.  
ARBEITSBELAS-  
TUNG  
2.000 Scan-  
vorgänge

AUTOMATISCHER  
DOKUMENTE-  
NEINZUG  
50 Blatt

# DER HOCHLEISTUNGSSCANNER MIT ÜBERZEUGENDER BILDQUALITÄT

## Der Überzeugende

Der DR-C130 liefert dank ausgefeilter Bildbearbeitungsfunktionen Ergebnisse in herausragender Qualität – schnell und einfach. Dafür sorgen Funktionen wie automatische Farberkennung, Erkennung der Textausrichtung und Überspringen leerer Seiten. Darüber hinaus bietet die Schieflagenkorrektur die Möglichkeit, schief eingezogene Dokumente zu erkennen und zu begradigen sowie die Schiefelage von Text in gescannten Bildern automatisch zu identifizieren. So entfällt das aufwendige erneute Scannen von Dokumenten, und der Scanprozess wird optimiert.

## Der Kompakte

Die kompakten Abmessungen machen den Scanner zur ersten Wahl für den Einsatz in Büros und auf kleinen Schreibtischen. Das Ausgabefach des DR-C130 kann geöffnet, geschlossen oder halb geöffnet verwendet werden – die geniale Lösung für jeden Arbeitsplatz.

## Der Umgängliche

Die zahlreichen intelligenten Funktionen des DR-C130 erlauben die problemlose Integration von Informationen in digitale Workflows. Sie können Scanaufträge erstellen und der Starttaste auf der Scannervorderseite zuweisen – so führt der DR-C130 Routineaufgaben einfach auf Tastendruck aus und spart Ihnen so wertvolle Zeit.

## Der Zuverlässige

Dank des innovativen Designs von Canon kann der DR-C130 mit zahlreichen Bedruckstoffen umgehen: von Karton über A3-Dokumente im Folio-Modus bis hin zu Dokumenten mit 3 m Länge. Für die zuverlässige Verarbeitung sorgen der Ultraschallsensor, der sofort Fehleinzüge erkennt, und die Funktion "Double Feed Release", mit der selbst Briefumschläge und Dokumente mit Haftnotizen unterbrechungsfrei durchlaufen können.



## BENUTZERFREUNDLICHE SOFTWARE FÜR ERSTKLASSIGE ERGEBNISSE

### Capture OnTouch

Mit CaptureOnTouch ist es jetzt noch einfacher, schnell hochwertige digitale Dokumente zu erstellen. Die Software bietet einen Automatikmodus, in dem selbst aufwendige Scanaufgaben schnell und effektiv per Tastendruck ausgeführt werden können. CaptureOnTouch unterstützt das Scannen der Dokumente in zahlreiche Dateiformate, wie zum Beispiel durchsuchbares PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP und PPTX. Außerdem können Sie Informationen mit CaptureOnTouch direkt in Datenverwaltungsanwendungen übermitteln.

### Capture Perfect

CapturePerfect ist ein professionelles Scanning-Tool, das es Ihnen ermöglicht, verschiedenste Scanjobs routiniert abzuarbeiten. Die Software umfasst zahlreiche Ansichtsoptionen und erlaubt das Scannen an verschiedene Ziele, wie Ordner, E-Mail-Adressen oder SharePoint.

### Kofax VRS

Kofax VRS Basic ist eine zusätzliche Bildverbesserungssoftware. Bildverarbeitung und Dokumentenbehandlung erfolgen automatisch, was das Scannen enorm erleichtert. Die hohe Abbildungsqualität sorgt für gute Lesbarkeit und präzise Texterkennung - eine Wiederholung des Scans ist nur in seltenen Fällen erforderlich. Das Ergebnis? Sie sparen Zeit, Geld und steigern die Produktivität.

### eCopy® PDF Pro Office

Nuance eCopy PDF Pro Office ist eine leistungsstarke Desktop-Anwendung zum Erstellen von PDF-Standarddokumenten und Konvertieren statischer PDF-Dateien in editierbare Dokumente. Informationen können so flexibel und produktiv ausgetauscht und verarbeitet werden wie nie zuvor.

### OmniPage

Das OCR-Programm Nuance OmniPage SE konvertiert Ihre Papierdokumente in editierbare elektronische Dateien.

### Presto! BizCard

Mit Presto! BizCard können Sie die Informationen auf Visitenkarten problemlos verarbeiten und in einer einfach durchsuchbaren Datenbank abspeichern lassen.

### PaperPort

Nuance PaperPort ist eine Dateiverwaltungsanwendung, über deren benutzerfreundliche Oberfläche digitale Dokumente ganz einfach gespeichert, organisiert und abgerufen werden können.



# Technische Daten für imageFORMULA DR-C130



**Typ** Duplex-Dokumentenscanner mit Blatteinzug  
**Bildsensor** CMOS-CIS-1-Zeilen-Sensor  
**Optische Auflösung** 600 dpi  
**Lichtquelle** RGB (LED)  
**Scansseite** Vorderseite / Rückseite / Vorder- und Rückseite  
**Schnittstelle** USB 2.0 Hi-Speed  
**Abmessungen** 298 mm x 160 mm x 160 mm (B x T x H; bei geschlossenem Fach)  
 298 mm x 245 mm x 490 mm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)  
 ca. 1,8 kg  
**Gewicht**  
**Stromversorgung** 100 - 240 Volt, 50-60 Hz  
**Energieverbrauch** Scannen: 16 W oder weniger, Ruhezustand: 1,8 W oder weniger, ausgeschaltet: 0,3 W oder weniger  
**Betriebsumgebung:**  
**Temperatur:** 10 - 32,5 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 %  
**Eingehaltene Umweltrichtlinien** RoHS and ENERGY STAR

SCANGESCHWINDIGKEIT* (DIN A4, Hochformat)	DR-C130	
Schwarzweiß/Graustufen	200 dpi / 300 dpi	30 S./Min., 60 B./Min. (Duplex)
Farbe	200 dpi	30 S./Min., 60 B./Min. (Duplex)
	300 dpi	15 S./Min., 30 B./Min. (Duplex)

**DKUMENTENGRÖSSE**  
**Breite** 50,8 mm - 216 mm  
**Länge** 53,6 mm - 355,6 mm  
**Papierstärke** 52 - 128 g/m<sup>2</sup> (0,06 mm - 0,15 mm)  
**Scannen von Visitenkarten** Breite: 53,9 mm, Länge: 85,5 mm, Papierstärke: 0,76 mm (Scannen von geprägten Karten wird unterstützt)  
**Langdokument-Modus** max. 3 Meter (einstellbar in der MS Windows-Systemsteuerung)  
**Papiertrennung** Retard Roller Method  
**Zufuhrkapazität** 50 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)

**AUSGABE**  
**Auflösung** 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi  
**Modus** Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung, Erweiterte Textverbesserung II, 256 Graustufen (8-Bit), 24-Bit- Farbe, automatische Farberkennung

**GERÄTEFUNKTIONEN**  
 Automatische Seitengrößenerkennung, Schiefenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (Rot), automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, MultiStream, Voreingestellte ammakurve, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Kantenanhebung, Moiré-Vermeidung, Durchschiern verhindern/Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Farbabweichung, Zeichenhervorhebung, Hintergrundglättung, Reduzieren von Schatten, automatische Auflösungseinstellung, Doppelblatteinzugsfreigabe, Doppelblatteinzugserkennung (Ultraschallsensor/nach Länge)

**SOFTWARE-PAKET**  
**Für Windows** ISIS / TWAIN-Treiber (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10) CapturePerfect! CaptureOnTouch! eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Basic Nuance PaperPort Nuance OmniPage Presto! BizCard Reader EMC Captiva Cloud Toolkit (Runtime-Steuerungen)  
**Optionen** Flachbett-Einheit FB-101 Silex SX-DS-4000U2 Netzwerkskanbox (USB zu Netzwerkschnittstelle) Silex SX-VSC1 virtuelles Scancenter Austauschrollensatz  
**Verbrauchsmaterialien** bis zu 2.000 Scanvorgänge pro Tag  
**Max. empf. Arbeitsbelastung**

<sup>1</sup> Software Development Kits (SDK) sind über das Canon Business Solutions Developer Programme verfügbar - [www.canon.europe.com/bsd](http://www.canon.europe.com/bsd)

\* Die Scangeschwindigkeit hängt von der PC-Konfiguration und den eingestellten Funktionen ab. Zur besseren Darstellbarkeit wurden einige Abbildungen simuliert. Alle Angaben basieren auf den Standard-Testverfahren von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. <sup>TM</sup> und <sup>\*</sup>Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken der jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern.

## Eine optionale Flachbettscanner-Einheit FB-101 bietet höchste Flexibilität.

Die Flachbettscanner-Einheit FB-101 ist die ideale Ergänzung zum DR-C130. Sie eignet sich hervorragend für das Scannen gebundener und empfindlicher Dokumente. Da das Umgebungslicht automatisch ausgeblendet wird, können Sie selbst bei offener Abdeckung ohne Ränder scannen. Der 1.200 dpi-Sensor sorgt dabei für eine gestochen scharfe Bildqualität.



**Canon Electronics Inc**  
[canon.com](http://canon.com)

**Canon Europe**  
[canon-europe.com](http://canon-europe.com)

German Edition 0168W936  
 © Canon Europa N.V., 2016

**Canon Deutschland GmbH**  
 Europark  
 Fichtenhain A10  
 D-47807 Krefeld  
 Tel.: +49 2151 345 0  
 Fax: +49 2151 345 102  
[canon.de](http://canon.de)

**Canon Austria GmbH**  
 Oberlaaer Straße 233  
 A-1100 Wien  
 D-47807 Krefeld  
 Canon Helpdesk  
 Tel.: 0810 0810 09  
 (zum Ortstarif)  
[canon.at](http://canon.at)

**Canon (Schweiz) AG**  
 Richtstrasse 9  
 8304 Wallisellen  
 Canon Helpdesk  
 Tel.: 0848 833 838  
[canon.ch](http://canon.ch)

