

# imageRUNNER 2204, 2204N, 2204F

## Pouzdana i pristupačni višenamenski uređaji na jednom mestu

A3 crno-bela štampa, kopiranje i skeniranje do 22 ppm (A4). Idealan za ekonomične pojedince i male radne grupe



### Ekonomično rešenje koje obuhvata sve funkcije

- Prilagodljiva funkcionalnost u okviru ove serije vam omogućava da jednostavno izaberete ono što najbolje odgovara vašim specifičnim zahtevima, bez narušavanja jednostavnosti.
- Sa trajnim dizajnom i fleksibilnim mogućnostima tokom štampanja, kopiranja, skeniranja, slanja faksova i povezivanja, ovi uređaji savršeno mogu da se koriste kao lični ili deljeni uređaj, što štedi prostor u kancelariji i novac.
- Za najekonomičnija okruženja, imageRUNNER 2204 model pruža osnovnu funkcionalnost štampanja, kopiranja i skeniranja sa dodatnom pogodnošću punog tonera uključenog u pakovanje, pomoću kojeg možete odštampati do 10.200 stranica<sup>1</sup>.
- Idealna za užurbane male kancelarije, serija imageRUNNER 2204 pojednostavljuje i ubrzava svakodnevno rukovanje dokumentima.

### Intuitivan rad i produktivno rukovanje dokumentima

- Intuitivni ekran osetljiv na dodir od 3,5 inča obezbeđuje jednostavan rad prilagođen korisniku.
- Pouzdano štampanje, kopiranje i skeniranje do 22 ppm (A4) poboljšava produktivnost kancelarijskih dokumenata.
- Pametna MF Toolbox aplikacija kompanije Canon omogućava slanje skeniranih originala na adrese e-pošte i u fascikle, kao i konvertovanje u PDF formate velike kompresije, koji se mogu pretraživati.

- Prikladna funkcija kopiranja lične karte olakšava kopiranje dokumenata kao što su pasoši ili lične karte na jednu stranu papira, što štedi vreme i trud.
- Mrežni modeli obezbeđuju još veći izbor povezivanja sa ugrađenim WIFI-jem i podrškom za standarde mobilnog štampanja, kao što su Apple AirPrint™, Mopria i Google Cloud Print.

### Jednostavna integracija i bezbrižnost

- Svi modeli u seriji se jednostavno instaliraju i početno podešavanje može da se završi za nekoliko minuta sa ugrađenim vodičem za podešavanje.
- Za deljene uređaje, osnovna potvrda identiteta korisnika putem ID odeljka obezbeđuje pristup do uređaja i obezbeđuje jednostavnu kontrolu korišćenja.
- Mrežni režimi takođe obezbeđuju mogućnost automatizovanog očitavanja merača, upravljanje potrošnim proizvodima putem aplikacije eMaintenance, uklanjanje administrativnih opterećenja i poboljšanje dostupnosti uređaja.

### Energetska efikasnost

- TEC<sup>2</sup> vrednost koja je vrhunska u klasi.
- Troši 2W ili manje u režimu mirovanja.
- Posедуje sertifikat ENERGY STAR®.



ŠTAMPANJE



KOPIRANJE



SKENIRANJE



FAKS  
Samo na  
2204F



Wi-Fi  
Samo na 2204N  
i 2204F

<sup>1</sup> Uz pokrivenost od 6%

<sup>2</sup> Tipična potrošnja struje. Metodologija definisana standardom ENERGY STAR (www.eu-energystar.org)

**Canon**

## Tehničke specifikacije

### Glavna jedinica

#### Tip mašine

Monohromatski laserski višenamenski uređaj za format A3 (standardni skener/štampač)

#### Osnovne funkcije

iR 2204:  
Kopiranje, štampanje i skeniranje u boji (samo preko USB kabela) sa standardnim C-EXV 42 crnim tonerom (broj štampanja: 10.200 stranica)

iR 2204N:  
Kopiranje, štampanje i skeniranje u boji (standardno mrežno i USB) i bežično LAN povezivanje

iR 2204F:  
Kopiranje, štampanje i skeniranje u boji (standardno mrežno i USB) i bežično LAN povezivanje i faks sa standardom DADF-AT1

#### Brzina procesora

400 MHZ

#### Kontrolna tabla

Ekran osetljiv na dodir od 3,5" sa pozadinskim osvetljenjem

#### Memorija

iR 2204:  
128MB (RAM)

iR 2204N/2204F:  
512 MB (RAM)

#### Priključak za interfejs

iR 2204:  
1 x USB uređaj (sa zadnje strane)

iR 2204N/2204F:  
100Base-TX/10Base-T, 1 x USB uređaj (sa zadnje strane) i bežično LAN povezivanje

#### Mrežni protokoli

Samo iR2204N/2204F:  
podrška za TCP/IP, RARP/BOOTP \*IPv4/IPv6 (štampanje)

#### Ulaz za papir (standardni)

1 kasetna x 250 listova (80 g/m<sup>2</sup>), višenamensko ležište za 80 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Ulaz za papir (opcionally)

Samo iR2204N/2204F:  
Dodatna kasetna za 1 x 250 listova (80 g/m<sup>2</sup>) (sa opcionalnim modulom za kasetno uvlačenje-AD1)

#### Maksimalni ulazni kapacitet papira

iR 2204:  
330 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

iR 2204N/2204F:  
580 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Izlazni kapacitet papira

50 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Mogućnosti završne obrade

Standardne: Razvrstavanje

#### Podržani tipovi medija

Kaseta(e):  
Običan papir, recikliran papir, papir u boji i perforirani papir  
Višenamensko ležište:  
Običan papir, recikliran papir, papir u boji, težak papir, perforirani papir, folije za projektore (Canon CL500), nalepnice, koverta (br.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

#### Podržane veličine medija

Kaseta(e):  
Standardna veličina: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement  
Višenamensko ležište:  
Standardna veličina: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, koverta (br.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), prilagođena veličina: 148 mm x 95 mm do 431,8 mm x 297 mm

#### Podržane težine medija

iR 2204:  
Kaseta: 64 do 90 g/m<sup>2</sup>  
Višenamensko ležište: 64 do 128 g/m<sup>2</sup>  
iR 2204N:  
Kaseta: 64 do 90 g/m<sup>2</sup>  
Višenamensko ležište: 64 do 128 g/m<sup>2</sup>  
Obostrano: 64 do 90 g/m<sup>2</sup> (kada je instalirana jedinica za obostrano štampanje-C1)  
iR 2204F:  
Kaseta: 64 do 90 g/m<sup>2</sup>  
Višenamensko ležište: 64 do 128 g/m<sup>2</sup>  
Obostrano: 64 do 90 g/m<sup>2</sup> (kada je instalirana jedinica za obostrano štampanje-C1)

#### Vreme zagrevanja

Od uključivanja: 13 sekundi  
Iz režima mirovanja: 4,3 sekundi

#### Dimenzije (Š x D x V)

iR 2204:  
622 mm x 589 mm x 502 mm (standardna konfiguracija)  
622 mm x 589 mm x 587 mm (sa običnim postoljem-J1)  
iR 2204N:  
622 mm x 589 mm x 502 mm (standardna konfiguracija)  
622 mm x 605 mm x 607 mm (sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1)  
622 mm x 605 mm x 692 mm (sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1 i modulom za kasetno uvlačenje-AD1)  
622 mm x 605 mm x 1.057 mm (sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1 i običnim postoljem-J1)  
iR 2204F:  
622 mm x 605 mm x 607 mm (standardna konfiguracija)  
622 mm x 605 mm x 692 mm (sa modulom za kasetno uvlačenje-AD1)  
622 mm x 605 mm x 1.057 mm (sa običnim postoljem-J1)  
iR 2204/ 2204N:  
921 mm x 1.010 mm  
iR 2204F:  
921 mm x 1.026 mm

#### Prostor za instalaciju (Š x D)

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2016

Canon CEE GmbH Predstavništvo  
Beograd  
Omladinskih brigada 90V  
11070 Novi Beograd  
Srbija  
Tel: +381 11 3533 480  
canon.rs

### Težina

iR 2204:  
Pribl. 28,7 kg (standardna konfiguracija, toner je uključen)

iR 2204N:  
Pribl. 28,0 kg (standardna konfiguracija, toner nije uključen)/  
34,8 kg (sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1)

iR 2204F:  
Pribl. 34,8 kg (standardna konfiguracija, toner nije uključen)

### Specifikacije štampe

#### Metod štampe

Monohromatska laserska štampa

#### Brzina štampe

22 ppm (A4),  
11 ppm (A3)

#### Rezolucija štampe

600 tpi x 600 tpi

#### Jezici za opisivanje strana

UFRII Lite

#### Dvostrano štampanje

iR 2204:  
Ručno

iR 2204N/2204F:  
Automatski (zahteva opcionalnu jedinicu za obostrano štampanje-C1)

#### Štampanje sa mobilnog telefona i oblaka

Samo iR2204N/2204F:  
AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print; Canon PRINT Business

#### Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2012/  
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/  
Windows 8.1/Windows 10/Server 2012/Server 2012 R2  
MAC OS X (10.5.8 ili noviji)  
Dostupnost rešenja za štampanje za druge operativne sisteme i okruženja, uključujući i AS/400, UNIX, Linux i Citrix, proverite na adresi <http://software.canon-europe.com/>. Neka od tih rešenja se naplaćuju.

### Specifikacije kopiranja

#### Brzina kopiranja

22 ppm (A4 jednostrano, 600 x 600 tpi), 11 ppm (A3 jednostrano, 600 x 600 tpi)

#### Vreme izlaska prve kopije

7,4 sekundi

#### Rezolucija kopiranja

Čitanje: 600 tpi x 600 tpi  
Štampanje: 600 tpi x 600 tpi

#### Više kopija

Do 99 kopija

#### Uvećanje

25-400% u koracima od 1%

#### Unapred podešena umanjena

25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

### Specifikacije skeniranja

#### Standardni tip

iR2204: Standardni tanki skener  
iR2204N: Standardni tanki skener i opcionalni mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata  
iR2204F: Standardni tanki skener i mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata

#### Podržane veličine medija

A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, koverta (br.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL), prilagođena veličina (431,8 mm x 297 mm)

#### Podržane težine medija

iR 2204N:  
Jednostrano skeniranje: 52 do 105 g/m<sup>2</sup> (sa opcionalnim mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1)  
Obostrano skeniranje: 52 do 105 g/m<sup>2</sup> (sa opcionalnim mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1)

iR 2204F:  
Jednostrano skeniranje: 52 do 105 g/m<sup>2</sup> (sa standardnim mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1)  
Obostrano skeniranje: 52 do 105 g/m<sup>2</sup> (sa standardnim mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1)

#### Specifikacije lokalnog skeniranja

Softver MF Toolbox može da se preuzme sa Canon sajta podrške za poslovne proizvode (<http://software.canon-europe.com/>)

#### Rezolucija skeniranja

Crno-belo 300 tpi, u boji 300 tpi (sa softverom MF Toolbox)

#### Metoda skeniranja

Lokalno skeniranje: MF Toolbox

#### Brzina skeniranja (crno-belo/u boji; A4)

iR 2204:  
Jednostrano: 23 ipm (A4, 300 tpi x 300 tpi)

iR 2204N/2204F:  
Jednostrano: 23 ipm (A4, 300 tpi x 300 tpi)  
Obostrano: 8 ipm (A4, 300 tpi x 300 tpi sa standardnim mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1)

#### Obostrano skeniranje

iR 2204:  
Obostrano na obostrano (ručno putem kopirnog stakla)

iR 2204N/2204F:  
Obostrano na obostrano (ručno putem kopirnog stakla ili automatsko kada je priključen standardni mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-DADF-AT1)

### Specifikacije faksa

#### Opcionalno/standardno

Dostupno samo na modelu iR 2204F  
Standardno

#### Brzina modema

Super G3 33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici) (vidi fusnotu 1)

#### Rezolucija

Standardne: 200 x 100 tpi  
Fina: 200 x 200 tpi  
Fotografija: 200 x 200 tpi  
Superfina: 200 x 400 tpi

## Tehničke specifikacije

<b>Memorija faksa</b>	Do 256 stranica (vidi fusnotu 1)	<b>Upravljanje softverom i štampačem</b>	iR 2204: Nije primenljivo
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 104	<b>Alatke za udaljeno upravljanje</b>	iR 2204N/2204F: eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava daljinsko obavljanje eMaintenance usluga, kao što su merenje potrošnje, automatsko upravljanje potrošnim materijalom i daljinska dijagnostika. Remote Firmware System (GDLS): Omogućava daljinsku distribuciju firmvera Remote User Interface (RUI): Interfejs zasnovan na webu za svaki uređaj koji omogućava udaljeno upravljanje uređajima i kontrolu.
<b>Grupno biranje/odredišta</b>	Maks. 50 stavki		
<b>Sekvencijalni prenos</b>	Maks. 124 adresa		
<b>Rezervna kopija memorije</b>	Da		
<b>Funkcije faksa</b>	Prosleđivanje faksova, dvostruki pristup, PC faks (samo TX)		
<b>Bezbednosne specifikacije</b>		<b>Potrošni materijal</b>	
<b>Provera identiteta</b>	iR 2204: Nije primenljivo iR 2204N/2204F: Upravljanje ID-om odeljenja (maksimalno 100 ID-ova odeljenja)	<b>Kartridž/i tonera</b>	Crni toner C-EXV 42:
<b>Mreža</b>	iR 2204: Nije primenljivo iR 2204N/2204F: SNMP ver1	<b>Broj štampanja tonera</b>	10.200 stranica (vidi fusnotu 4)
<b>Specifikacije okruženja</b>		<b>Opcione stavke</b>	
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: od 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)	<b>Opciona kaset</b>	iR 2204N/2204F: Ime: Kaset za uvlačenje papira-AD1 Opis: Opciona kaset za uvlačenje papira sa kapacitetom papira od 1 x 250 listova. 1 jedinica kasete može da se doda na glavnu jedinicu Dimenzije (S x D x V): 579 mm x 575 mm x 116 mm Težina: 5,75 kg
<b>Izvor napajanja</b>	iR 2204: 200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,4 A iR 2204N/2204F: 200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 A	<b>Opciono postolje</b>	Postolje može da bude postavljeno ispod standardne kasete ili opcionalnog modula za kasetno uvlačenje-AD1 da bi povećalo visinu uređaja kada stoji slobodno (Visina postolja: 116 mm)
<b>Potrošnja energije</b>	iR 2204: Maksimalna: Približno 1.500 W ili manje Pripravnost: Približno 9,5 W U režimu mirovanja: Približno 2 W ili manje (vidi fusnotu 2) Tipična potrošnja struje (TEC) (vidi fusnotu 3): 1,0 kWh iR 2204N/2204F: Maksimalna: Približno 1.500 W ili manje Pripravnost: Približno 13,1 W U režimu mirovanja: Približno 2 W ili manje (vidi fusnotu 2) Tipična potrošnja struje (TEC) (vidi fusnotu 3): 1,2 kWh	<b>Mehanizam za uvlačenje dokumenata</b>	iR 2204: Nije primenljivo iR 2204N: Ime: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1 Opis: Opciona mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata koji omogućava automatsko dvostrano skeniranje više originala. iR 2204F: Standardno
<b>Nivoi jačine zvuka</b>	Nivo zvučnog pritiska (iz položaja posmatrača) Aktivno: 52,2 dB ili manje, Režim pripravnosti: 30 dB ili manje	<b>Jedinica za obostrano štampanje</b>	iR 2204: Nije primenljivo iR 2204N/2204F: Opciona jedinica koja omogućava automatsko obostrano štampanje
<b>Standardni</b>	Energy star sertifikat Blue Angel		

### Fusnote

<sup>1</sup> Na osnovu standardnog ITU-T grafikona br. 1

<sup>2</sup> Potrošnja od 2 vata u režimu mirovanja možda neće biti moguća u svim uslovima.  
Neke mrežne konfiguracije i opcije mogu da spreče prelazak uređaja u režim dubokog mirovanja. Više informacija potražite u korisničkom vodiču

<sup>3</sup> Tipična potrošnja struje (TEC) predstavlja tipičnu količinu struje koju proizvod potroši tokom 1 sedmice, mereno u kilovat-časovima (kWh). Energy Star definiše metodologiju testiranja (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>4</sup> Uz pokrivenost od 6 % (A4).

### Pregled modela serije:

imageRUNNER 2204 MFP	imageRUNNER 2204N MFP	imageRUNNER 2204F MFP
Kopiranje, štampanje i skeniranje u boji preko USB kabla	Kopiranje, štampanje i skeniranje u boji	Kopiranje, štampanje, skeniranje u boji i faks
Pun toner uključen u pakovanje	Bežično LAN povezivanje	Bežično LAN povezivanje
Opciono postolje za postavljanje na pod	Mobilno štampanje	Mobilno štampanje
	Opcioni mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata, automatsko obostrano štampanje, kapacitet dodatnog papira i postolje	Standardni mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata
		Opciono automatsko obostrano štampanje, kapacitet dodatnog papira i postolje

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2016

Canon CEE GmbH Predstavništvo  
Beograd  
Omladinskih brigada 90v  
11070 Novi Beograd  
Srbija  
Tel: +381 11 3533 480  
canon.rs

Pouzdati i pristupačni višenamenski uređaji na jednom mestu

A3 crno-bela štampa, kopiranje i skeniranje do 22 ppm (A4). Idealan za ekonomične pojedince i male radne grupe



Informacije o proizvodu:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
imageRUNNER 2204 MFP	0915C001AA	4549292063943
imageRUNNER 2204N MFP	0913C004AA	4549292063936
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003AA	4549292063936

Opcione stavke:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-AT1	0918C002AA	4549292064018
Modul za kasetno uvlačenje-AD1	0919C001AA	4549292064056
FL kasetna-BB1	0920C001AA	4549292064049
Tip običnog postolja-J1	1611C001AA	911611C00192AA
Jedinica za obostrano štampanje-C1	8446B003AA	4549292064049
Komplet grejača-M2	8449B002AA	4549292064001
Jedinica grejača kasete-40	8715B002AA	4549292001457
Slušalica-K1	9512B001AA	4549292042610

Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Crni toner C-EXV 42:	6908B002AA	4960999987408

Mere / logističke informacije:

Naziv proizvoda	Mercury kód	Tip pakovanja	Opis pakovanja	Količina po pakovanju	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Bruto težina (kg)
imageRUNNER 2204 MFP	0915C001AA	EA	Svaki	1	74	73	62	34,5
		CT	Karton	4	145	74	126	139,5
imageRUNNER 2204N MFP	0913C004AA	EA	Svaki	1	74	73	62	35
		CT	Karton	4	145	74	126	142
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003AA	EA	Svaki	1	74	71	71	41
		CT	Karton	1	76	73	83	47,5

Šta je u pakovanju?

- iR 2204 ili iR 2204N ili iR 2204F
- C-EXV 42 (puni toner uključen u pakovanje, samo sa iR 2204)
- Kabl strujnog napajanja
- List za početak rada
- CD-ROM sa korisničkim softverom i priručnicima