

Kompaktne barvne večnamenske laserske naprave za velikost listov A4, prilagojene za majhna podjetja in uporabnike na terenu.

Podjetja s temi kompaktnimi barvnimi večnamenskimi laserskimi napravami za velikost listov A4 pridobijo številne prednosti. Te barvne laserske naprave za velikost listov A4 vas odlično vpeljejo v družino kompaktnih večnamenskih naprav z vsemi funkcijami, saj jih odlikujejo majhno ohišje in obilica naprednih možnosti za skeniranje, tiskanje in povezovanje, s katerimi boste povečali svojo produktivnost pri delu.



- Majhno ohišje, visoka zmogljivost: celovite večnamenske laserske naprave za velikost listov A4
- Tiskanje, kopiranje in pošiljanje faksov\*\* s hitrostjo 20 strani na minuto omogoča hitro in produktivno delo
- 50-listni podajalnik dokumentov za obojestransko tiskanje za izvajanje zahtevnih opravil brez truda
- Prek barvnega zaslona na dotik lahko vsakdo dostopa do celotnega nabora funkcij
- Dosledna zanesljivost in kakovost po zaslugi preprosto zamenljivih Canonovih večnamenskih kartuš
- Priročna podpora za oblak in mobilne naprave poenostavi delo na poti
- Funkcija Touch & Print s tehnologijo NFC\* omogoča tiskanje iz združljivih tabličnih računalnikov in pametnih telefonov
- Funkcija varnega tiskanja za zaščito vaših zaupnih dokumentov
- Z zmogljivimi zmožnostmi skeniranja lahko zajetno dokumentacijo preprosto pretvorite v digitalne oblike zapisa
- Podpora za omrežje in delovne tokove, vključno s podporo za jezik PCL5c/6, Adobe® PostScript® in uniFLOW



TISKANJE



KOPIRANJE



SKENIRANJE



POŠILJANJE  
FAKSOV\*\*



Wi-Fi

\*Samo pri modelu MF729Cx

\*\*Samo pri modelih MF728Cdw in MF729Cx

**Vrsta naprave**

**TISKALNIK**

**Hitrost tiskanja**

Barvna laserska večnamenska naprava "vse v enem"

Enostransko: do 20 barvnih ali črno-belih strani na minuto (A4)  
Dvostransko: do 10 barvnih ali črno-belih slik na minuto (A4)

**Način tiskanja**

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

**Kakovost tiskanja**

Do 1200 x 1200 dpi

**Ločljivost tiskanja**

600 x 600 dpi

**Čas prvega natisa**

Barvno: približno 14,5 sekunde ali manj  
Črno-belo: približno 14,5 sekunde ali manj

**Obojestransko tiskanje**

Samodejno

**Jeziški tiskanja**

UFRII-LT, PCL5c/6, Adobe PostScript

**Pisave**

93 pisav PCL  
136 pisav PostScript

**Robovi natisa**

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno  
10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)

**Način varčevanja s tonerjem**

Da

**Funkcije naprednega tiskanja**

Varno tiskanje  
Tiskanje s pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Tehnologija NFC za funkcijo Touch & Print (samo pri modelu MF729Cx)  
Pripravljeno za Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business  
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

**KOPIRNI STROJ**

**Hitrost kopiranja**

Enostransko: do 20 barvnih ali črno-belih strani na minuto (A4)  
Dvostransko: do 10 barvnih ali črno-belih slik na minuto (A4)

**Natis prve kopije**

Črno-belo približno 15,5 sekunde ali manj  
Barvno približno 16,2 sekunde ali manj

**Ločljivost kopiranja**

Do 600 x 600 dpi

**Načini kopiranja**

Besedilo/fotografije/zemljevidi (privzeto), besedilo/fotografije/zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo

**Obojestransko kopiranje**

2-stransko na 2-stransko (samodejno)

**Več kopij**

Do 99 kopij

**Zmanjšanje/povečanje**

25-400 % v korakih po 1 %

**Druge funkcije**

Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic

**SKENER**

**Vrsta**

Barvni

**Ločljivost skeniranja**

Optično: do 600 x 600 dpi  
Izboljšano: do 9600 x 9600 dpi

**Hitrost skeniranja**

Enostransko črno-belo: 20 slik na minuto (300 x 600 dpi)  
Enostransko barvno: 20 slik na minuto (300 x 300 dpi)  
Dvostransko črno-belo: 10 slik na minuto (300 x 600 dpi)  
Dvostransko barvno: 10 slik na minuto (300 x 300 dpi)

**Globina barvnega skeniranja**

24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)

**Sivine**

256 odtenkov

**Združljivost**

TWAIN, WIA

**Najv. širina skeniranja**

216 mm

**Skeniranje v e-pošto**

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF/PDF (digitalni podpis)<sup>1</sup>

**Skeniranje v osebni računalnik**

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF/PDF (digitalni podpis)<sup>1</sup>

**Skeniranje v pomnilnik USB**

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF/PDF (digitalni podpis)<sup>1</sup>

**Skeniranje v strežnik FTP**

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF/PDF (digitalni podpis)<sup>1</sup>

**Skeniranje v oblak**

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>2</sup>

**iFAX**

ITU-T.37

**POŠILJANJE FAKSOV (SAMO PRI MODELIH MF729Cx, MF728Cdw)**

**Hitrost modema**

33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran<sup>3</sup>)

**Način sprejemanja**

Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, odzivnik, ročno

**Ločljivost faksa**

Standardno: 200 x 100 dpi  
Drobno: 200 x 200 dpi  
Fotografije: 200 x 200 dpi  
Zelo drobno: 200 x 400 dpi  
Zelo drobno: 400 x 400 dpi

**Pomnilnik faksa**

Do 512 strani<sup>3</sup>

**Hitro izbiranje**

Do 281 izbir

**Izbiranje skupin/ciljev**

Najv. 199 izbir/največ 199 ciljev

**Zaporedno oddajanje**

Najv. 310 ciljev

**Rezervni pomnilnik**

Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)

**Pošiljanje obojestranskih fakssov**

Da (pošiljanje in sprejemanje)

**Druge funkcije**

Posredovanje fakssov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, faksiranje iz osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa

**DELO Z MEDIJI**

**Vrsta skenerja**

Ploski skener in samodejni podajalnik dokumentov (DSPD)

**Podajanje papirja (standardno)**

Kaseta za 250 listov  
Večnamenski pladenj za 50 listov  
DSPD za 50 listov

**Podajanje papirja (izbirno)**

Kaseta za 250 listov

**Izhod papirja**

125 listov

**Vrste medijev**

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, prosojnice, premazani papir, nalepke, kartotečna kartica, ovojnice

**Velikosti medijev**

Kaseta:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, razglednica, Foolscap, ovojnica (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), velikosti po meri: najm. 100 x 148 mm  
Najv. 215,9 x 355,6 mm

Večnamenski pladenj:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, razglednica, Foolscap, ovojnica (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm

SPD:  
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri (Š x D): najmanj 128 x 139,7 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm

Kaseta: 60 do 165 g/m<sup>2</sup> (standardno in izbirno)  
Večnamenski pladenj: od 60 do 220 g/m<sup>2</sup>  
SPD: od 50 do 105 g/m<sup>2</sup>

**Teža medijev**

**VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA**

**Vrsta vmesnika**

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

**Združljivost z operacijskim sistemom**

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/  
Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/  
Server® 2008/Server® 2003/Vista  
Različica Mac OS X 10.5.8 in novejšje  
Linux<sup>5</sup>

**Omrežni protokol**

Tiskanje:  
 LPD, RAW, tiskanje z WSD (IPv4, IPv6)  
 Skeniranje:  
 E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6)  
 Programske storitve TCP/IP:  
 Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)  
 DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, samodejno IP, WINS (IPv4)  
 DHCPv6 (IPv6)  
 Upravljanje:  
 SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
 Varnost:  
 IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP  
 Presto! Page Manager, pripomoček za skeniranje MF, oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), orodje SSID, upravljanje ID-jev oddelkov, orodje za stanje tonerja, iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav. eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.  
 Združljivost s platformo uniFLOW z vdelanim odjemalcem za prijavo naprav uniFLOW (samo pri modelu MF729Cx).

**Programska oprema in upravljanje tiskalnika**

**OSNOVNE FUNKCIJE**

**Priporočena mesečna naklada**

Od 750 do 2000 strani na mesec

**Količina natisnjenih dokumentov**

Najv. 40.000 strani na mesec<sup>6</sup>

**Čas ogrevanja**

Pribl. 23 sekund po vklopu

**Pomnilnik**

1 GB

**Nadzorna plošča**

8,9 cm barvni zaslon na dotik LCD

**Mere s pladnji (Š x G x V)**

430 x 484 x 479 mm

**Prostor za namestitve (Š x G x V)**

674 x 1327 x 851 mm

**Teža**

Približno 31 kg

**Delovno okolje**

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)  
 Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

**Napajanje**

220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

**Poraba energije**

Največ: približno 1200 W  
 Stanje pripravljenosti: približno 23 W  
 Način mirovanja: približno 1,0 W<sup>7</sup>  
 Med izklopljenim napajanjem: 0,5 W ali manj  
 Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,9 kWh na teden (230 V)  
 Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja:  
 10-60 min (privzeto: 10 min)  
 Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi:  
 4 ure (privzeto)

**Ravni hrupa**

Hrupnost<sup>8</sup>:  
 Med delovanjem: 50 dB  
 V stanju pripravljenosti: 25 dB  
 Zvočna moč<sup>8</sup>:  
 Med delovanjem: 67 dB ali manj (barvno tiskanje)/  
 66 dB ali manj (črno-belo tiskanje)  
 V načinu pripravljenosti: 43 dB ali manj

**POTROŠNI MATERIAL**

**Kartuše**

Črna kartuša 718 (3400 strani<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
 Cijan kartuša 718 (2900 strani<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
 Magenta kartuša 718 (2900 strani<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
 Rumena kartuša 718 (2900 strani<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
 Črna kartuša 718 VP (6800 strani<sup>9</sup>)<sup>10</sup>

**DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI**

**Predmeti**

PODAJALNA ENOTA CST - V1 (kaseta za 250 listov)  
 KOMPLET TEL 6 Z DOLGIM KABLOM (telefonska slušalka)  
 KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD - E1 (samo pri modelu MF729Cx)  
 KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD - E1E (samo pri modelu MF729Cx)  
 BRALNIK KARTIC ZA KOPIRANJE - F1 (samo pri modelu MF729Cx)  
 DODATEK ZA BRALNIK KARTIC ZA KOPIRANJE - J1 (samo pri modelu MF729Cx)  
 KOMPLET DODATKA ZA KARTICO MICARD - B1 (samo pri modelu MF729Cx)  
 KOMPLET VMESNIKA ZA NADZOR KOPIRANJA - C1 (samo pri modelu MF729Cx)  
 KOMPLET Z VARNOSTNIMI FUNKCIJAMI ZA POŠILJANJE DOKUMENTOV PDF - E1 (samo pri modelu MF729Cx)

**Opombe**

- <sup>[1]</sup> Zahteva dodatno možnost, ki je na voljo samo za model MF729Cx; KOMPLET Z VARNOSTNIMI FUNKCIJAMI ZA POŠILJANJE DOKUMENTOV PDF - E1.
- <sup>[2]</sup> Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali programom Canon PRINT Business.
- <sup>[3]</sup> Na osnovi standardne tabele št. 1.
- <sup>[4]</sup> Omrežno skeniranje ni podprto.
- <sup>[5]</sup> Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
- <sup>[6]</sup> Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- <sup>[7]</sup> V brezžičnem načinu bo poraba 2 W.
- <sup>[8]</sup> Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- <sup>[9]</sup> Glede na ISO/IEC 19798.
- <sup>[10]</sup> Tiskalniku sta priloženi črna začetna kartuša za 1200 strani in C/M/R začetna kartuša za 1400 strani.