

•

Komplette multifunksjonsskrivere med fargelaser i A4-format som er skreddersydd for små virksomheter og mobile brukere.

Virksomheter kan få en rekke fordeler med disse kompakte multifunksjonsskriverne med fargelaser i A4-format. Disse enhetene med fargelaser i A4-format er den perfekte introduksjonen til komplette, kompakte multifunksjonsskrivere. De tar liten plass samtidig som de har en rekke smarte alternativer for skanning, utskrift og tilkobling som hjelper deg å jobbe mer effektivt.



- Mange muligheter i en liten pakning: komplette multifunksjonelle laserskrivere i A4-format
- 20 sider/minutt utskrift, skanning og faks** hjelper deg å jobbe raskt og produktivt
- 50-arks tosidig dokumentmater håndterer store jobber helt enkelt
- Berøringsskjerm i farger gjør det enkelt for å få tilgang til alle funksjonene
- Konsekvent pålitelighet og kvalitet takket være alt-i-ett-blekkpatroner som er enkle å skifte
- Praktisk støtte for nettsky og mobile enheter gjør det enklere å jobbe mens du er på farten
- Touch & Print, NFC-teknologi* lar deg skrive ut fra kompatible nettbrett og smarttelefoner
- Funksjon for sikker utskrift med PIN-kode beskytter sensitive dokumenter
- Kraftig skannefunksjon konverterer enkelt store dokumenter til digitale formater
- Støtte for nettverk og arbeidsflyt, inkludert PCL5c/6, Adobe® PostScript® og uniFLOW



SKRIVE UT



KOPIERE



SKANNE



FAKSE**



Wi-Fi

Maskintype**SKRIVER****Utskriftshastighet**

Multifunksjonsprodukt med fargelaser

Enkeltstidig: opptil 20 sider/minutt i farger og svart/hvitt (A4)
Tosidig: opptil 10 bilder/minutt i farger og svart/hvitt (A4)**Utskriftsmetode**

Fargelaserskriver

Utskriftskvalitet

Opptil 1200 dpi x 1200 dpi

Utskriftsoppløsning

600 dpi x 600 dpi

Tid til første utskriftFarger: ca. 14,5 sekunder eller mindre
Sort-hvitt ca. 14,5 sekunder eller mindre**Tosidig utskrift**

Automatisk

Skriverspråk

UFRII-LT, PCL5c/6, Adobe PostScript

Skrifttyper93 PCL-skrifter
136 PostScript-skrifter**Utskriftsmargen**5 mm topp, bunn, venstre og høyre
10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutter)**Tonersparemodus**

Ja

Avanserte**utskriftsfunksjoner**Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)
NFC Touch & Print (bare MF729Cx)
Google Cloud Print-klar
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin,
Canon PRINT Business-app**KOPIMASKIN****Kopieringshastighet**Enkeltstidig: opptil 20 sider/minutt i farger og svart/hvitt (A4)
Tosidig: opptil 10 bilder/minutt i farger og svart/hvitt (A4)**Tid til første kopi (FCOT)**Sort ca. 15,5 sekunder eller mindre
Farger ca. 16,2 sekunder eller mindre**Kopioppløsning**

Opptil 600 dpi x 600 dpi

KopieringsinnstillingerTekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet),
utskrevet bilde, tekst**Tosidig kopiering**

Tosidig til tosidig (automatisk)

Flere kopier

Opptil 99 kopier

Forstørring/forminsking

25-400 % i intervaller på 1 %

Andre funksjoner

Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort

SKANNER**Type**

Farge

SkanneoppløsningOptisk: opptil 600 dpi x 600 dpi
Interpolert: opptil 9600 dpi x 9600 dpi**Skannehastighet**Enkeltstidig svart/hvitt: 20 bilder/minutt (300 dpi x 600dpi)
Enkeltstidig farger: 20 bilder/minutt (300 dpi x 300 dpi)
Dobbeltstidig svart/hvitt: 10 bilder/minutt (300 dpi x 600 dpi)
Dobbeltstidig farger: 10 bilder/minutt (300 dpi x 300 dpi)**Farger/nyanser**

24 bit / 24 bit (inn/ut)

Gråtoner

256 nivåer

Kompatibilitet

TWAIN, WIA

Maks. skannebredde

216 mm

Skann til e-postTIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert
PDF¹ / PDF (digital signatur)¹**Skann til PC**TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert
PDF¹ / PDF (digital signatur)¹**Skanning til USB-
minnepinne**TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert
PDF¹ / PDF (digital signatur)¹**Skann til FTP**TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert
PDF¹ / PDF (digital signatur)¹**Skann til nettsky**TIFF/JPEG/PDF/PNG²**IFAX**

ITU-T.37

**FAKS (BARE MF729Cx,
MF728Cdw)****Modemhastighet**33,6 kbps (opptil 3 sekunder/side³)**Mottaksmodus**

Kun faks, faks-/telefonvelger, svarmodus, manuell

FaksoppløsningStandard: 200 dpi x 100 dpi
Detaljert: 200 dpi x 200 dpi
Foto: 200 dpi x 200 dpi
Superdetaljert: 200 dpi x 400 dpi
Ultradetaljert: 400 dpi x 400 dpi**Faksminne**Opptil 512 sider²**Hurtignumre**

Opptil 281 numre

Gruppesending/mottakere

Maks. 199 numre / maks. 199 mottakere

Seriesending

Maks. 310 mottakere

Sikkerhetskopi av minnePermanent sikkerhetskopi av faksminne
(sikkerhetskopiering med flash-minne)**Tosidig faksing**

Ja (sending og mottak)

Andre funksjonerVideresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak,
PC-faks (kun sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon,
faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet,
administrasjonsrapporter for faksaktivitet**MEDIEHÅNDTERING****Skannertype**

Planskanner og automatisk dokumentmater (DADF)

Papirmating (standard)250-arks papirkassett
50-arks multiarkmater
50-arks tosidig automatisk dokumentmater**Papirmating (tilleggsutstyr)**

250-arks papirkassett

Papirutmating

125 ark

MedietyperVanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, transparenter,
bestrøket papir, etiketter, kartotekkort, konvolutter**Medieformater**Kassett:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, postkort,
Foolscap, konvolutter (COM10, Monarch, DL, ISO-C5,
ISO-B5), egendefinert: min. 100 mm x 148 mm
Maks. 215,9 mm x 355,6 mm**Multiarkmater:**A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, postkort,
Foolscap, konvolutter (Monarch, ISO-C5, ISO-B5),
egendefinerte størrelser: min. 76,2 mm x 127 mm, maks.
215,9 mm x 355,6 mm**Automatisk dokumentmater:**A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, egendefinerte
størrelser (B x L): min. 128 mm x 139,7 mm, maks:
215,9 mm x 355,6 mm**Medievekt**Kassett: 60-165 g/m² (standard og tilleggsutstyr)
Multiarkmater: 60-220 g/m²
Automatisk dokumentmater: 50-105 g/m²**GRENSESNITT OG
PROGRAMVARE****Grensesnitttype**USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless
802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling**Støttet operativsystem**Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Server® 2012R2⁴ / Server® 2012⁴ / Server® 2008R2⁴ /
Server® 2008⁴ / Server® 2003⁴ / Vista
Mac OS X versjon 10.5.8 og nyere
Linux²**Nettverksprotokoll**Utskrift:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
Skanning:
E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
TCP/IP-applikasjonstjenester:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Administrasjon:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Sikkerhet:
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC
LDAP

Programvare og skriveradministrasjon

Presto! Page Manager, MF-skanneprogram, Eksternt brukergrensesnitt (RUI), SSID-verktøy, Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrsparke eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. uniFLOW-kompatibilitet med innebygd uniFLOW enhetspåklogingsklient (bare MF729Cx)

GENERELLE FUNKSJONER
Anbefalt utskriftsvolum pr. måned

750-2 000 sider per måned

Arbeidssyklus
Maks. 40 000 sider per måned⁶
Oppvarmingstid

Ca. 23 sekunder fra strømmen slås på

Minne

1 GB

Betjeningspanel

LCD-fargeskjerm med berøringsfunksjon på 8,9 cm

Mål med papirkuffer (B x D x H)

430 x 484 x 479 mm

Installasjons plass (B x D x H)

674 x 1327 x 851 mm

Vekt

Ca. 31 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 10-30 °C
Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Strømkilde

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbruk

Maksimum: ca. 1200 W
Hvilemodus: ca. 23 W
Dvalemodus: ca. 1,0 W⁷
Strøm av: 0,5 W eller mindre
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,9 kWh/uke (230 V)
Inaktivitet kreves for å aktivere dvalmodus: 10-60 min. (standard: 10 min.)
Inaktivitet som kreves for å aktivere automatisk avslåing: 4 timer (standard)

Lyd nivåer

Lydtrykk⁸:
Aktiv: 50 dB
Hvilemodus: 25 dB
Lydstyrke⁹:
Ved bruk: 67 dB eller mindre (fargeutskrift) / 66 dB eller mindre (svart/hvitt-utskrift)
Hvilemodus: 43 dB eller mindre

FORBRUKSARTIKLER
Kassetter

Kassett 718 sort (3400 sider⁹)¹⁰
Kassett 718 cyan (2900 sider⁹)¹⁰
Kassett 718 magenta (2900 sider⁹)¹⁰
Kassett 718 gul (2900 sider⁹)¹⁰
Kassett 718 sort økonomipakke (6800 sider⁹)¹⁰

TILBEHØR/ TILLEGGSTYR
Utstyr

KASSETTMATERENHET V1 (250 ark)
TEL 6 KIT LONG CORD (telefonhåndsett)
SETT FOR STREKKODEUTSKRIFT E1 (bare MF729Cx)
SETT FOR STREKKODEUTSKRIFT E1E (bare MF729Cx)
KOPIKORTLESER F1 (bare MF729Cx)
TILLEGG FOR KOPIKORTLESER J1 (bare MF729Cx)
TILLEGGSETT FOR MICARD B1 (bare MF729Cx)
COPY CONTROL INTERFACE KIT C1 (bare MF729Cx)
SEND PDF SECURITY FEATURE SET E1 (bare MF729Cx)

Fotnoter

- ^[1] Krever tilleggsalternativ som bare gjelder for MF729Cx; SEND PDF SECURITY FEATURE SET E1
^[2] Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
^[3] Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1
^[4] Nettverksskanning støttes ikke
^[5] Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
^[6] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
^[7] I trådløs modus er forbruket 2 W
^[8] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
^[9] Basert på ISO/IEC 19798
^[10] Skriveren leveres med startkassetter til 1200 sider i sort-hvitt og 1400 sider i cyan, magenta og gul.