

# Build a Colorful World

Storformatsprint  
i sort/hvid og farve på  
ét produktivt system

Océ ColorWave®  
650-udskriftssystem

**you can**



**Canon**

# Build a Colorful World



- All-round produktivitet
- Nem betjening
- Océ CrystalPoint®-kvalitet
- Bæredygtig

# Océ ColorWave 650-udskriftssystem Storformatsprint i sort/hvid og farve på ét produktivt system

Udskriv, kopier og scan uden at ofre produktivitet eller kvalitet med Océ ColorWave 650-udskrivningssystemet. Nu kan du udskrive i fremragende kvalitet - i sort/hvid og farve - på én enhed ved hjælp af efterprøvet, prisbelønnet Océ CrystalPoint-teknologi.



## Den næste bølge inden for hastighed, effektivitet og fleksibilitet

Océ ColorWave 650-udskrivningssystemet bygger på Océ ColorWave 600-printerens efterprøvede succes. Systemet er blevet udvidet med en række forbedringer, som udgør den næste bølge inden for hastighed, effektivitet og fleksibilitet.



### Den næste bølge inden for...

- **Hastighed:** printer op til 50 % hurtigere end sin forgænger
- **Effektivitet:** brugen af kopierings- og scanningsskabeloner samt den integrerede online foldeenhed sparer tid på dokumentopgaver
- **Fleksibilitet:** administrer, print og del dokumenter på din computer via din webbrowser

# Océ ColorWave 650-udskriftssystem

## All-round produktivitet

Océ ColorWave 650 kan printe op til 225 A1-print i timen i sort/hvid og farve. Printerens kan indeholde op til seks medieruller, og printene kommer tørre ud, skåret til i størrelse og klar til brug. Med udbygningen af online foldeenhed (ekstraudstyr), kan forskellige dokumenter forberedes, printes samt foldes direkte fra din computer.

## Nem betjening

Systemet gør rutineopgaver nemmere og sparer tid og sikrer, at det første print er korrekt. Definer op til fem kopierings- og scanningskabeloner med dine mest anvendte indstillinger. Tryk derefter blot på den grønne knap, så klarer systemet resten. Uanset om du kopierer, scanner eller printer kan systemet opsættes til at hjælpe dig med, at få de korrekte resultater med et enkelt tryk på en knap.

## Océ CrystalPoint-kvalitet

Den Océ-patenterede Océ CrystalPoint-teknologi sikrer robuste, vandfaste udskrifter med skarpe linjer, høj læsbarhed for fine detaljer og jævne udfyldninger af områder. Udskrifterne i høj kvalitet, som er ensartede over tid og på forskellige maskiner, har et unikt silkeagtigt udseende, uafhængigt af hvilken type medier du bruger.

## Bæredygtig

Océ ColorWave 650 sikrer et sundt arbejdsmiljø hver dag. Den unikke Océ TonerPearls® forurener ikke: Der er ingen fine støvpartikler, ingen lugt og et minimum af affald.



### 1 Océ TonerPearl-patroner

Du kan hurtigt og nemt håndtere Océ TonerPearls, uden at der kommer partikler på dine hænder eller i luften.

### 2 Øverste leveringsbakke

Den øverste leveringsbakke kan indeholde op til 100 print.

### 3 Farvebetjeningspanel

På betjeningspanelet kan du hurtigt rulle gennem menuerne, overvåge medie- og tonerbeholdningen, samt udføre vedligeholdelsesopgaver.

### 4 Billedenheder

De otte billedenheder, to pr. farve, føres ved høj hastighed hen over medierne. Resultatet er et knivskarpt print.

### 5 Medier

Printeren på 42" kan indeholde op til seks medieruller, som hver især kan indeholde op til 200 m medie. Understøtter 2" og 3" kerner.



Océ TC4-scanner

### Uovertruffen indscanningskvalitet

- Optimal kvalitet og pålidelighed til monokrom- og farvescanning
- Et enkelt CCD-kamera sikrer ensartet billedkvalitet – selv på transparenter og foldede tegninger.

### Brugervenlighed

- Kopierrings- og scanningskabeloner til de mest almindelige opgaver

### Ensartet farvescanning

- Océ Color Image Logic® giver det korrekte resultat i første hug
- Automatisk baggrundskompensation giver klare digitale billeder ved selv de mest krævende originaler

### Ideel produktivitet

- Den kraftige controllerenhed sikrer optimalt workflow og distribution af kopierede / scannede data
- Flere opgaver på samme tid - du får fuldt udbytte af scanneren ved at bruge den til kopiering eller scanning, samtidig med at du printer



Océ ColorWave 650 + Océ 2400 fanfoldning




Océ ColorWave 650 + Océ 4311 fuldfoldning

### Bekvem online foldeenhed

Med den fuldt integrerede Océ 2400-fanfoldning kan du med det samme tage dine fanfoldede farve- eller monokrom-tegninger, selv lange plots. Fanfoldning sparer tid og undgår krøllede tegninger. I stedet for manøvrere et sæt dokumenter i stort format kan du have velorganiserede bunker at arbejde med. Med den smalle foldeenhed kan du fanfolde 100 mm paneler, hvilket giver effektiv kortproduktion.

### Produktiv online foldeenhed

Hvis du kombinerer Océ ColorWave 650 med Océ 4311-fuldfoldning, kan du automatisk folde udskrifter i brede formater, som er klar til brug. De krydsfoldede dokumenter kan nemt fjernes fra bælteenheden. Ud over standardfoldeprogrammerne kan du oprette dine egne programmer, hvilket giver dig fleksibilitet i forhold til fremtidige krav. Som en valgmulighed kan en forstærkningsstrimmel påføres automatisk, eller en udvidet stacker kan installeres, så du kan stakke yderligere 150 foldede AO-udskrifter.



## Teknologi

Beskrivelse	Storformatsprint i sort/hvid og farve på ét produktivt system
Teknologi til billedbehandling	Océ CrystalPoint-teknologi
Toner	Océ TonerPearls til CYMK, 500 gram pr. farve
Hastighed	S/H: 225 A1/time, 128 A0/time * Farve: 210 A1/time, 120 A0/time * *Printes til ekstern output
Opløsning	600 dpi

## Generelt

Konfiguration	Som printer eller hybrid (printer og scanner)
Størrelse på hovedmotor(B x D x H)	2100 x 893 x 1575 mm; 6,89 x 2,93 x 5,17 fod
Hovedmotor vægt	195 - 275 kg; 430 - 606 lbs
Certificeringer	EPA ENERGY STAR®, TÜV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A

## Papirhåndtering

Papirruller	2 - 6 ruller
Maksimum papirkapacitet	1200 m, 200 m pr. rulle; 3900 fod, 650 fod på en rulle
Papirvægt	60 - 160 g/m <sup>2</sup> ; 16 - 42 lb
Rullebredde	297 - 1067 mm; 11 - 42"
Levering af print	Øverste printbakke, 42" stacker, folderenhed, opsamlingsenhed
Medietype ( <a href="http://www.mediaguide.oce.com/dk">www.mediaguide.oce.com/dk</a> )	Papir: Almindeligt 75-90-120-160 g (skrivepapir), Genbrugt, Farvet, Fluorescerende, Blueback Specialiteter: Polyesterfilm, Selvklæbende film/papir, Tyvek™, Rullefilm, Blødt banner, Pergament

## Controller

Beskrivelse	Océ PowerM® Plus-styreenhed
Operativsystem til kundesupport	Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame, Mac® OS 9 / OS X (Adobe® PostScript® 3/PDF driver)
Processor	EB400 3,0 GHz Core 2 Duo
Hukommelse	4 GB DDR2 DRAM
Harddisk	2 x 500 GB
Brugergrænseflade	10/100/1000 Base-T med RJ45
Sidebeskrivelsesprog	HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3/PDF, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4
Sikkerhed	E-shredding
Tilbehør	Adobe Postscript 3 / PDF-udskrivning Adobe-skrifttyper: Traditionelt kinesisk/simpelt kinesisk/japansk/koreansk

## Scanner

Beskrivelse	Océ TC4 scanner med Océ Direct Scan-farveteknologi (enkelt kamera, enkelt spejl)
Scanningsopløsning	Optisk 575 dpi, maks. 600 dpi
Scanningshastighed	S/H: maksimum 5 m/min; 3,3"/sek Farve: maksimum 4 m/min; 2,8"/sek
Scanningsformat	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A og multi-page TIFF
Scanningsdestination	Netværkskatalog, Smart Inbox
Original bredde	200 - 1016 mm; 8 - 40"
Original længde	200 mm - 22 m; 8" - 72 fod
Original tykkelse	Maks. 3 mm; 0,12" Med indstilling for tykke originaler: maksimum 15 mm; 0,59"
Zoom	10-1.000 %
Forhåndsindstillede tilstande	Linjer & tekst, Kort, Artwork, Foto, Gråtoner & linjer, Mørk original, Blueprint
Størrelse for scanner (B x D x H)	1300 x 650 x 1300 mm, 51,2 x 25,6 x 51,2"
Scannerens vægt	70 kg; 154 lbs



#### Océ 2400 viftefoldning

Papirindføring	Automatisk eller manuelt
Foldehastighed	Justeret til printhastighed
Papirbredde	297 - 930 mm; 11 - 36,6"
Papirlængde	210, 420 mm - ubegrænset; 8¼, 16½" - ubegrænset
Papirvægt	60 - 110 g/m <sup>2</sup> , 16 - 30 pund
Foldeprogrammer	8 standardprogrammer, brugerdefinerede programmer: ubegrænset, kan anvendes af foldeskabeloner
Foldestandarder	DIN824, AFNOR, ANSI, US-størrelser
Bredde på foldepakke	100 - 420 mm; 7 - 16"
Indbindingskant	0 - 30 mm; 0 - 1¼"

#### Océ 4311 fuld foldning

Papirindføring	Automatisk eller manuelt
Foldehastighed	Justeret til printhastighed
Papirbredde	279 - 930 mm, 11 - 36,6"
Papirlængde	<b>Kun fanefoldning:</b> 210, 420 - 6000 mm; 8¼, 16½ - 236" <b>Fuld foldning:</b> 210, 420 - 2500 mm; 8¼, 16½ - 100"
Papirvægt	60 - 110 g/m <sup>2</sup> , 16 - 30 pund
Foldeprogrammer	8 standardprogrammer, brugerdefinerede programmer: ubegrænset, kan anvendes af foldeskabeloner
Foldestandarder	DIN824, AFNOR, ANSI, US-størrelser
Bredde på foldepakke	180 - 230 mm; 7 - 9"
Længde på foldepakke	297 mm; US: 11 - 12"
Indbindingskant	0 - 30 mm; 0 - 1¼"
Tilbehør	Forstærkningsenhed, udvidet stacker (til 150 ekstra foldede A0-print)

#### Miljø

Lydniveau	Sleep: mindre end 41 dB (A) Klar: mindre end 53 dB (A) Aktiv: mindre end 67 dB (A)
Ozonudslip	Nul
Strømbehov	100 - 120 V, 200 - 230 V, 50/60 Hz
Strømforbrug	Slukket: mindre end 0,5 W Klar: 210 W Aktiv: 360 W EPA ENERGY STAR sleep-tilstand: 72 W for hele systemet (mindre end 1 W engine, 71 W DFE)

#### Arbejdsproces

Beskrivelse	Print, kopiering, scanning og filbehandling samtidig
Printerdrivere	Océ Windows Printer-driver, Océ PostScript 3-driver
Jobfremsendelse	Océ Publisher Express, Océ Publisher Select
Jobstyring	Udskrivnings- og historikkø, smart indbakke, køstyring, Océ Express WebTools, sikring af brugeradgang
Kontering	Softwaremodul i Océ Express WebTools Indstilling: Océ Account Console
Skabeloner	5 kopiskabeloner, 5 scanningskabeloner

#### Tilbehør

Hardware	Océ 2400 viftefoldning, Océ 4311 fuld foldning, forstærkningsenhed, leveringsbælter, 42" stacker, optagningsenhed
Software	Océ Repro Desk® Studio, Océ Repro Desk Select, Océ Repro Desk Professional

**Canon**

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markeder og/eller lande.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Danmark  
Knud Højgaards Vej 1  
2860 Søborg  
Tlf.: 70 15 50 05  
canon.dk

Danish  
© Canon Europa N.V., 2013